

പതിനാലാം കേരള നിയമസഭ
ങ്ങാം സമേഴ്സം

നക്ഷത്രപിന്നമിട്ട് ചോദ്യം നം. T*177

13.07.2016-ൽ മറ്റപടിയും

ലെറ്റർ മെറ്റോ പദ്ധതി

ചോദ്യം

മറ്റപടി

ശ്രീ. വി.അബ്ദുരഹിമാൻ
 „ എ.പ്രദീപ്‌കമാർ
 „ സി.കെ.ഹരീഗുർ
 „ കെ.ആർസിലൻ

ശ്രീ.പിണറായി വിജയൻ
 (മുവ്യമന്ത്രി)

(എ) തിരുവനന്തപുരം, കോഴിക്കോട് (എ) സംസ്ഥാനത്ത്
 എന്നീ നഗരങ്ങളിൽ
 നടപ്പാക്കുമെന്ന് പ്രവ്യാപിച്ച ലെറ്റർ
 മെറ്റോ പദ്ധതിയുടെ നിലവിലെ
 സ്ഥിതി അറിയിക്കാമോ ;
 ഇതിനായി മുൻ സർക്കാർ ചെയ്യു
 കാര്യങ്ങൾ വിശദമാക്കുമോ ;

തിരുവനന്തപുരം,
 കോഴിക്കോട് നഗരങ്ങളിൽ ലെറ്റർ മെറ്റോ
 പദ്ധതി നടപ്പാക്കാൻ മുൻ സർക്കാർ
 തീരുമാനിച്ചിരുന്നു. ഇതിനായി വിശദമായ
 പദ്ധതി റിപ്പോർട്ട് (ഡി.പി.ആർ) തുടർ
 ചേരുവയും തയ്യാറാക്കുകയും പ്രസ്തുത പദ്ധതിക്ക്
 സ.ഉ.(എം.എസ്) നം.74/2015/ പൊ.മ.വ.,
 തീയതി 11.09.2015 പ്രകാരം ഭരണാസ്ഥതി
 നൽകുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ ലെറ്റർ
 മെറ്റോ പദ്ധതിയേണ്ടനബന്ധിച്ചുള്ള പ്രാരംഭ
 നടപടികൾക്കായി ഇടക്കാല
 കൺസൾട്ടന്റും ഡി.പി.ആർ.സി.യുമായി
 20.01.2016-ന് കരാർ ഒപ്പുവെച്ചുകയും ചെയ്തു.
 തിരുവനന്തപുരം ലെറ്റർ മെറ്റോ പദ്ധതിയുടെ
 ഡിപ്പോ/യാർഡ് നിർമ്മിക്കാൻ ആവശ്യമായ
 7.91 ഹൈക്കുർ സർക്കാർ ഭൂമിയും,
 കോഴിക്കോട് ലെറ്റർ മെറ്റോ പദ്ധതിയുടെ
 ഡിപ്പോ/യാർഡ് ആവശ്യങ്ങൾക്കായി
 8.2819 ഹൈക്കുർ സർക്കാർ ഭൂമിയും
 കോർപ്പറേഷൻ അനവദിച്ച് ഉത്തര
 വായിട്ടുണ്ട്.

(ബി) പ്രസ്തുത പദ്ധതിക്ക് കേന്ദ്ര (ബി)
 സർക്കാരിന്റെ അംഗീകാരം
 ലഭ്യമായിട്ടുണ്ടോ ;

തിരുവനന്തപുരം, കോഴിക്കോട് നഗരങ്ങളിൽ
 ലെറ്റർ മെറ്റോ പദ്ധതിക്കായുള്ള, വിശദമായ
 പദ്ധതി റിപ്പോർട്ട് കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ
 അംഗീകാരത്തിനായി സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. കേന്ദ്ര
 സർക്കാരിന്റെ അനമതി ഇതേവരെ
 ലഭ്യമായിട്ടില്ല.

- (സി) പ്രസ്തുത പദ്ധതിയുടെ കണ്ണസിർട്ട് (സി) സ്റ്റാഫി ആരെയാണ് നിയമിച്ചിട്ടുള്ളതെന്ന് വ്യക്തമാക്കുമോ ;
- (ഡി) പ്രസ്തുത നഗരങ്ങളിൽ ലൈറ്റ് മെഡോ ഫ്ലൈ പകരം മെഡോ പദ്ധതിയാണ് ആവശ്യമെന്ന വിദ്യുത്തുടെ അടിപ്രാധാന്തിക്കൾ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പുനഃപരിശോധന ഉദ്ദേശിക്കുന്നതോ ; വ്യക്തമാക്കുമോ ?
- (ഡി) ലൈറ്റ് മെഡോ പദ്ധതിയുടെ പ്രാരംഭ നടപടികൾക്കായുള്ള ഇടക്കാല കണ്ണസിർട്ടുള്ളായ ഡൽഹി മെഡോ റെയിൽ കോർപ്പറേഷൻ ലിമിറ്റഡ് (ഡി.എം.ആർ.സി.) കേരള റാപ്പിയർ ടാൻസിറ്റ് കോർപ്പറേഷൻ ലിമിറ്റഡ് (കെ.ആർ.റി.എൽ.) തമിൽ 20.01.2016-ന് കരാർ ഏപ്പെവച്ചിട്ടുണ്ട്.
- (ഡി) തിരുവനന്തപുരം, കോഴിക്കോട് നഗരങ്ങളിടെ ഭ്രംതിയും, ഗതാഗത സാന്ദ്രതയും (നിലവിലുള്ളതും 2041 വരെ പ്രതീക്ഷി കുന്നതും), കണക്കിലെടുത്തുകൊണ്ടാണ് ലൈറ്റ് മെഡോ അന്യോജ്യമാണെന്ന നിഗമനത്തിൽ എത്തിയിട്ടുള്ളത്. കൂടാതെ പദ്ധതി അടക്കൽ തുകയിൽ മെഡോ പദ്ധതിയെ അപേക്ഷിച്ച് 30% വരെ കുറവ് ലൈറ്റ് മെഡോ പദ്ധതിയിൽ ഉണ്ടാകും എന്നാണ് കണക്കാക്കിയിട്ടുള്ളത്. നഷ്ടം കൂടാതെ ഈ സംഖ്യാനും ഭീർഘകാലം പ്രവർത്തിക്കണമെങ്കിൽ പദ്ധതിചേലവ് കുറഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് അനുബന്ധമാണ്. ഈ തീരുമാനം പുനഃപരിശോധിക്കുന്ന കാര്യം നിലവിൽ പരിശീലനയിൽ ഉള്ളൂ.



സെക്രട്ടേറി ഓഫീസർ