

പതിനാലാം കേരള നിയമസഭ

ങ്ങാം സമേചനം

നക്ഷത്രചിഹ്നമിടാത്ത നിയമസഭാ ചോദ്യം നം. 604

30.06.2016-ൽ മറുപടികൾ

മണിമല മേജർ കൂടിവെള്ള പദ്ധതി

ചോദ്യം

മറുപടി

ഡോ.എൻ. ജയരാജ്:

മാതൃ.ടി.തോമസ്
(ജലവിഭവ വകുപ്പ് മന്ത്രി)


എ. കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി
നിയോജക
മണ്ഡലത്തിലെ അഞ്ച്
പബ്ലായത്തകൾക്കായി
വിഭാവനം ചെയ്ത
മണിമല മേജർ
കൂടിവെള്ള പദ്ധതിയുടെ
പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏത്
ഘട്ടത്തിലാണെന്ന്
വ്യക്തമാക്കാമോ;

എ. കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി നിയോജക മണ്ഡലത്തിലെ
മണിമല ശ്രദ്ധജല വിതരണ പദ്ധതിയുടെ
ഉറവിടത്തിൽ നിന്നും ശ്രദ്ധീകരണശാല
യിലേയ്ക്കുള്ള പനിംഗ് ആരംഭിച്ച്
ജലശ്രദ്ധീകരണശാലയിലെ ജലസംഭരണി
കളിൽ നിന്നും രണ്ട് സോണകളിലേയ്ക്കുള്ള
ശ്രദ്ധജല വിതരണം ഭാഗികമായി ആരംഭിച്ച്
പദ്ധതിയുടെ മറ്റ് സോണകളിൽ ഉള്ള
സംഭരണികളിലേയ്ക്ക് ജലം പെട്ടെന്ന്
ചെയ്യുന്നതിനാവശ്യമായ പെട്ടെന്നു കുറഞ്ഞ
സ്ഥാപിക്കുന്നതിനുള്ള പുതുക്കിയ എസ്റ്റിമേറ്റ്
കേരള വാടകൾ അതോറിറ്റി തയ്യാറാക്കി വരുന്നു.

ബി. പ്രസ്തുത പദ്ധതിയുടെ
വിതരണ ശ്രദ്ധജലയുള്ള
ടെണ്ടർ നടപടികൾ
പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ടോ
എന്ന് വെളിപ്പേട്ട്
താഴെ;
സി. എക്കിൽ നിർമ്മാണം
എപ്പോൾ ആരംഭിക്കാൻ
കഴിയുമെന്ന്
വിശദമാക്കാമോ;

ബി&സി. വിതരണ ശ്രദ്ധജലയുടെ ടെണ്ടർകൾ ലഭ്യമായത്
കേരള വാടകൾ അതോറിറ്റി പരിശോധിച്ച്
വരുന്നു.

- ഡി. പ്രസൂത പദ്ധതി എത്ര
കാലത്തിനുള്ളിൽ
പൂർത്തീകരിക്കാൻ
കഴിയുമെന്ന്
വ്യക്തമാക്കാമോ;
- ഇ. കാണ്ടിരപ്പള്ളി,
ചിറകടവ്
പബ്ലായത്രകളിലെ
കരിന്മുകയം കടിവെള്ളു
പദ്ധതിയുടെ
പ്രവർത്തനങ്ങൾ എത്ര
എടുത്തിലാണെന്ന്
വ്യക്തമാക്കാമോ;
- ഡി. പുർണ്ണ തോതിൽ പദ്ധതി പൂർത്തിയാക്കുന്ന
തിന് ഭരണാനുമതിയ്ക്കായി പുതുക്കിയ എസ്റ്റിമേറ്റ്
കേരള വാടകൾ അതോറിറ്റി തയ്യാറാക്കി
വരുന്നതെയുള്ളു.
- ഇ. പദ്ധതിയുടെ ശ്രദ്ധീകരണ ശാല
പ്രവർത്തിപ്പിച്ച് ജലം ഗ്രാമ ദീപം ശൃംഗാര
സ്നേഹഗനിൽ എത്തിച്ച് നിലവിലുള്ള
ജലസംഭരണികൾ, പെപ്പ് ലൈനകൾ, പബ്ലിക്
സെറ്റുകൾ തുടർന്നു ഉപയോഗിച്ച് ജലവിതരണം
നടത്തിവരുന്നു. നിർമ്മാണം പൂർത്തിയായ
ജലസംഭരണികളിലേയ്ക്ക് ജലം
പെപ്പുസെറ്റും
ഡാൻസ്‌ഫോർമറും സ്ഥാപിക്കുന്നതിനുള്ള
എസ്റ്റിമേറ്റുകൾ കേരള വാടകൾ അതോറിറ്റി
തയ്യാറാക്കി വരുന്നു.
- എഫ്. ഈ പ്രവർത്തികൾ
സമയബന്ധിതമായി
പൂർത്തീകരിക്കാൻ
നടപടി സ്വീകരിയ്ക്കുമോ?
- എഫ്. സമയബന്ധിതമായി പൂർത്തിയാക്കുന്നതിനുള്ള
നടപടികൾ സ്വീകരിച്ച് വരുന്നു.



S. M. Sankaranarayanan
സഞ്ചക്ഷൻ ഓഫീസർ