

പതിനാലാം കേരള നിയമസഭ

ഒന്നാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്രചിഹ്നമിടാത്ത നിയമസഭാ ചോദ്യം നം.623

30.06.2016-ൽ മറുപടിക്ക്

കാലപ്പഴക്കം വന്ന പൈപ്പുകൾ മാറ്റി സ്ഥാപിക്കാൻ നടപടി

ചോദ്യം

മറുപടി

ശ്രീ.എസ്.ശർമ്മ :


ശ്രീ. മാത്യു ടി.തോമസ്
(ജലവിഭവ വകുപ്പ് മന്ത്രി)

എ. കടമക്കടിയിൽ ശുദ്ധജല വിതരണ ശൃംഖലയിലെ കാലപ്പഴക്കം വന്ന പൈപ്പുകൾ മാറ്റി സ്ഥാപിക്കാത്തതു മൂലം ശുദ്ധജലം പാഴാകുന്നതും ശുദ്ധജലക്ഷാമം രൂക്ഷമാകുന്നതും ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ; എങ്കിൽ, ഇക്കാര്യത്തിൽ സ്വീകരിക്കാനുദ്ദേശിക്കുന്ന നടപടി വ്യക്തമാക്കാമോ;

ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. കടമക്കടി പഞ്ചായത്തിലെ വിതരണ ശൃംഖല ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിലേയ്ക്കായി 1200 ലക്ഷം രൂപയുടെ ഒരു പദ്ധതി കോംപ്രഹെൻസീവ് ഡെവലപ്മെന്റ് പ്ലാനിന്റെ (സി.ഡി.പി) ഭാഗമായി സർക്കാരിന്റെ പരിഗണനയിലുണ്ട്. കൂടാതെ, പൈപ്പുകൾ പൊട്ടുമ്പോൾ യഥാസമയം അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ നടത്തി ജലവിതരണം സുഗമമായി നടക്കുന്നതിനു വേണ്ട നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു വരുന്നു.

ബി. കാലപ്പഴക്കം വന്ന പൈപ്പുകൾ മാറ്റി സ്ഥാപിക്കുന്നതിനുള്ള അടിയന്തര നടപടി സ്വീകരിക്കുവാനുള്ള നിർദ്ദേശം നൽകുമോ;

സി. പൈപ്പുകൾ മാറ്റി സ്ഥാപിക്കുന്നതിൽ തടസ്സങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ വ്യക്തമാക്കാമോ?


സെക്ഷൻ ഓഫീസർ