

**പതിനാലാം കേരള നിയമസഭ
ഓന്നാം സമ്മേളനം**

നക്ഷത്രചിഹ്നമിടാത്ത ചോദ്യം നം. 696

11.07.2016 -ൽ മറ്റപടിക്ക്

എം സി റോഡിന്റെ നവീകരണം

ചോദ്യം

ഉത്തരം

ശ്രീ. ജി.സുധാകരൻ

(പൊതുമരാമത്തും രജിസ്ട്രേഷൻ വകുപ്പുമന്ത്രി)

- | | |
|--|--|
| <p>ശ്രീ.ഡി.കെ. മുരളി</p> <p>(എ) എം.സി. റോഡിൽ തയ്യാറ് മുതൽ പത്തും വരെയുള്ള ഭാഗം വീതി ത്രുപ്പന്തിന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നേം;</p> <p>(ബി) വീതി ത്രുപ്പന്തിനുള്ള നടപടികൾ എത്തു എടും വരെയായി എന്ന് വിശദമാക്കുമോ;</p> <p>(സി) വെങ്താറമുട്ട് ജംഗ്ഷൻിലും (സി) സമീപത്തും എത്ര മീറ്റർ വീതിയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്ന് അറിയിക്കുമോ;</p> <p>(ഡി) പ്രസ്തുത വീതി ത്രുപ്പൻ (ഡി) പ്രസ്തുതിയുടെ ഭാഗമായുള്ള ഭൂമി ഏറ്റുടക്കൽ, ഇവയുടെ നഷ്ടപരിഹാരം നൽകൽ തുടങ്ങിയ വയക്കിച്ചുള്ള എല്ലാ വിശദം ശാഖയ്ക്കും ലഭ്യമാക്കുമോ;</p> | <p>തൽക്കാലം വീതി ത്രുപ്പന്തിന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല. കെ.എസ്.റീ.പി രണ്ട് പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി തെക്കാട് (വെങ്താറമുട്ട്) - അട്ടകൾ റോഡ് ഒരു മാതൃകാ റോഡു സുരക്ഷാ കോറിഡോറായി മാറ്റുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി തെക്കാട് മുതൽ അട്ടകൾ വരെയുള്ള എം.സി റോഡിന്റെ ഉപരിതലം സൗകര്യം എല്ലാവിധ റോഡു സുരക്ഷാ ക്രമീകരണവും ഏർപ്പെടുത്തുന്നതിനു നടപടി സീകരിച്ചവയും.</p> <p>വെങ്താറമുട്ട് ജംഗ്ഷൻിൽ 12.60 മീറ്ററും ജംഗ്ഷൻിൽ നിന്നും കൊട്ടാരക്കര ഭാഗത്തെയ്ക്ക് 50 മീറ്റർ മാരി 14 മീറ്ററും, ജംഗ്ഷൻിൽ നിന്ന് തിരുവനന്തപുരത്തെയ്ക്ക് 50 മീറ്റർ മാരി 14 മീറ്ററുമാണ് നിലവിലത്തെ വീതി. ത്രുപ്പന്തി സമലമെടപ്പിന് നിർവ്വാഹി ലഭ്യത്തിനാൽ ഈ വീതി ഇങ്ങനെ തന്നെ നിർത്തി ജംഗ്ഷൻ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്ന പ്രവർത്തി മേൽപ്പറഞ്ഞ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.</p> <p>ഭൂമി ഏറ്റുടക്കുന്നില്ല</p> |
|--|--|

(ഇ) പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തി എന്ന മുതൽ (ഇ) ഉപരിതലം പുതുക്കി റോധു സുരക്ഷാ ആരംഭിക്കുവാൻ കഴിയുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്; - കുമീകരണങ്ങൾ ഏർപ്പെട്ടതിന്റെ ചെണ്ടൽ അംഗീകരിച്ചാലുടൻ നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തി തുടങ്ങുന്നതാണ്.

(എ) പ്രസ്തുത റോധിന്റെ തയ്യാട് (എ) കെ.എസ്.ടി.പി ഓന്ന് പദ്ധതിയിൽ മുതൽ കാരേറ്റ് വരെയുള്ള ഉൾപ്പെടുത്തി 2010 - ത്തെ നിർമ്മാണം ഭാഗത്തിന്റെ അലൈൻമെന്റ് പൂർത്തിയാക്കിയ എം.സി റോധിന്റെ തെക്കാട് മുതൽ കാരേറ്റ് വരെയുള്ള റോധ് ഭാഗത്തിന്റെ അലൈൻമെന്റ് മാപ്പ് ഉള്ളടക്കം ചെയ്യുന്നു. (അന്നബന്ധം)



സുരക്ഷാ ഓഫീസർ

സുരക്ഷാ ഓഫീസർ
സുരക്ഷാ ഓഫീസർ