

**പ്രതിനാല്പാം കേരള നിയമസഭ
ങ്ങാം സമേചനം**

നക്ഷത്ര ചിഹ്നമിടാത്ത ചോദ്യം നം.699

11.07.2016 തെ മറുപടി
നൽകേണ്ടിയീരുന്നത്

പി.യബ്സു.ഡി റോധിൽ ഒപ്പറിക്കൽ ഫെബ്രിൾ കേബിൾ സ്ഥാപനം

ചോദ്യം

ശ്രീ.ജെയിംസ് മാതൃ

ഉത്തരം

ശ്രീ ജി സുഖാകരൻ
(പൊതുമരാമത്തും രജിസ്ട്രേഷൻം
വകുപ്പ് മന്ത്രി)

എ) കേരളത്തിൽ പി.യബ്സു.ഡി റോധിൽക്കൂടി എ) ഒപ്പറിക്കൽ ഫെബ്രിൾ കേബിൾ ഇടന്തിനായി 2000 മുതൽ ഈ കാലയളവുവരെ ഏതൊക്കെ ടെലികോം ഓപ്പറേറ്റർമാത്രമായിട്ടാണ് ഗവൺമെന്റ് കരാറിൽ (രോ, റെറ്റ് ഓഫ് വേ) എൻപ്ലീക്യൂളിൽ, എന്നാക്കയാണ് വ്യവസ്ഥകൾ;

കേരളത്തിൽ പി.യബ്സു.ഡി റോധിൽക്കൂടി ഒപ്പറിക്കൽ ഫെബ്രിൾ കേബിൾ ഇടന്തിനായി 2000 മുതൽ ഈ കാലയളവുവരെ സർക്കാരമായി കരാറിൽ ഏൻപ്ലീക്യൂളിൽ ടെലികോം ഓപ്പറേറ്റർമാരുടെ വിവരങ്ങൾ അനുബന്ധം I ആയി ചേർത്തിരിക്കുന്നു. സംശ്മാനത്തെ ദേശീയപാതകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള റോധുകളിൽ ഒ.എഫ്.സി കേബിൾ ഇടന്തിന് കാലാകാലങ്ങളിൽ താഴെ പറയുന്ന ഉത്തരവുകൾ പ്രകാരം വ്യവസ്ഥകൾ പുറപ്പെട്ടവിച്ചിട്ടുണ്ട്.

- സ ഉ (എം എസ്) നം.18/2000/വി സ വ തീയതി 08.11.2000.
- സ ഉ (എം എസ്) നം.02/2001/വി സ വ തീയതി 20.01.2001.
- സ ഉ (എം എസ്) നം.16/2010/വി സ വ തീയതി 30.04.2010.
- സ ഉ (എം എസ്) നം.39/2015/വി സ വ തീയതി 15.09.2015.
- സ ഉ (എം എസ്) നം.07/2016/വി സ വ തീയതി 08.02.2016.

ഒ. ഉത്തരവുകളുടെ പകർപ്പുകൾ അനുബന്ധം II ആയി ചേർത്തിരിക്കുന്നു.

ബി) ഓരോ കമ്പനിയും എത്ര കിലോമീറ്റർ ദൂരം വിതം ഡി) കേബിൾ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്;

ദേശീയപാത വിഭാഗത്തിൽ ഒപ്പറിക്കൽ ഫെബ്രിൾ കേബിൾ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ടെലികോം ഓപ്പറേറ്റർമാരുടെ വിവരങ്ങൾ അനുബന്ധം III ആയും കൈ എസ് റി പി റോധിൽ കേബിൾ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് കമ്പനികളുടെ വിവരങ്ങൾ അനുബന്ധം IV ആയും നിരത്തുകളും പാലങ്ങളും വിഭാഗത്തിന്റെ കീഴിലുള്ള റോധുകളിൽ കേബിൾ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് കമ്പനികളുടെ വിവരങ്ങൾ അനുബന്ധം V ആയും ചേർത്തിരിക്കുന്നു.

കെ ആർ എപ് ബി യുടെ കീഴിൽ വരുന്ന രോധുകളിൽ റിലയൻസ് ജിയോ ഇൻഫോകോം ലിമിറ്റഡ് എക്സേഷം 26.67 കി മീ ഉം ലാർസൻ & ടു ബ്രോക്ക് 7.95 കി മീ നീളത്തിൽ രോധു കഷിച്ച് കേബിൾ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട്.

സി) കേബിൾ ഇടനാട്ടിനുള്ള അധികാരിയാൽ ക്ഷമപ്പെട്ട് സി) ഒരു കമ്പനിയും അധികാരിയാൽ ക്ഷമപ്പെട്ട് മാത്രമായി ഇടക്കില്ല.

മാത്രമായി എത്രക്കുകുറവാണ് ബന്ധപ്പെട്ട് എത്രത്താണ് രേഖകളാണ് സർക്കാരിന്റെ പകൽ ഉള്ളത്; വ്യക്തമാക്കമേ;

ഡി) പി.ഡബ്ല്യൂ.ഡി ഫോഡിൽക്കുട്ടി കേബിൾ ഡി) കേദ്രമഗ്രാവയത്തിന്റെ മാനദണ്ഡങ്ങൾ പ്രകാരം ടെലികമ്പ്യൂണിക്കേഷൻ സർവീസ് ഭാതാക്കൾക്ക് സാജന്യമായി ദേശീയപാതയോ രഞ്ജളിൽ, വിവിധ സർക്കുലറുകളിൽ പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്ന നിബന്ധനകൾക്കു വിധേയമായി അനുമതി കൊടുക്കുന്നതാണ്. കേബിളിടുന്ന തിനുള്ള ട്രാൻസ് ക്രീംഗും അതിന്റെ റെസ്ല്യൂറേഷൻ ടെലികമ്പ്യൂണിക്കേഷൻ സർവീസ് ഭാതാവ് ചെയ്യേണ്ടതാകുന്നു. ഇതിന്റെ ഗൃഹരണിയായി മീറ്ററിന് 100 രൂപ നിരക്കിൽ ബാക്ക് ഗൃഹരണി നൽകേണ്ടതുണ്ട്. പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് നിരത്തുകളിൽ കേബിളിനു വേണ്ടി കഴിച്ച ഭാഗം പുനർന്നിർമ്മിക്കുന്നതിനായി ആവശ്യമുള്ള തുക (റെസ്ല്യൂറേഷൻ ചാർജ്ജ്) മാത്രമേ ഇടക്കാക്കുന്നുള്ളൂ.

എ) സർക്കാരുമായിട്ടുള്ള വ്യവസ്ഥകൾ ഇ) സർക്കാരുമായിട്ടുള്ള വ്യവസ്ഥകൾ പാലിച്ചാണ് പാലിച്ചാണോ കമ്പനികൾ കേബിൾ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ളത്. ദേശീയപാത കൊണ്ടും ഡിവിഷൻ കീഴിൽ വരുന്ന പുനരുഡു മുതൽ ചെങ്കൊടു വരെയുള്ള ഭാഗത്ത് 7 കി.മീ നീളത്തിൽ റിലയൻസ് ജിയോ ഇൻഫോകോം ലിമിറ്റഡ് അന്തിക്കുത്ത മായി കേബിൾ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട്.


സർക്കാരുമായിട്ടുള്ള വ്യവസ്ഥകൾ പാലിച്ചാണ് കമ്പനികൾ കേബിളുകൾ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ളത്. ദേശീയപാത കൊണ്ടും ഡിവിഷൻ കീഴിൽ വരുന്ന പുനരുഡു മുതൽ ചെങ്കൊടു വരെയുള്ള ഭാഗത്ത് 7 കി.മീ നീളത്തിൽ റിലയൻസ് ജിയോ ഇൻഫോകോം ലിമിറ്റഡ് അന്തിക്കുത്ത മായി കേബിൾ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട്.

സക്ഷൻ ഓഫീസർ

അസൂജപ്പാം ബിൽഡിംഗ് റാഡിലോഡ്
അസൂജപ്പാം ലൈബ്രറിയിൽ ലഭ്യമാണ്