

പതിനാലാം കേരള നിയമസഭ


ഒന്നാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്ര ചിഹ്നമിടാത്ത ചോദ്യം നമ്പർ. 1812


15-07-2016-ൽ മറുപടിയ്ക്ക്

കടുത്തുരുത്തി പട്ടികജാതി-പട്ടികവർഗ്ഗ ഐ.റി.എ.യുടെ  
കെട്ടിട നിർമ്മാണം സംബന്ധിച്ച്

ചോദ്യം	മറുപടി
<b>ശ്രീ. മോൺസ് ജോസഫ്</b>	<b>ശ്രീ. എ.കെ. ബാലൻ</b>
	<p>(പട്ടികജാതി പട്ടികവർഗ്ഗ വിനാക്കന്ദമുഖ്യായ ക്ഷേമവും നിയമവും സംസ്കാരികവും പാർലമെന്റികാരുവും വകുപ്പു മന്ത്രി)</p>
<p>(എ) കടുത്തുരുത്തി നിയോജകമണ്ഡലത്തിലെ തതിലെ മധ്യരവേലി പട്ടികവർഗ്ഗ വകുപ്പിനു കീഴിലുള്ള ഐ.റി.എ.യുടെ കെട്ടിട നിർമ്മാണത്തിന്, ദക്ഷിണ മേഖലാ ടെറയിനിംഗ് ഇൻസ്പെക്ടർ വ്യക്തമായ റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടോ; ഉണ്ടെങ്കിൽ ആയതിന്റെ കോപ്പി ലഭ്യമാക്കാമോ? ഇല്ലെങ്കിൽ കാരണം വ്യക്തമാക്കാമോ?</p>	<p>(എ) കടുത്തുരുത്തി നിയോജകമണ്ഡലത്തിലെ മധ്യരവേലിയിൽ പട്ടികവർഗ്ഗ വികസന വകുപ്പിനു കീഴിൽ ഐ.റി.എ. ഇല്ല. എന്നാൽ പട്ടികജാതി വികസന വകുപ്പിനു കീഴിലുള്ള ഐ.റി.എ. യുടെ കെട്ടിട നിർമ്മാണത്തിന് ദക്ഷിണമേഖല ടെറയിനിംഗ് ഇൻസ്പെക്ടർ പട്ടികജാതി വികസന വകുപ്പു ധന്യരക്കടക്കൽ റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. (പകർപ്പ് ഉള്ളടക്കം ചെയ്യുന്നു.)</p>
<p>(ബി) ഈ ഐ.റി.എ.-യുടെ കെട്ടിട നിർമ്മാണ അനുമതിക്ക് ധീരേയിൽവ്വെ പ്രോജക്ട് റിപ്പോർട്ട് (ഡി.പി.ആർ) സർക്കാരിന്റെ പരിഗണനയ്ക്ക് അയച്ചിട്ടുണ്ടോ. ഉണ്ടെങ്കിൽ ആയതിന്റെ ഫയൽ നമ്പർ തീയതിയും അറിയിക്കാമോ. കൂടാതെ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് ഫയൽ നമ്പർ കൂടി ലഭ്യമാക്കാമോ?</p>	<p>(ബി) മധ്യരവേലി ഐ.റി.എ.-യുടെ കെട്ടിട നിർമ്മാണാനുമതിയ്ക്കുള്ള ഡി.പി.ആർ. സർക്കാരിന്റെ പരിഗണനയ്ക്ക് അയച്ചിട്ടില്ല.</p>



സന്ദർഭ ഓഫീസർ



നമ്പർ.എ2 -507 /2015

തീയതി: 26/03/2016

வயறுக்கால்  
படிக்கஜாதி விகஸன வகுப்பு  
திருவங்கூறு

三〇

**விஷயம்:** படிக்காதிவிகஸன் வகுப்பு-கைசிள்ளேவல் -மயூரவேலி  
வெட்டிரெி - கெட்டிடம் மெயிழ்ந்தங்கள் செய்யுள்ளத் - ஸஂவாயித்து

- സുചന: 1) ഇതു ഓഫീസിലെ ഇതേ നമ്പറിലെ 14/09/2015 ലെ പ്രോഫൈസൽ  
 2) ട്രെയിനിംഗ് ഓഫീസറുടെ 06/10/2015 ലെ റ്റി-23453/15 നമ്പർ കത്ത്  
 3) ട്രെയിനിംഗ് ഓഫീസറുടെ ഇതേ നമ്പറിലെ 09/02/2016 ലെ  
 അർബ ഒന്റോഗിക് കത്ത്.  
 4) PWD Executive Engineer കോട്ടയത്തിന്റെ 19/11/2014 ലെ  
 D1-3360/14 നമ്പർ കത്ത്.  
 5) PWD Executive Engineer കോട്ടയത്തിന്റെ 23/02/2015 ലെ  
 D1- 3360/14 നമ്പർ കത്ത്.  
 6) Asst. Engineer വൈക്കത്തിന്റെ 06/10/2015 ലെ  
 BY 125/2014 നമ്പർ കത്ത്.  
 7) Chief Engineer TVM-ന്റെ 21/08/2015 ലെ CE/BL/PL1/KTM/2367/15  
 നമ്പർ കത്ത്  
 8) മധ്യരംഗപ്പളി ഐ.ടി.എച്ച് ട്രെയിനിംഗ് സുപ്രണ്ഡിന്റെ 26/11/2015 ലെ  
 14/2014 നമ്പർ കത്ത്

സുചനയിലേക്ക് അങ്ങയുടെ ശ്രദ്ധ ക്ഷണിക്കുന്നു. വകുപ്പിന്റെ തക്കിണമേഖലയുടെ അധിനക്ഷിയിലുള്ള മധ്യരവേലി എ.ടി.എയിൽ കെട്ടിടം മെയിൻറന്റർസ് ചെയ്യുന്നതിനായി PWD Chief Engineer തയ്യാറാക്കിയ 31.5 ലക്ഷം രൂപയുടെ എസ്സിമേറ്റ് സുചന (1) പ്രകാരം അംഗീകാരത്തിനായി തയ്യാറാക്കിയ 15 ലക്ഷം രൂപ സമർപ്പിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ 19/11/2014 തോഡ്കയം PWD Chief Engineer സമർപ്പിച്ച 9 ലക്ഷം രൂപ യുടെ എസ്സിമേറ്റിൽ നടപടിയെടുക്കണമെന്നും ടി വർക്ക് പൂർത്തികരിക്കുന്നതിന് 9 ലക്ഷം രൂപ അനുവദിക്കണമെന്നും ബഹു. എ.ഒ.എൽ.എ ആവശ്യപ്പെട്ടുന്നതിൽ വിശദമായ റിപ്പോർട്ട് സുചന (3) പ്രകാരം ആവശ്യപ്പെട്ടുന്നു.

എന്നാൽ സുചന (4) പ്രകാരം · 19/11/2014 ലെ ഏ.ടി.എ മധുരവേലി കെട്ടിടത്തിന്റെ എന്നാൽ സുചന (4) പ്രകാരം · 19/11/2014 ലെ ഏ.ടി.എ മധുരവേലി കെട്ടിടത്തിന്റെ മെയിസ്റ്ററൻസിനായി 9 ലക്ഷം രൂപയുടെ എസ്റ്റിമേറ്റ് ലഭിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ ടി എസ്റ്റിമേറ്റ് ടെക്നിക്കിൾ മെയിസ്റ്ററൻസിനായി 9 ലക്ഷം രൂപയുടെ എസ്റ്റിമേറ്റ് ലഭിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ ടി എസ്റ്റിമേറ്റ് ടെക്നിക്കിൾ സുപ്പണ്ടിന്റെ നിർദ്ദേശ പ്രകാരം ബിൽഡിംഗിന്റെ അടുക്കുറ പണിക്കുമാത്രമായിട്ട് എടുത്തിട്ടുള്ളതാണെന്നും എന്നാൽ സ്ഥലം എം.എൽ.എ. ബഹു. മോർസ് ജോസഫിന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം ടെക്നിക്കിൾ സുപ്പണ്ട PWD -ൽ ആവശ്യപ്പെട്ടതനുസരിച്ച് ബിൽഡിംഗ് മെയിസ്റ്ററൻസിനാലും ചുറ്റു മതിൽ പുതുക്കി പണിയുന്നതും പട്ടിപ്പുറ നിർമ്മിക്കുന്നതും കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തി 30 ലക്ഷം രൂപയുടെ പുതുക്കി പണിയുന്നതും പട്ടിപ്പുറ നിർമ്മിക്കുന്നതും കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തി 30 ലക്ഷം രൂപയുടെ എസ്റ്റിമേറ്റാണ് സുചന (5) പ്രകാരം നൽകിയിട്ടുള്ളതെന്ന് സുചന (6) പ്രകാരം PWD Asst. Engineer വെക്കം അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത്.

(മറ്റൊരു)


ഈ 30 ലക്ഷം രൂപയുടെ ഏറ്റവിമേറ്റ് പരിശോധിച്ചതിൽ Abstract-ഉം Detailed estimate ഉം തയ്യാറാക്കണമെന്നതായി കണ്ടതി . ആയത് പരിഹരിക്കുന്നതിന് ടി ഏറ്റവിമേറ്റ് തിരിച്ചയയ്ക്കു കയും അപാക്ത പരിഹരിച്ച് സുചന (7) പ്രകാരം 31.5 ലക്ഷം രൂപയുടെ ഏറ്റവിമേറ്റ് ലഭിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു.

എന്നാൽ സുചന (2) കത്തിൽപ്പറയുന്ന 15 ലക്ഷം രൂപയുടെ ഏറ്റവിമേറ്റ് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന സുചന (8) പ്രകാരം മധുരവേലി എടുക്കിയെങ്കിൽ ടെയിനിംഗ് സുപ്പണ്ട് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.

സുചന (7) പ്രകാരം ലഭ്യമായിട്ടുള്ള 31.5 ലക്ഷം രൂപയുടെ ഏറ്റവിമേറ്റ്, Appendix A എടുക്കിയെങ്കിൽ മെയിൻസീനർസിനും റിനോവേഷനും കുടി 16,84,552/- രൂപയുടെ ഏറ്റവിമേറ്റും Appendix B. ചുറുമതിലിന്റെ മെയിൻസീനർസിന് 10,21,626/- രൂപയുടെ ഏറ്റവിമേറ്റും Appendix C പടിപ്പുര നിർമ്മാണത്തിന് 2,49,187/- രൂപയുടെ ഏറ്റവിമേറ്റും ഇലക്ട്രിഫിക്കേഷൻ വർക്കിന് 1 ലക്ഷം രൂപയും അപ്രതീക്ഷിത ചെലവുകൾക്കായി 94,655/- രൂപയും കുടിയിട്ടുള്ളതാണെന്ന് അങ്ങയെ അറിയിച്ചു കൊള്ളുന്നു.

മെൽ. സാഹചര്യത്തിൽ ബഹു. എം.എൽ.എ യുടെ നിർദ്ദേശ പ്രകാരം ലഭ്യമായിട്ടുള്ള 31.5 ലക്ഷം രൂപയുടെ ഏറ്റവിമേറ്റ്, എടുക്കിയെങ്കിൽ മധുരവേലി കെട്ടിത്തിന്റെ പുനരുജ്വാരണത്തിനും മെയിൻസീനർസി നും വേണ്ടി അംഗീകരിച്ച് രേഖാനുമതി ഉത്തരവ് നൽകുന്നതിനുള്ള മെൽ. നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്ന് അപേക്ഷിക്കുന്നു.

വിഘസ്തതയോടു

  
ടെയിനിംഗ് ഇൻസ്പെക്ടർ  
ക്ഷേമമേഖല, തിരുവനന്തപുരം

മെൽ. സാഹചര്യ