പതിനാലാം കേരള നിയമസഭ

ഒന്നാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്രചിഹ്നമിടാത്ത നിയമസഭാ ചോദ്യം നം.1959 15.07.2016-ൽ മറുപടിക്ക്

കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റിയുടെ പദ്ധതികൾ

	ചോദ്യം ശ്രീ.പി.കെ. ശശി :		മറുപടി മാത്യു.ടി.തോമസ് (ജലവിഭവ വകുപ്പ് മന്ത്രി)
എ	കഴിഞ്ഞ അഞ്ചു വർഷക്കാലമായി കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റിയുടെ പദ്ധതികൾ തീർക്കുന്നതിലെ കാലതാമസവും, പദ്ധതികളുടെ ദീർഘവീക്ഷണമില്ലായ്മയും ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ; ഉണ്ടെങ്കിൽ വിശദാംശം ലഭ്യമാക്കുമോ;	എ	പദ്ധതി പൂർത്തീകരണത്തിൽ കാലതാമസം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. പദ്ധതി നിർമ്മാണത്തിനു വേണ്ട ഭൂമി നിശ്ചിത സമയത്തിൽ ലഭിക്കാതെ വരുന്നതും പി.ഡബ്ല്യൂ.ഡി/ എൻ.എച്ച്. റെയിൽവെ തുടങ്ങിയ വകുപ്പുകളിൽ നിന്നും റോഡ് കട്ടിംഗിനും ക്രോസിംഗിനുമുള്ള അനുമതികൾ ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള കാലതാമസം, പ്രതികൂല കാലാവസ്ഥ എന്നിവ പദ്ധതി നിർവ്വഹണത്തിൽ കാലതാമസം ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്.
ബി	ഇതിൽ നിന്നും കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റിയെ രക്ഷിക്കാൻ എന്തു നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുമെന്ന് വ്യക്തമാക്കാമോ;	ബി	പദ്ധതി നിർവ്വഹണം സംബന്ധിച്ച് വിവിധ തലത്തിലുള്ള അവലോകന യോഗങ്ങൾ നടത്തി പദ്ധതി നിർവ്വഹണത്തിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാൻ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നുണ്ട്.
സി	അതോറിറ്റി തുടങ്ങിയ 1984 മുതൽ ഓരോ വർഷവും നഷ്ടമാണോ ലാഭമാണോ അതോറിറ്റിയ്ക്കുണ്ടായത്; വർഷം തിരിച്ച് വിശദാംശം ലഭ്യമാക്കുമോ;	സി	വിശദാംശം അനുബന്ധമായി ചേർത്തിരിക്കുന്നു.
ഡി	വാട്ടർ അതോറിറ്റിയിൽ പൈപ്പ് പൊട്ടലിന്റെയും കരാറുകാരുടേയും മറവിൽ നടന്നുവരുന്നതായി പറയപ്പെടുന്ന അഴിമതിയാക്ഷേപം ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടുവോ; ഇല്ലെങ്കിൽ ഇക്കാര്യം പരിശോധിക്കുമോ;	ഡി	ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടില്ല. പരാതി ലഭിക്കുന്ന പക്ഷം പരിശോധിക്കുന്നതാണ്.
ഇ	സംസ്ഥാനത്തു ദൈനം ദിനം വർദ്ധിച്ചുവരുന്ന കുടിവെള്ളക്ഷാമം	ഇ	ഇപ്പോൾ പരിഗണനയിലില്ല.

	പരിഹരിക്കാനും കുപ്പിവെള്ള ലോബിയുടെ ജലചൂഷണം ഒഴിവാക്കാനുമായി ഒരു സംസ്ഥാന കുടിവെള്ള നയം രൂപപ്പെടുത്തുന്നത് പരിഗണിക്കുമോ;		
എഫ്	2015-16 വർഷം വാട്ടർ അതോറിറ്റിയുടെ വരുമാനം, ചെലവ്, നഷ്ടം എത്രയെന്നും ഇതിൽ പ്രതിമാസ നഷ്ടം എത്രയെന്നും 2015-16 വരെയുള്ള മൊത്തം നഷ്ടം എത്രയെന്നും വ്യക്തമാക്കുമോ;	എഫ്	കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റിയുടെ പ്രതിമാസ വരവും ചിലവും താഴെ ചേർക്കുന്നു. കോടി രൂപ വാട്ടർ ചാർജ്ജും മറ്റു വരുമാനം - 493.44 സർക്കാർ ഗ്രാന്റ് - 273.25 ആകെ വരുമാനം - 766.69 ചിലവ് - 1079.05 നഷ്ടം - 312.36 മേൽ പറഞ്ഞ പ്രകാരം പ്രതിമാസ നഷ്ടം 26.03 കോടി രൂപയാണ്. സർക്കാർ ലോണിന്റെ പലിശയും വാർഷിക തേയ്മാനവും കണക്കാക്കാതെയാണ് മേൽ നഷ്ടം കണക്കാക്കിയിരിക്കുന്നത്. 2013-14 ഓഡിറ്റഡ് അക്കൗണ്ട്സ് പ്രകാരം 2390.57 കോടി രൂപയാണ് സഞ്ചിത നഷ്ടം.
ജി	നിലവിൽ വാട്ടർ അതോറിറ്റി ഏതെല്ലാം സംസ്ഥാന, അന്തർ സംസ്ഥാന, വിദേശ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നും പണം കടമെടുത്തിട്ടുണ്ടെന്നും എത്ര ശതമാനം പലിശ നിരക്കിലെന്നും ഓരോ സ്ഥാപനത്തിനും ഇനി എത്ര തുക അടച്ചു തീർക്കാനുണ്ടെന്നും വിശദമാക്കുമോ?	ജി	പദ്ധതി നിർവ്വഹണത്തിനായി എൽ.ഐ.സിയിൽ നിന്നും 9 ശതമാനം പലിശയ്ക്ക് വാട്ടർ അതോറിറ്റി ലോൺ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ജിക്ക പദ്ധതികൾക്ക് വേണ്ടി ജിക്കയിൽ നിന്നും ലോൺ കേന്ദ്ര സർക്കാർ വഴിയാണ് കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റിക്ക് ലഭിച്ചത്. ഈ തുക കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റിയ്ക്ക് സംസ്ഥാന സർക്കാർ 11.25% പലിശയ്ക്ക് ലോൺ ആയാണ് അനുവദിച്ചത്. എൽ.ഐ.സി.യ്ക്ക് കൊടുത്തു തീർക്കുവാനുള്ളത് 81.04 കോടി രൂപയാണ്. ജിക്കാ ലോൺ തിരിച്ചടവ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ നേരിട്ട് നടത്തി വരുന്നു.

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ

KERALA WATER AUTHORITY

Revised.

Details of Profit / (Loss)

₹ in Crore

YEAR	INCOME	EXPENDITURE	PRIOR PERIOD ADJUSTMENT - EXPENDITURE /(INCOME)	PROFIT / (LOSS)
Up to 07-08	-	-		(533.40)
08-09	401.25	647.17	1.83	(247.75)
09-10	546.22	696.65	(0.48)	(149.95)
10-11	595.03	768.28	-	(173.25)
11-12	583.30	816.78	-	(233.48)
12-13	668.14	1020.63	12.58	(365.07)
13-14	678.47	1154.90	211.24	(687.67)

The above details are based on the audited financial statement