

പതിനാലാം കേരള നിയമസഭ

അന്വം സമേളനം

നക്ഷത്രചിഹ്നമിടാത്ത നിയമസഭാ ചോദ്യം നം. 1968

15.07.2016-ൽ മറുപടികൾ

വാട്ടർ അതോറിറ്റി ഹെൽപ് ഡെസ്റ്റ്


ചോദ്യം

ശ്രീ.വി.റി.ബാജീറാം :

മറുപടി

ശ്രീ.മാതൃ.ടി.തോമസ്
(ജലവിഭവ വകുപ്പ് മന്ത്രി)

- | | |
|--|--|
| <p>എ വാട്ടർ അതോറിറ്റിയിൽ
ഹെൽപ് ഡെസ്റ്റ് സെൻസർ^{ഉണ്ട്.}
പ്രവർത്തനം
കാര്യക്ഷമമായി
നടക്കുന്നതോ എന്ന്
വിലയിരുത്തിയിട്ടുണ്ടോ;</p> | <p>എ വാട്ടർ അതോറിറ്റി ഹൈ ഓഫീസിൽ
ഹെൽപ് ഡെസ്റ്റ് സംഖ്യാനം പ്രവർത്തിക്കുന്നു.
പകരം "കൺസൈൻസ് റിയലൈസ്^{സർവീസ്}" എന്ന സംഖ്യാനം പ്രവർത്തിച്ചു
വരുന്നു. മീറ്റർ റീഡർ കാറ്റഗറിയിലുള്ള
ജീവനക്കാരുടെ താൽക്കാലിക അടിസ്ഥാന
ത്തിലുള്ള ജീവനക്കാരിയും ഇവിടെ സേരാനു
മനസ്തിക്കുന്നു.</p> |
| <p>ബി വാട്ടർ അതോറിറ്റി ഹൈ ഓഫീസിലെ
ആഫീസിലെ ഹെൽപ്
ഡെസ്റ്റ് സെൻസർ^{ഉണ്ട്.}
നിയമിച്ചിരിക്കുന്ന
ജീവനക്കാരുടെ ഏത്
വിഭാഗത്തിലാണ്
ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന
തെന്ന് വ്യക്തമാക്കുമോ;</p> | <p>ബി വാട്ടർ അതോറിറ്റി ഹൈ ഓഫീസിൽ
ഹെൽപ് ഡെസ്റ്റ് സംഖ്യാനം പ്രവർത്തിക്കുന്നു.
പകരം "കൺസൈൻസ് റിയലൈസ്^{സർവീസ്}" എന്ന സംഖ്യാനം പ്രവർത്തിച്ചു
വരുന്നു. മീറ്റർ റീഡർ കാറ്റഗറിയിലുള്ള
ജീവനക്കാരുടെ താൽക്കാലിക അടിസ്ഥാന
ത്തിലുള്ള ജീവനക്കാരിയും ഇവിടെ സേരാനു
മനസ്തിക്കുന്നു.</p> |
| <p>സി പ്രസ്തുത ജീവനക്കാരുടെ
പ്രവർത്തനം
കാര്യക്ഷമമാക്കുന്നതിന്
സ്വീകരിക്കുന്ന
നടപടികളെന്തെല്ലാമെന്ന്
വ്യക്തമാക്കുമോ ?</p> | <p>സി ഹെൽപ് ഡെസ്റ്റ് സെൻസർ^{ഉണ്ട്.}
പ്രവർത്തിക്കുന്ന ജീവനക്കാർക്ക് പരിശീലനം
നൽകുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ വാട്ടർ
അതോറിറ്റിയുടെ സജീവ പരിഗണന
യിലാം.</p> |



സെക്രട്ടറി ഓഫീസർ