

പതിനാലാം കേരള നിയമസഭ

ഒന്നാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്രചിഹ്നമിടാത്ത നിയമസഭാ ചോദ്യം നം.1991

15.07.2016-ൽ മൃപടികൾ

ബന്ധനക്കയ്യും സമീപ വിലോജുകൾക്കും കടിവെള്ളു പദ്ധതി

ചോദ്യം

ശ്രീ.കെ.കണ്ണതിരാമൻ :

മറ്റപടി

മാതൃ.ടി.തോമസ്
(ജലവിവേ വകുപ്പ് മന്ത്രി)

- | | |
|---|--|
| <p>എ) കാസർഗോഡ് ജില്ലയിൽ
ബന്ധനക്കയ്യും സമീപ
വിലോജുകൾക്കുമുള്ള
കടിവെള്ളു പദ്ധതിക്ക് എത്ര
തുപ അനവദിച്ചിട്ടുണ്ട്;
വിശദാംശങ്ങൾ
ലഭ്യമാക്കുമോ;</p> <p>ബി) തുക അനവദിച്ചിട്ട് എത്ര
മാസമായെന്നും പദ്ധതിയുടെ
നിലവിലുള്ള സ്ഥിതി
എന്നാണെന്നും
വിശദമാക്കാമോ;</p> <p>സി) പഞ്ചായത്തിന്
സമലംനൽകാൻ ഇല്ലാതെ
വരകയും പ്രദേശത്ത്
ധാരാളം റവന്യൂ ഭൂമി
ലഭ്യമായിരിക്കുന്ന
സാഹചര്യത്തിലും പ്രസ്തുത
ഭൂമി ഈ പദ്ധതിക്കായി
ലഭിക്കുന്നതിന് നടപടി
സ്വീകരിക്കാത്തത്
എത്രുകൊണ്ടാണെന്ന്
വിശദമാക്കാമോ;</p> | <p>എ) ഈ പദ്ധതിയ്ക്ക് ദേശീയ ഗ്രാമീണ കടിവെള്ളു
പദ്ധതിയിൽ 800 ലക്ഷം രൂപ
അനവദിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ പദ്ധതിയുടെ ഒന്നാം
ഘട്ടം നടപ്പിലാക്കുന്നതിന് ഭരണാസ്ഥാനത്തിലും
നൽകിയിട്ടുണ്ട്.</p> <p>ബി) 45 മാസം പദ്ധതിയ്ക്ക് അനയോജ്യമായ സമലം
പഞ്ചായത്ത് ഇതുവരെ ലഭ്യമാക്കാതെത്തുകൊണ്ട്
പദ്ധതിയുടെ പ്രവർത്തനം ഇതുവരെ തുടങ്ങുവാൻ
സാധിച്ചിട്ടില്ല.</p> <p>സി) ഈ പദ്ധതിയുടെ ജലശുദ്ധീകരണ ശാലയ്ക്ക്
ആവശ്യമായ 50 സെൻ്റ് സമലം കുറിക്കോൽ
പഞ്ചായത്തിലെ കരിവേടകും വിലോജിൽ റി.സ.
നം.106/1-ൽ ലഭ്യമാക്കുന്നതിനു വേണ്ടി ജില്ലാ
കളക്കുർക്ക് അപേക്ഷ സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.
പദ്ധതിയ്ക്കാവശ്യമായ ഭൂതല സംഭരണിക്കു
വേണ്ടി കുറിക്കോൽ പഞ്ചായത്തിലെ ബന്ധനക്കു
വിലോജിൽ റി.സ നം.148-ൽ 15 സെൻ്റ് സമലം
പഞ്ചായത്ത് ഇതുവരെ അനവദിച്ച് തന്നിട്ടില്ല.
ഈ പദ്ധതിയ്ക്കായി പന്ത് ഹാസ്യം കിണറും
സ്ഥാപിക്കുന്നതിനാവശ്യമായ 10 സെൻ്റ്
സമലം പന്തത്തി പഞ്ചായത്തിലെ പന്തത്തി
വിലോജിൽ (റി.സ നം.271) പ്രസ്തുത
പഞ്ചായത്ത് അനവദിച്ച തന്നിട്ടില്ല.
മേൽപ്പറത്തെ ഘടകങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധീകരണ
ശാലയ്ക്ക് കണ്ണടത്തിയ സമലം മാത്രമേ റവന്യൂ
ഭൂമിയായിട്ടുള്ളൂ. സമലം ലഭ്യമാക്കാതെത്തു
കൊണ്ടാണ് പദ്ധതി തുടങ്ങുവാൻ കാലതാമസം</p> |
|---|--|