

## പാരിനാലം കേരള നിയമസഭ

### പത്രാം സമേചനം

നക്ഷത്ര ചിഹ്നമിട  
ചോദ്യം നമ്പർ: 215\*

09.03.2018-ലെ മറുപടി

#### ജലനിധി പദ്ധതിയിലുടെ കൈവരിച്ച നേട്ടങ്ങളിൽ പുരോഗതിയും

ചോദ്യം

മറുപടി


ശ്രീമതി ശ്രീ.എസ്.ബിജീമോൾ  
ശ്രീ.ചിറ്റധം ഗോപകമാർ  
ശ്രീമതി സി.കെ.ആര

മാതൃ ടി.തോമസ്  
(ജലവിഭവ വകുപ്പുമന്ത്രി)

- (എ) ജലനിധി പദ്ധതി വിലയിരുത്തിയിട്ട് (എ) ഉണ്ട്.  
ബോ; പദ്ധതിയുടെ ഉദ്ദേശ്യ ജലനിധി പദ്ധതിയുടെ കുളികളിൽ കടിവെള്ളു ലഭ്യത ഉണ്ട് വരുത്തുന്നതിനായി മാതൃ ടി.തോമസ്  
ഉപയോഗം വിശദമാക്കുമോ;  
ജലനിധി പദ്ധതിയുടെ ഉദ്ദേശ്യ വരുത്തുന്നതിനായി ജലനിധി, കിണറുകളിൽ point recharge, roof water harvesting, ചെറുകിട തടയണകൾ (small checkdams), Gabion structure, Radial Arm, നീർക്കഴികൾ, ഓവർഡാൾ, നീർമംഗലം, ഭൂമിയുടെ അടിയിലുള്ള തടയണകൾ, VCB (Vented Cross Bar), മണ്ണസംരക്ഷണം, കിണറുകളിൽ സാരക്ഷണം, കള്ളങ്ങളിടെ സംരക്ഷണം എന്നി പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഭൂമിയുടെ കിടപ്പുനസരിച്ച് നടപ്പിലാക്കിവരുന്നു. പാഴായിപ്പോകുന്ന മശവെള്ളത്തെ മേൽപ്പറത്തെ റീതികളിലുടെ ശുഖികൾിച്ച് ജലനിധിയുടെ സ്രോതസ്സുകളെ സംരക്ഷിച്ച് വരുന്നു.
- (ബി) ജലനിധി പദ്ധതിയിലുടെ കൈവരിച്ച (ബി) 2018 ഫെബ്രുവരി 28 വരെ കൈവരിച്ച നേട്ടങ്ങളെക്കും പ്രവർത്തന പുരോഗതിയും സംക്ഷിപ്പിച്ചു തുടർത്തു ചെർക്കുന്നു.  
  - പദ്ധതി നടപ്പാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പദ്ധതിയുടെ എണ്ണം : 115
  - പദ്ധതിയിൽ നടപ്പാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കടിവെള്ളു പദ്ധതികളുടെ എണ്ണം : 2175
  - 2018 ഫെബ്രുവരി 28 വരെ പൂർത്താകരിച്ച ജലവിതരണം നടത്തിയ കടിവെള്ളു പദ്ധതികളുടെ എണ്ണം : 1757
  - ഈ വഴി കടിവെള്ളും, വീടുകളിൽ ലഭ്യമാക്കിയ മുണ്ടൊക്കെകളുടെ എണ്ണം : 720590

- പദ്ധതിയുടെ അടക്കൽ തുക : 1358.82 കോടി രൂപ
- 31.1.2018 വരെ ചിലവഴിച്ച തുക : 1070.48 കോടി രൂപ

- (സി) ജലനിധി പദ്ധതിയുടെ ഒന്നാം റല്റ് (സി) പദ്ധതികളിലെ മുൻപിലേണ്ടോളം ഭാഗികമായോ പൂർണ്ണമായോ പ്രവർത്തനക്ഷമമല്ലെന്ന് സി.എ.ജി. റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ; എങ്കിൽ വിശദാംശങ്ങൾ അറിയിക്കുമോ;
- (ഡി) 2015-ൽ കംപ്പ് ഡോളർ ആൻഡ് ഓഫീസ് ജനറൽ നടത്തിയ പെൻഷോമൻസ് ഓഫീസ് റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം ഒന്നാം റല്റ് ജലനിധിയിൽ നടപ്പിലാക്കിയ 3710 കടിവെള്ളു പദ്ധതികളിൽ 35% (1298 റൂളും) ഭാഗികമായോ പൂർണ്ണമായോ പ്രവർത്തന ക്ഷമമല്ല. ഗ്രോതൃസുകളുടെ അപര്യാപ്തത. ജലത്തിന്റെ മുണ്ടിലവാരപ്രയും, മുണ്ടോക്കു സമിതികളുടെ പരിമിതി എന്നിവയാണ് പ്രധാനമായും പദ്ധതികളുടെ പ്രവർത്തന ഭാഗികമായോ പൂർണ്ണമായോ നിലയ്യാൻ കാരണമായി കണ്ണെത്തിയിട്ടിള്ളത്.
- (ഡി) ഒന്നാം റല്റ് പദ്ധതികളിൽ പ്രവർത്തന ക്ഷമമല്ലാത്തവ പുനരുദ്ധരിക്കുന്ന തിന് നടപടി സ്ഥികരിക്കുമോ; വിശദാംശം വ്യക്തമാക്കുമോ?
- (ഡി) ഒന്നാം റല്റത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്ന പദ്ധതികളിൽ ഭാഗികമായോ പൂർണ്ണമായോ പ്രാശ്നങ്ങൾ ക്ഷമമല്ലാത്ത പദ്ധതികൾ പുനരുദ്ധരിക്കുന്നതിന് 2018-19 വർഷത്തിലേയ്ക്കുള്ള ബാധകരീതിൽ 10 കോടി രൂപ വകയിക്കുന്നതിയിട്ടുണ്ട്. ഈതു ഉപയോഗിച്ച് പദ്ധതിയെത്തുടർക്കുതെങ്കിലും മുണ്ടോക്കു സമിതികളുടെയും സാമ്പത്തിക പകാളിത്തത്താടം ഈ പദ്ധതികൾ പുനരുദ്ധരിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രാരംഭ നടപടികൾ ജലനിധി സ്ഥികരിച്ചു വരും.

  
സെക്രട്ടറി ഓഫീസർ