

നക്ഷത്രചിഹ്നമിട്ട് ചോദ്യം നമ്പർ 572

'28.03.2018 -ൽ മറുപടിക്ക്

സംസ്ഥാനത്തെ പാചക വാതക വിതരണം

ചോദ്യം

ശ്രീ. എസ്. രാജേഷ്വരൻ  
ശ്രീ. എം. രാജഗോപാലൻ  
ശ്രീ. എ. എൻ. ഷംസീർ  
ശ്രീ. യു. ആർ. പ്രദീപ്

മറുപടി

ശ്രീ. പി. തിലോത്തമൻ  
(കെജുവും സിവിൽ സഖ്യാട്ടും വകുപ്പ് മന്ത്രി)

(എ) സംസ്ഥാനത്ത് പാചക വാതക (എ) പാചക വാതക വിതരണ രംഗത്തെ പരാതികൾ പരിഹരിക്കുന്നതിനായി എല്ലാ ജില്ലകളിലും പഞ്ചായത്ത് തലവർത്തിൽ പാചക വാതക മോണിറ്ററിൾസ് സമിതികൾ രൂപീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. തുടാതെ മുന്ന് മാസത്തിലൊരിക്കൽ പാചക വാതക അംബാലത്ത് സംഘടിപ്പിച്ച് പരാതികൾ പരിഹരിച്ച് വരുന്നു. ഗാർഹിക ആവശ്യത്തിനായി ലഭിക്കുന്ന ഗൃഹസ് സിലിണ്ടറുകൾ വാൺഡു ആവശ്യത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്നണ്ടെങ്കായെന്ന് പരിശോധിക്കാറുണ്ട്. ഈതിനായി പ്രത്യേകം സ്ഥാപിക്കുള്ള രൂപീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഉപദോഷതാകളുടെ പരാതികൾ ജില്ലാ കളക്കുറുടെ ആവശ്യക്ഷയത്തിൽ ഓപ്പൺ ഫോറം സംഘടിപ്പിച്ച് ധ്യാനമയം പരിഹരിച്ച് വരുന്നു. തുടാതെ പാചക വാതക വിതരണ മേഖലയിൽ നിലവിലുള്ള മാർഗ്ഗ നിർദ്ദേശങ്ങൾ ഈ രംഗത്തെ ക്രമക്രമാനുസരിച്ചും അംബാലത്തും പരിഹരിക്കുന്നതിന് പര്യാപ്തമാണ് എന്ന് എല്ലാക്കവനികളുടെ സംസ്ഥാനത്തെ കോ-അർഡിനേറ്ററും അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.

- (ബി) ഈ മേഖലയിലെ പ്രധാനങ്ങൾ (ബി) പാചക വാതക വിതരണ മേഖലയിൽ നിലവിലുള്ള പ്രധാനങ്ങൾ പരിക്കാരം ആവശ്യ പരിഹാരം നിർദ്ദേശിക്കുന്നതിനുമായി കമ്മിറ്റി & രൂപീകരിച്ചിട്ടുള്ളെങ്കായെന്നിയിക്കാമോ ;
- (ബി) എക്കിൽ പ്രസ്തുത കമ്മിറ്റി പഠന റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിച്ചിട്ടുള്ളോ ; (ബി) റിപ്പോർട്ടിലെ പ്രധാന ശ്രിപാർശകൾ വ്യക്തമാക്കാമോ ;

പാചക വാതക വിതരണ മേഖലയിൽ നിലവിലുള്ള പ്രധാനങ്ങൾ പരിക്കാരം ആയതിന് പരിഹാരങ്ങൾ നിർദ്ദേശിക്കുന്നതിനുമായി സംസ്ഥാന ലേഖൻ കമ്മിഷണർ കണ്ണൻവിനും ഒരു കമ്മിറ്റി രൂപീകരിക്കുകയും പ്രസ്തുത കമ്മിറ്റി റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഈ മേഖലയിൽ തൊഴിലാളികളുടെ വേതനവും ബോണാസും സംബന്ധിച്ച് ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങളും ആയത് പരിഹരിക്കുന്നതിനുള്ള കാലതാമസവും അപേക്ഷകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് രക്ഷാപ്രവർത്തന അഭിലൂഢണാകുന്ന കാലതാമസവും, തൊഴിലാളികളുടെ വേതനം സംബന്ധിച്ച ടെണ്ടർ നടപടികളിലുണ്ടാകുന്ന കാലതാമസവും ഒഴിവാക്കുന്നതിനും അതുവഴി ഉപദോഷതാകൾക്ക് സമയാസമയ അളവിൽ സിലിണ്ടറുകൾ ലഭ്യമാക്കുന്നതും സംബന്ധിച്ച തുപാർശകളാണ് പ്രധാനമായും കമ്മിറ്റി നിർദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത്. നിർദ്ദേശങ്ങളിൽനിന്നുള്ള ബന്ധപ്പെട്ടവയുടെ അഭിപ്രായം ആരാഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.

(ഡി) പാചകവാതക സിലിണ്ടറുകൾ പോട്ടി (ഡി) പാചക വാതക സിലിണ്ടറുകൾ ബോട്ടിലിംഗ് പൂർണ്ണകളിൽ വച്ച് പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയമാ കൈകയും നിലവിലെ മാനദണ്ഡങ്ങൾ പ്രകാരം ഉപയോഗയോഗ്യമായ സിലിണ്ടറുകളിൽ മാത്രമേ ഗൂംസ് നിരീക്ഷാരൂളജ്ഞ എന്നം വിതരണത്തിന് മുൻപ് എല്ലാ സിലിണ്ടറുകളും സുരക്ഷാ പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയമാക്കണമെന്ന് എല്ലാ വിതരണക്കാർക്കും നിർദ്ദേശം നല്കിയിട്ടുണ്ട് എന്നം ഉപയോകതാക്കലെ ഇക്കാര്യത്തിൽ ബോധവത്കരിക്കണമെന്ന് നിരീക്ഷാരൂളജ്ഞ എല്ലാക്കൾക്കും പ്രവർത്തിച്ച് വരുമ്പെട്ട് എന്നം പരാതികൾ ഉണ്ടാക്കിൽ ഉപയോകതാക്കൾക്ക് എല്ലാക്കവനികളുടെ വെബ്സൈറ്റ് മുഖ്യമായോ “18002333555” എന്ന ഫോൺ ഫ്രീ നമ്പർ മുഖ്യമായോ അറിയിക്കാവുന്നതാണ് എന്നം എല്ലാക്കവനികളുടെ സംസ്ഥാനത്വം കൊണ്ടാവിന്നേറ്റർ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ പാചക വാതക എജൻസികളിൽ നടത്തുന്ന മിനാൽ പരിശോധനയിൽ സിലിണ്ടറുകളുടെ കാലപ്പഴക്കവും പരിശോധിക്കാറുണ്ട്.

(ഡി) പാചക വാതക സിലിണ്ടറുകൾ ബോട്ടിലിംഗ് പൂർണ്ണകളിൽ വച്ച് പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയമാ കൈകയും നിലവിലെ മാനദണ്ഡങ്ങൾ പ്രകാരം ഉപയോഗയോഗ്യമായ സിലിണ്ടറുകളിൽ മാത്രമേ ഗൂംസ് നിരീക്ഷാരൂളജ്ഞ എന്നം വിതരണത്തിന് മുൻപ് എല്ലാ സിലിണ്ടറുകളും സുരക്ഷാ പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയമാക്കണമെന്ന് എല്ലാ വിതരണക്കാർക്കും നിർദ്ദേശം നല്കിയിട്ടുണ്ട് എന്നം ഉപയോകതാക്കലെ ഇക്കാര്യത്തിൽ ബോധവത്കരിക്കണമെന്ന് നിരീക്ഷാരൂളജ്ഞ എല്ലാക്കൾക്കും പ്രവർത്തിച്ച് വരുമ്പെട്ട് എന്നം പരാതികൾ ഉണ്ടാക്കിൽ ഉപയോകതാക്കൾക്ക് എല്ലാക്കവനികളുടെ വെബ്സൈറ്റ് മുഖ്യമായോ “18002333555” എന്ന ഫോൺ ഫ്രീ നമ്പർ മുഖ്യമായോ അറിയിക്കാവുന്നതാണ് എന്നം എല്ലാക്കവനികളുടെ സംസ്ഥാനത്വം കൊണ്ടാവിന്നേറ്റർ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ പാചക വാതക എജൻസികളിൽ നടത്തുന്ന മിനാൽ പരിശോധനയിൽ സിലിണ്ടറുകളുടെ കാലപ്പഴക്കകളും പരിശോധിക്കാറുണ്ട്.

സെക്രട്ടർ ഓഫീസർ