

പതിനാലാം കേരള നിയമസഭ

പത്രാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്രപിന്നമിടാൽ
ചോദ്യം നം. 1400

06/03/2018-ൽ മറുപടിയു്

കായംകുളം മണ്ണലത്തിലെ പത്രിയുർ ഹോമിയോ ആളുപത്രി കെട്ടിടം

<u>ചോദ്യം</u> <u>എമതി യു. പ്രതീര റഹി</u>	<u>മറുപടി</u> <u>കു.കെ.റി. ജവിൽ</u> (തദ്ദേശസ്വയംഭരണവും നൃത്വക്ഷേഷണവും വവഹർ ചൗജ് തീർത്ഥാടനവും വകുപ്പുമന്ത്രി)
<p>(എ) കായംകുളം മണ്ണലത്തിലെ പത്രിയുർ ഹോമിയോ ആളുപത്രി കെട്ടിടത്തിന് എം.എൽ.എ യൂട്ട് ആസ്റ്റി വികസന മണ്ഡിൽ നിന്നും ഭരണാന്തരിക്ഷം കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് അവരുടെ പുതിയ പാർപ്പിത പരിപാലന പദ്ധതിയും അനുബന്ധം കൊണ്ടുവരുമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിച്ചു. അതുകൊണ്ട് അവരുടെ പരിപാലന പദ്ധതിയും അനുബന്ധം കൊണ്ടുവരുമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിച്ചു. അതുകൊണ്ട് അവരുടെ പരിപാലന പദ്ധതിയും അനുബന്ധം കൊണ്ടുവരുമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിച്ചു.</p> <p>അഭ്യർത്ഥിച്ചുപോൾ മണ്ണിന് ബലക്കാവ് കണ്ണത്തിനാൽ മാണ്ഡിക്കുമ്പോൾ മാറ്റി ചെയ്യേണ്ടി വന്നു. നിലവിൽ ടി പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിനാവശ്യമായ നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.</p> <p>ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ; എങ്കിൽ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ താമസംവിനാ പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിനാവശ്യമായ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുമോ ?</p>	<p>(എ) ഉണ്ട്. കായംകുളം പത്രിയുർ ഹോമിയോ ആളുപത്രി കെട്ടിടത്തിന് എം.എൽ.എ യൂട്ട് ആസ്റ്റി വികസന മണ്ഡിൽ നിന്നും ഭരണാന്തരിക്ഷം കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് അവരുടെ പരിപാലന പദ്ധതിയും അനുബന്ധം കൊണ്ടുവരുമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിച്ചു. അതുകൊണ്ട് അവരുടെ പരിപാലന പദ്ധതിയും അനുബന്ധം കൊണ്ടുവരുമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിച്ചു. അതുകൊണ്ട് അവരുടെ പരിപാലന പദ്ധതിയും അനുബന്ധം കൊണ്ടുവരുമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിച്ചു.</p> <p>അഭ്യർത്ഥിച്ചുപോൾ മണ്ണിന് ബലക്കാവ് കണ്ണത്തിനാൽ മാണ്ഡിക്കുമ്പോൾ മാറ്റി ചെയ്യേണ്ടി വന്നു. നിലവിൽ ടി പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിനാവശ്യമായ നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.</p>

S. M.
സെക്രഡി ഓഫീസർ