

പതിനാലാം കേരള നിയമസഭ

പത്താം സമ്മേളനം

നക്ഷത്രചിഹ്നമിടാത്ത ചോദ്യം നം. 2383

09.03.2018 -ലെ മറുപടി

രാജീവ് ഗാന്ധി കുടിവെള്ള പദ്ധതി


ചോദ്യം

ശ്രീ.എ. പ്രദീപ്കുമാർ

മറുപടി


മാത്യു ടി. തോമസ്
(ജലവിഭവ വകുപ്പുമന്ത്രി)

എ)	രാജീവ് ഗാന്ധി കുടിവെള്ള പദ്ധതി പ്രകാരം ഇപ്പോൾ ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടർ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് കഴൽ കിണർ കഴിച്ച് നൽകുന്നുണ്ടോ;	എ)	രാജീവ് ഗാന്ധി കുടിവെള്ള പദ്ധതി 2017-18 സാമ്പത്തിക വർഷം മുതൽ നിലവിലില്ല.
ബി)	ഈ പദ്ധതി നിലവിൽ വന്നതിനുശേഷം കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ ഓരോ നിയോജകമണ്ഡലത്തിലും എത്ര കഴൽ കിണർ കഴിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് വർഷം തിരിച്ചുള്ള കണക്ക് വ്യക്തമാക്കാമോ?	ബി)	രാജീവ് ഗാന്ധി കുടിവെള്ള പദ്ധതി നിലവിൽ വന്നതിനു ശേഷം കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ ഓരോ നിയോജക മണ്ഡലത്തിലും നിർമ്മിച്ച കഴൽകിണറുകളുടെ വർഷം തിരിച്ചുള്ള കണക്ക് അനുബന്ധമായി ചേർക്കുന്നു.


 സെക്ഷൻ ഓഫീസർ

തീരുവനാടം

ക്രമ നമ്പർ	നിയോജക മണ്ഡലം	വർഷം	എണ്ണം
1	തിരുവനാടി	2002-03	1
2	ബേപ്പൂർ	2004-05	1
3	കൊടുവള്ളി	2004-05	1
4	കുന്ദമംഗലം	2007-08	1
5	തിരുവനാടി	2008-09	1
6	തിരുവനാടി	2009-10	1
7	കുന്ദമംഗലം	2009-10	2
8	വടകര	2009-10	3
9	ബേപ്പൂർ	2009-10	4
10	കൊടുവള്ളി	2009-10	1
11	കുന്ദമംഗലം	2010-11	2
12	തിരുവനാടി	2010-11	1
13	ബേപ്പൂർ	2010-11	5
14	കുറ്റാടി	2014-15	1
15	നാദാപുരം	2014-15	1
16	എലത്തൂർ	2014-15	3
17	കുന്ദമംഗലം	2014-15	2
18	കോഴിക്കോട് - നോർത്ത്	2014-15	2
19	ബേപ്പൂർ	2014-15	1
20	തിരുവനാടി	2014-15	9
21	ബാലുശ്ശേരി	2014-15	8


 മെമ്പർമാർ കാലിപ്പർ