

പുതിനാലൂം കേരള നിയമസഭ

പ്രത്യോഗ സമേളനം

നക്ഷത്ര ചിഹ്നമിടാത്തചോദ്യം
നം. 3347

14/03/2018 തെ മൃഹത്തി
നല്ലേണ്ടത്.

ഇന്ത്യൻ കോമ്പി റഹസ്യിയ്ക്കു വെളംസിന്

ചോദ്യം	കുമതി .കെ.കെ. ശൈലജ ടിച്ചർ (ആരോഗ്യവാദ സാമൂഹ്യ നീതിയും വകുപ്പ് മന്ത്രി)	ഉത്തരം
	ആരോഗ്യവാദ സാമൂഹ്യ നീതിയും വകുപ്പ് മന്ത്രി	
എ) തിരുവനന്തപുരം എ.ജി. റോഡിലെ സ്കൂൾസർ ജംഗ്ഷൻ നീതിയും പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന കോഫീ ഹൗസിന്റെ ലെസൻസ് സമീപം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്;	എ) തിരുവനന്തപുരം എം ജി റോഡിലെ സ്കൂൾസർ ജംഗ്ഷൻ സമീപം പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന ഉന്നതുനിന്മ കോഫീ ഹൗസിന്റെ ലെസൻസ് സമ്പെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. 18.06.2013, 27.07.2015, 10.08.2016 എന്നീ തീയതികളിൽ ടി സ്ഥാപനത്തിൽ കേഷ്യസുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥർ നിയമാനുസരണം നടത്തിയിട്ടുള്ള പരിശോധനകളിൽ കണ്ണടത്തിയ ഗുരുതരമായ കേഷ്യസുരക്ഷാ ലംബനങ്ങളുടെ ഭാഗമായി 18.06.2013 ലും 10.08.2016 ലും പ്രസ്തുത സ്ഥാപനത്തിന്റെ ലെസൻസ് സമ്പെറ്റ് ചെയ്ത സ്ഥാപനം അടച്ചുപെട്ടിട്ടിട്ടുണ്ട്. തുടർന്ന് 23.01.2017 നും 20.08.2017 നും നടന്ന പരിശോധനകളിലും താഴെപ്പറയുന്ന അപാകതകൾ കാണപ്പെട്ടതിനാൽ ടി സ്ഥാപനത്തിന്റെ ലെസൻസ് 28.10.2017 തോണിയിൽ ലെസൻസ് അതോറിറ്റിയായ തിരുവനന്തപുരം അസിസ്റ്റന്റ് കേഷ്യസുരക്ഷാ കമ്മീഷണറുടെ ഉത്തരവ് നം. 1564/2017/എസി എഫ് എസ്, തിരുവനന്തപുരം പ്രകാരം സമ്പെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. <u>കേഷ്യസുരക്ഷാ പരിശോധനയിൽ കണ്ണടത്തിയ അപാകതകൾ</u>	<ol style="list-style-type: none"> 1. ആഹാരം പാകം ചെയ്യുന്ന സ്ഥലം വുത്തിഹീനമായി കാണപ്പെടുന്നു. 2. ആഹാരസംഖാങ്ഗങ്ങൾ ഇളച്ച തുകഞ്ചിയ സാംക്രമിക രോഗ വാഹകരിൽ നിന്ന് സംരക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള സൗകര്യങ്ങളിലും. 3. സ്ഥാപനത്തിന്റെ വിവരങ്ങൾ ഇള സ്ഥാപനമുശ്രേപ്പെട്ടുന്ന ബഹുനില മന്ത്രിത്തിന്റെ മുഴുവൻ കമ്മീസ് മാലിന്യങ്ങളും സ്ഥിരമായി

		<p>വന്നടിനെത്ത് ദുർഗ്ഗയ പുതിമായ അന്തരീക്ഷത്തിലാണ് അടുക്കളെ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഈ ഗുരുതരമായ പൊതുജന ആരോഗ്യത്തെ ബംധിക്കുന്ന ക്രഷ്ണസുരക്ഷാ ഭീഷണിയാണ്.</p>
ബി) 2017 ഒക്ടോബർ 20-ന് ബി)	2017 ഒക്ടോബർ 20 നും മുമ്പ് നടത്തിയിട്ടുള്ള പരിശോധന നടത്തിയ ഉദ്യോഗസ്ഥർ പ്രസ്തുത റഫ്ലോറേറ്റീന് ഇംപ്രൂവ്‌മെന്റ് നോട്ടീസ് നൽകിയിരുന്നോ; അതു നടപ്പാക്കിയശേഷം പരിശോധന നടത്തിയ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ്റെ റിപ്പോർട്ട്‌ലൈറ്റോറായിരുന്നുവെന്നറിയിക്കുമോ; തുടർന്നു സ്വീകരിച്ച നടപടിയിൽ ലഭിച്ച അപ്പീൽ എത്തു കാരണത്താലാണ് നിരസിച്ചതെന്ന് വെളിപ്പേട്ടതുമോ;	<p>2017 ഒക്ടോബർ 20 നും മുമ്പ് നടത്തിയിട്ടുള്ള പരിശോധന സമയങ്ങളിലും ടി സ്ഥാപനത്തിന് ഇംപ്രൂവ്‌മെന്റ് നോട്ടീസ് നൽകിയിരുന്നു. 23.10.2017 തോഡിയിൽ ക്രഷ്ണസുരക്ഷാ കമ്മീഷണർ (ഇൻഡിജൻസ്) നേരുത്താന്തിലുള്ള മൊബൈൽ വിജിലൻസ് സ്ക്രാബ് പ്രസ്തുത സ്ഥാപനം പുന്ന പരിശോധിക്കുകയും പൊതുജന ആരോഗ്യത്തെ ബംധിക്കുന്ന ഗുരുതരമായ ക്രഷ്ണസുരക്ഷാ മാനദണ്ഡങ്ങൾ പൂർണ്ണമായി പരിഹരിച്ചിട്ടില്ലായെന്ന് കണ്ണടത്തുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ഹോട്ടലുകൾ പാലിക്കേണ്ട ക്രഷ്ണസുരക്ഷാ മാനദണ്ഡങ്ങൾ വിവിധ തീയതികളിലായി നൽകിയിട്ടുള്ള ഇംപ്രൂവ്‌മെന്റ് നോട്ടീസ് പ്രകാരം തുടർച്ചയായി പരിഹരിക്കാതെയും ആയത് അവസാനം (20.10.2017) നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ ടി അപാക്തകൾ പരിഹരിക്കുന്നതിന് ശാശ്വതമായി യാതൊരു നടപടികളും സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നതുണ്ടായിരുന്നു. ഇതുവരെത്തിൽ ടി സ്ഥാപനം ക്രഷ്ണസുരക്ഷാ മാനദണ്ഡങ്ങൾ സ്ഥിരമായി ലംഗ്ഡിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥാപനമാണെന്നും ആയത് ക്രഷ്ണസുരക്ഷയ്ക്കും പൊതുജനാരോഗ്യത്തിനും ഗുരുതരമായൊരു ഭീഷണിയാണെന്നും തുടർച്ചയായി മാനദണ്ഡങ്ങൾ ലംഗ്ഡിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുകയും ആയത് ശാശ്വതമായി പരിഹരിക്കുന്നതിനും നടപടികൾ സ്വീകരിക്കാതെയെന്നും തുപ്പത്തികരമായ യാതൊരു വിശദീകരണവും അപ്പീലിന്റെ തെളിവെടുപ്പ് സമയത്ത് സ്ഥാപനത്തിന്റെ ലൈസൻസി ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല. ടി സ്ഥാപനത്തിന്റെ അടുക്കളെയുടെ ശാഖയാണ് ടി സ്ഥാപനം പ്രവർത്തിക്കുന്ന പൊലുനില മന്ത്രിത്തിന്റെ കക്കുസിൽ നിന്നുടക്കമുള്ള ദൈവനേജ് ലൈൻ വന്ന് പതിക്കുന്നത്. ദൈവനേജ് സ്കോക്കായി മലിനജലം കെട്ടിക്കിടന്ന് പരിസരമാകെ ദുർഗ്ഗസ പുതിമായ നിലയിൽ പരിശോധനയിൽ കണ്ണടത്തിയിട്ടുള്ളതാണ്. ഇതരം ഒരു ക്രഷ്ണസുരക്ഷാ മാനദണ്ഡം ലംഗ്ഡനം പരിഹരിക്കുവാൻ സ്ഥാപനത്തിന്റെ ലൈസൻസി നിന്നു ഹായനാണെന്നത് ടി അപ്പീലിൽ സമ്മതിച്ചിട്ടുള്ളത് ടി സ്ഥാപനത്തിന് അനുകൂലമായ തീരുമാനം ഏടുക്കുന്നതിന് വിശ്വാതമായി കണ്ണടത്തിനാലാണ് ടി സ്ഥാപന ലൈസൻസി</p>

		നൽകിയ അസ്ഥിര നിരസിച്ചിട്ടുള്ളത്.
സി)	പ്രസ്തുത റെസ്വാറ്റീന്റിരെ ക്ഷേമവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എന്തെങ്കിലും പരാതി ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടായെന്നാറിയിക്കുമോ; പരിശോധനയിൽ ക്ഷേദ്യ വന്നു ക്കുൾ/ആഹാരപദാർത്ഥങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച് എന്തെങ്കിലും ക്രമമേടുകൾ കണ്ടതിയിട്ടുണ്ടാ; വിശദമാക്കുമോ?	സി) 2013 ജൂൺ 18 ന് ഏഴു വയസ്സുള്ള ഒരു പെൺകുട്ടി ടി സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്നു രോസ് മിൽക്ക് കഴിച്ചു ആരുപ്പത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കുകയും ക്ഷേദ്യവിഷ ബാധയേറ്റതായി കൂടിയുടെ മാതാപിതാക്കൾ പരാതിപ്പെടുകയും ആയതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ക്ഷേദ്യസ്വർക്കം ഉദ്യോഗസ്ഥർ പ്രസ്തുത സ്ഥാപനത്തിൽ പരിശോധന നടത്തി സ്ഥാപനത്തിന്റെ ലൈസൻസ് സസ്യപെന്ദ്ര ചെയ്തിരുന്നു.


സെക്രട്ടറി ഓഫീസർ