

പതിനാലാം കേരള നിയമസഭ

പത്താം സമ്മേളനം

നക്ഷത്ര പിഹമിടാത്ത

ചോദ്യം നം. 3984

19.03.2018- തെ

മറുപടി

മറുപടി

ശ്രീ.ഇ.ചന്ദ്രഗഭവൻ

(വിനൃവും വൈനിർമ്മാണവും

വകുപ്പ് മന്ത്രി)

ചോദ്യം

ശ്രീ.സണ്ണി ജോസഫ്

(എ) കക്കാടം പൊതുയിൽ സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന പി.വി.ആർ ഹർക്ക് മാനദണ്ഡങ്ങൾ ലാബിച്ചാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നതെന്ന പരാതിയിന്നേൽ ആത്മദഹ്യാക്ക അനേകം റിപ്പോർട്ടുകൾ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്,

കക്കാടം പോയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന പി.വി.ആർ ഹർക്ക് മാനദണ്ഡങ്ങൾ ലാബിച്ചാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നതെന്ന പരാതിയിന്നേൽ കോഴിക്കോട് ജില്ലാ കളക്കുർക്ക് താഴെ പറയുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥരിൽ നിന്നും അനേകം റിപ്പോർട്ട് ലഭ്യമായിട്ടുണ്ട്.

- a) കുടംബത്തി പദ്ധതിയിൽ സെക്രട്ടറി
- b) കോഴിക്കോട് നഗരാസ്ഥരുകൾ
- c) പൊലുംഖൻ കൺട്രാർ ബോർഡ് എൻവയോൺമെന്റുൽ എഞ്ചിനീയർ, കോഴിക്കോട്
- d) കോഴിക്കോട് ഫയർ & റസ്റ്റ് അസിസ്റ്റന്റ് ഡിവിഷണൽ ഓഫീസർ
- e) കോഴിക്കോട് ജില്ലാ മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ (ആരോഗ്യം)
- f) ദുരന്ത നിവാരണ ഡെപ്യൂട്ടി കളക്കുർ, കോഴിക്കോട്
- g) കോഴിക്കോട് അധികാരിക്കുന്ന ജില്ലാ മജിസ്ട്രേറ്റ്
- h) ഡെപ്യൂട്ടി കളക്കുർ (എൽ.ആർ) കോഴിക്കോട്
- i) കോഴിക്കോട് ജില്ലാ മോറ്റീൽ ഓഫീസർ
- j) കോഴിക്കോട് ഡെപ്യൂട്ടി ചീഫ് ഹലക്കിക്കൽ ഇൻസ്പെക്ടർ

(ബി) തടയണ പൊതുക്കണക്കാമന്ന ജില്ലാ കളക്കുടെ ഉത്തരവിന്നേൽ കോടതിയുടെ റേഖ

നിലവിലുണ്ടോ;


(സി) ഉണ്ടക്കിൽ റേഖ വെക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനും, നിയമവിത്തുല്മായി നിർബന്ധിച്ച തടയണ പൊതുക്കണക്കാതിനും അടിയന്തിര നടപടി സ്വീകരിക്കുമോ?

(ബി)

&

(സി)

തടയണ പൊതുക്കണക്കാമന്ന മലപ്പറം ജില്ലാ കളക്കുടെ ഉത്തരവിന്നേൽ ബഹു.പൈക്കോടതിയിലെ WP(C) - 41156/2017 നമ്പർ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് റേഖ ഓഫീസർ നിലവിലുണ്ട്. റേഖ നീക്കം ചെയ്യുന്നതിനായി ജില്ലാ കളക്കുർ 25.01.2018 ന് വസ്തുതാവിവരണ പത്രിക അധ്യക്ഷരും ജനറലിന് സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.


സെക്രട്ടറി ഓഫീസർ