

പ്രതിനാലം കേരള നിയമസഭ

പത്താം സമ്മേളനം

നക്ഷത്രചിഹ്നമിടാത്ത ചോദ്യം നം.5035

23.03.2018 -ലെ മറുപടി

മലനൃച ഡാമിൽനിന് കിൾപ്പുള്ള് വ്യവസായ ആവശ്യത്തിന് ജലം

പ്രാദ്യൂർ


ശ്രീ.അരുൺപ് ജ്ഞക്ഷൻ

മറുപടി

മാതൃ ടി. തോമസ്

ജലവിഭവ വകുപ്പുമന്ത്രി

എ)	മലനൃച ഡാമിൽനിന് ജലം വ്യവസായ ആവശ്യത്തിന് കിൾപ്പുള്ള് വില്പന നടത്താൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ടോ; വിശദാംശം ലഭ്യമാക്കുമോ;	എ)	31.01.2015 ലെ ജി.ഒ (ആർ.റ്റി) നം. 90/2015/ജവിവ പ്രകാരം കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റിയ്ക്ക് കൊടുക്കേണ്ട 96 MLD ജലത്തിൽ നിന്നും കിൾപ്പുള്ള് 10 MLD ജലം വിട്ടുകൊടുക്കാൻ ഉത്തരവായിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ കടിവെള്ളാവശ്യത്തിനും, കാർഷികാവശ്യത്തിനും വേണ്ട ജലം ഉറപ്പാക്കി മാത്രമേ വ്യാവസായികാവശ്യത്തിന് ജലം നൽകേണ്ടതുള്ളതുവെന്ന് പദ്ധതി വിഭാഗം 1 ചീഫ് എഞ്ചിനീയർക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്.																		
ബി)	2010 മുതൽ 2017 വരെയുള്ള കാലയളവിൽ മലനൃച ഡാമിൽനിന് കൂഷി ആവശ്യങ്ങൾക്കായി എത്ര ദിവസം വെള്ളം തുറന്നവിട്ട് എന്നത് സംബന്ധിച്ച വിവരം അറിയിക്കുമോ?	ബി)	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">2009-10</td> <td style="width: 30%;">84 ദിവസം</td> </tr> <tr> <td>2010-11</td> <td>87 ദിവസം</td> </tr> <tr> <td>2011-12</td> <td>106 ദിവസം</td> </tr> <tr> <td>2012-13</td> <td>71 ദിവസം</td> </tr> <tr> <td>2013-14</td> <td>104 ദിവസം</td> </tr> <tr> <td>2014-15</td> <td>92 ദിവസം</td> </tr> <tr> <td>2015-16</td> <td>65 ദിവസം</td> </tr> <tr> <td>2016-17</td> <td>27 ദിവസം</td> </tr> <tr> <td>2017-18</td> <td>72 ദിവസം (ഇതിനകം)</td> </tr> </table>	2009-10	84 ദിവസം	2010-11	87 ദിവസം	2011-12	106 ദിവസം	2012-13	71 ദിവസം	2013-14	104 ദിവസം	2014-15	92 ദിവസം	2015-16	65 ദിവസം	2016-17	27 ദിവസം	2017-18	72 ദിവസം (ഇതിനകം)
2009-10	84 ദിവസം																				
2010-11	87 ദിവസം																				
2011-12	106 ദിവസം																				
2012-13	71 ദിവസം																				
2013-14	104 ദിവസം																				
2014-15	92 ദിവസം																				
2015-16	65 ദിവസം																				
2016-17	27 ദിവസം																				
2017-18	72 ദിവസം (ഇതിനകം)																				
സി)	2017-18-ൽ പ്രസൂത ഡാമിൽ നിന്നുള്ള വെള്ളം വരശ്രേഷ്ഠ നിവാരണത്തിന് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ; എങ്കിൽ വിശദാംശം വ്യക്തമാക്കുമോ?	സി)	ഉണ്ട്. 2017-18 ലെ വരശ്രേഷ്ഠനിവാരണത്തിനായി മലനൃച ഡാമിൽ 10 Mm ³ വെള്ളം കുത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. തുടർച്ചയായി അവസാനം വരെ കടിവെള്ളാവശ്യത്തിനായി കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റിയ്ക്ക് നൽകുവാൻ 7.5 Mm ³ വെള്ളം ഉറപ്പാക്കിയിട്ടുമുണ്ട്.																		



സംബന്ധിത പ്രാഥമ്യസർ