

പതിനാലാം കേരള നിയമസഭ

പത്താം സമ്മേളനം

റേഡിയോളജിസ്റ്റിനെ നിയമിക്കാൻ നടപടി

നക്ഷത്രചിഹ്നമിടാത്ത ചോദ്യം നം. 5878

28.03.2018-ൽ മറുപടിക്ക്

മറുപടി

ചോദ്യം

ശ്രീ. ജോൺ ഫെർണാണ്ടസ്

ശ്രീമതി. കെ. കെ. ശൈലജ ടീച്ചർ

(ആരോഗ്യവും സാമൂഹ്യ നീതിയും വകുപ്പ് മന്ത്രി)

(എ) മട്ടാഞ്ചേരിയിലെ സ്ത്രീകളുടെയും (എ) കുട്ടികളുടെയും ആശുപത്രിയിൽ റേഡിയോളജിസ്റ്റ് ഇല്ലാത്തതിനാൽ പുതുതായി വാങ്ങിയ അൾട്രാസൗണ്ട് സ്കാനിംഗ് മെഷീൻ പ്രവർത്തിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കാത്തത് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ;


മട്ടാഞ്ചേരി സ്ത്രീകളുടെയും കുട്ടികളുടെയും ആശുപത്രിയിൽ അൾട്രാ സൗണ്ട് സ്കാനിംഗ് മെഷീൻ 10/05/2010 മുതൽ പ്രവർത്തിച്ചു വരുന്നു. റേഡിയോളജിസ്റ്റിന്റെ സ്ഥിരം തസ്തിക നിലവിലില്ല. കോൺട്രാക്ട് അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് റേഡിയോളജിസ്റ്റിനെ നിയമിച്ചിരുന്നത്. എന്നാൽ കോൺട്രാക്ട് അടിസ്ഥാനത്തിൽ നിയമിച്ചിരുന്ന റേഡിയോളജിസ്റ്റ് ജോലി വിട്ടു പോയി.

(ബി) പ്രസ്തുത ആശുപത്രിയിൽ (ബി) എത്തിച്ചേരുന്ന സാധാരണക്കാരായ ജനങ്ങൾ വൻ നിരക്ക് നൽകി പുറത്ത് സ്കാൻ ചെയ്യുന്നത് കണക്കിലെടുത്ത് ആശുപത്രിയിൽ റേഡിയോളജിസ്റ്റിനെ നിയമിക്കാൻ നടപടി സ്വീകരിക്കുമോ;

റേഡിയോളജിസ്റ്റിനെ കോൺട്രാക്ട് അടിസ്ഥാനത്തിൽ തുടർന്നും നിയമിക്കുന്നതിനു വേണ്ട നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു വരികയാണ്.

(സി) റേഡിയോളജിസ്റ്റിന്റെ തസ്തിക (സി) സൃഷ്ടിച്ച് നിയമനം നടത്തുവാൻ നടപടി സ്വീകരിക്കുമോ?

റേഡിയോളജിസ്റ്റിന്റെ തസ്തിക സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനുള്ള ശുപാർശ ലഭിക്കുന്ന മുറയ്ക്ക് നടപടി സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്.


കെ. കെ. ശൈലജ