


**പതിനാലാം കേരള നിയമസഭ
പത്താം സമ്മേളനം**

നക്ഷത്രചിഹ്നമില്ലാത്ത ചോദ്യം നം. T5930

28.03.2018 ൽ മറുപടിയ്ക്ക്

മാരാക്കര പഞ്ചായത്തിലെ അംഗനവാടി നിർമ്മാണം

ചോദ്യം	ഉത്തരം
<p>പ്രൊഫ. ആബിദ് ഹുസൈൻ തങ്ങൾ</p>	<p align="center">ശ്രീമതി കെ.കെ.ശൈലജ ടീച്ചർ (ആരോഗ്യവും സാമൂഹ്യനീതിയും വകുപ്പു മന്ത്രി)</p>
<p>(എ) മാരാക്കര പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ശ്രീ. മൊയ്തീൻകുട്ടി മാസ്റ്ററുടെ നിവേദനം സർക്കാരിന് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടോ;</p>	<p>(എ) ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.</p>
<p>(ബി) 2016-17 വർഷത്തിൽ 24 അംഗനവാടികളുടെ നിർമ്മാണത്തിനാവശ്യമായ തുക പഞ്ചായത്തിന് കൈമാറി നൽകണമെന്ന് പഞ്ചായത്ത് പാസാക്കിയ പ്രമേയം സർക്കാർ പരിശോധിച്ചിട്ടുണ്ടോ;</p>	<p>(ബി),(സി)&(ഡി) 2016-17 സാമ്പത്തിക വർഷം മാരാക്കര പഞ്ചായത്തിലെ 24 അങ്കണവാടികൾക്ക് കെട്ടിടം നവീകരിക്കുന്നതിന് പി.ഡബ്ല്യു.ഡി ശീർഷകത്തിൽ അനുമതി നൽകിയിരുന്നു. എന്നാൽ ഉത്തരവ് ലഭിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ടെണ്ടർ നടപടികൾ പൂർത്തീകരിച്ച് നവീകരണം ആരംഭിച്ചിട്ടുള്ള സാഹചര്യത്തിൽ പി.ഡബ്ല്യു.ഡി ശീർഷകത്തിൽ നിന്നും 24 അങ്കണവാടികൾക്ക് കെട്ടിടം നവീകരിക്കുന്നതിന് വകുപ്പ് വിഹിതം മാരാക്കരപഞ്ചായത്തിന് നൽകുന്നതിനായി വനിത ശിശു വികസന ഡയറക്ടർ സമർപ്പിച്ച ശുപാർശ പരിശോധിച്ചു വരുന്നു. ഇതു സംബന്ധിച്ച് പരിശോധിക്കുന്ന ഫയലിന്റെ പകർപ്പ് അനുബന്ധമായി ചേർത്തിട്ടുണ്ട്.</p>
<p>(സി) ഇത് സംബന്ധിച്ച് സർക്കാർ സ്വീകരിച്ച് നടപടികളുടെ വിശദമായ വിവരവും ഫയലുകളുടെ പകർപ്പും ലഭ്യമാക്കുമോ;</p>	<p>ഉത്തരവ് ലഭിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ടെണ്ടർ നടപടികൾ പൂർത്തീകരിച്ച് നവീകരണം ആരംഭിച്ചിട്ടുള്ള സാഹചര്യത്തിൽ പി.ഡബ്ല്യു.ഡി ശീർഷകത്തിൽ നിന്നും 24 അങ്കണവാടികൾക്ക് കെട്ടിടം നവീകരിക്കുന്നതിന് വകുപ്പ് വിഹിതം മാരാക്കരപഞ്ചായത്തിന് നൽകുന്നതിനായി വനിത ശിശു വികസന ഡയറക്ടർ സമർപ്പിച്ച ശുപാർശ പരിശോധിച്ചു വരുന്നു. ഇതു സംബന്ധിച്ച് പരിശോധിക്കുന്ന ഫയലിന്റെ പകർപ്പ് അനുബന്ധമായി ചേർത്തിട്ടുണ്ട്.</p>
<p>(ഡി) പഞ്ചായത്ത് തീരുമാനത്തിനനുസരിച്ച് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുവാൻ നടപടി സ്വീകരിക്കുമോ; വ്യക്തമാക്കുമോ?</p>	<p>ഉത്തരവ് ലഭിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ടെണ്ടർ നടപടികൾ പൂർത്തീകരിച്ച് നവീകരണം ആരംഭിച്ചിട്ടുള്ള സാഹചര്യത്തിൽ പി.ഡബ്ല്യു.ഡി ശീർഷകത്തിൽ നിന്നും 24 അങ്കണവാടികൾക്ക് കെട്ടിടം നവീകരിക്കുന്നതിന് വകുപ്പ് വിഹിതം മാരാക്കരപഞ്ചായത്തിന് നൽകുന്നതിനായി വനിത ശിശു വികസന ഡയറക്ടർ സമർപ്പിച്ച ശുപാർശ പരിശോധിച്ചു വരുന്നു. ഇതു സംബന്ധിച്ച് പരിശോധിക്കുന്ന ഫയലിന്റെ പകർപ്പ് അനുബന്ധമായി ചേർത്തിട്ടുണ്ട്.</p>


 സെക്ഷൻ ഓഫീസർ

റോണാൾഡ്

Receipt No : 2057/132/2017/SJD(OS)

95-B


നം.ഐസിഡിഎസ്/എ7-3951/17(2)

വനിതാ ശിശുവികസന ഡയറക്ടറേറ്റ്
പുഴുപ്പുര, തിരുവനന്തപുരം
ഫോൺ : 0471-2346508 ഫാക്സ് : 0471-2346534
ഇ-മെയിൽ swdicds@gmail.com
തീയതി : 07.12.2017

വനിതാ ശിശുവികസന ഡയറക്ടർ

സ്പെഷ്യൽ സെക്രട്ടറി,
സാമൂഹ്യനീതിവകുപ്പ്

സർ,



വിഷയം : വ.ശി.വി. വകുപ്പ് - ഐസിഡിഎസ്- 2017-18 സാമ്പത്തിക വർഷം
4235-02-102-91 (P) ശീർഷകത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയുള്ള അങ്കണവാടി
കെട്ടിട നവീകരണം - സംബന്ധിച്ച്.

സൂചന :

സംസ്ഥാനത്ത് വനിതാ ശിശുവികസന വകുപ്പിന്റെ കീഴിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന
920 അങ്കണവാടി കെട്ടിടങ്ങൾ 2017-18 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിലെ 4235-02-102-91 (P)
ശീർഷകത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയുള്ള നവീകരണ പ്രവർത്തനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വകുപ്പ്
മന്ത്രിയുടെ പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറിയ്ക്ക് സമർപ്പിച്ചിട്ടുള്ള നോട്ടിന്റെ പകർപ്പ് ഇതോടൊപ്പം
അറിവിലേയ്ക്കും തുടർനടപടികൾക്കുമായി സമർപ്പിക്കുന്നു.

വിശ്വസ്തതയോടെ

വനിതാ ശിശു വികസന ഡയറക്ടർക്കുവേണ്ടി

*pl put up
a draft letter to
CE (P&S)*

[Signature]
18/12

നോട്ട്
അങ്കണവാടി നവീകരണം

വനിത ശിശുവികസന വകുപ്പിന്റെ കീഴിൽ സംസ്ഥാനത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന 33115 അങ്കണവാടികളിൽ ഏകദേശം 6965 അങ്കണവാടികൾക്ക് സ്വന്തമായി കെട്ടിടമില്ലാതെ കറഞ്ഞ സൗകര്യമുള്ള വാടകകെട്ടിടങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിച്ചുവരുന്നു. നിലവിൽ സ്വന്തമായി കെട്ടിടമുള്ള അങ്കണവാടികളിൽ പലതും കാലപ്പഴക്കം കൊണ്ടും യഥാസമയം അറ്റകുറ്റ പണികൾ ചെയ്യാത്തതിനാലും ശോചനീയമായ അവസ്ഥയിലാണ് ഉള്ളത്. ആയതിനാൽ ടി കെട്ടിടങ്ങൾ അറ്റകുറ്റ പണികൾ ചെയ്ത് പ്രവർത്തന യോഗ്യമാക്കി മാറ്റുന്നതിനായി 2017-18 സാമ്പത്തിക വർഷം 4235-02-102-91 (P) ശീർഷകത്തിൽ വകവരുത്തിയിട്ടുള്ള 920 ലക്ഷം രൂപ വിനിയോഗിച്ച് 1 ലക്ഷം രൂപ കോസ്റ്റിൽ 920 അങ്കണവാടി കെട്ടിടങ്ങൾ നവീകരിക്കുന്നതിന് ബഡ്ജറ്റിൽ നിഷ്കർഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. അങ്കണവാടി നവീകരണത്തിൽ അങ്കണവാടി കെട്ടിടത്തിന്റെ പെയിൻറിങ്, പ്ലംബിംഗ്, സാനിട്ടറി പണികൾ, ശിശു സൗഹൃദ ടോയ്ലെറ്റ് നിർമ്മാണം, ഇലക്ട്രിക്കൽ വർക്ക്സ്, ഫ്ലോറിങ്, ചുറ്റുമതിൽ എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നു. ആയതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സ.ഉ (സാധാ) നം.414/2017/സാ.നീ.വ. തീയതി 28/6/17 ഉത്തരവ് പ്രകാരം, നടപ്പ് സാമ്പത്തിക വർഷം പ്രസ്തുത ശീർഷകത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി 1 ലക്ഷം രൂപ യൂണിറ്റ് കോസ്റ്റിൽ സംസ്ഥാനത്താകെയായി 920 അങ്കണവാടി കെട്ടിടങ്ങൾ നവീകരിക്കുന്നതിന് സർക്കാർ ഭരണാനുമതി ലഭ്യമായിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ നവീകരണം നടത്തേണ്ട അങ്കണവാടി കെട്ടിടങ്ങളുടെ എസ്റ്റിമേറ്റ് LSGD/PWD എന്നീ വകുപ്പുകളുടെ എഞ്ചിനീയറിംഗ് വിഭാഗം മുഖാന്തിരം ലഭ്യമാക്കണം എന്ന നിബന്ധന പ്രസ്തുത ഉത്തരവിൽ വ്യവസ്ഥ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആയതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ 4235-02-102-91 (P) ശീർഷകം ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് PWD ആയതിനാൽ പൊതു മരാമത്ത് എഞ്ചിനീയറിംഗ് വിഭാഗം മുഖാന്തിരം പ്രസ്തുത പ്രവർത്തിയുടെ എസ്റ്റിമേറ്റ് ലഭ്യമാക്കുവാനുള്ള നടപടി സ്വീകരിക്കുവാൻ പൊതു മരാമത്ത് കെട്ടിടവിഭാഗം ചീഫ് എഞ്ചിനീയറെ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ നാളിതുവരെ 19 അങ്കണവാടി കെട്ടിടങ്ങൾ നവീകരിക്കുന്നതിനുള്ള എസ്റ്റിമേറ്റ് മാത്രമേ ഈ കാര്യാലയത്തിൽ ലഭ്യമായിട്ടുള്ളൂ.

പ്രസ്തുത പ്രവർത്തനയുടെ എസ്റ്റിമേറ്റ് എടുക്കുന്നതിലേയ്ക്കായി PWD യെ സമീപിക്കുമ്പോൾ അഭ്യർത്ഥനകൾ കൈമാറ്റം ചെയ്തുകൊടുക്കാനും എടുക്കേണ്ടതില്ലായെന്ന് നിർദ്ദേശം ഉള്ളതായി PWD ഉദ്യോഗസ്ഥർ ബന്ധപ്പെട്ട ശിശുവികസന പദ്ധതി ആഫീസർ/പ്രോഗ്രാം ആഫീസർമാരെ അറിയിക്കുകയും പ്രസ്തുത വിവരം ചില ശിശുവികസന പദ്ധതി ആഫീസർമാർ ഈ കാര്യാലയത്തിൽ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിലായി പ്രവർത്തിച്ചു വരുന്ന അഭ്യർത്ഥനകൾ സന്ദർശിച്ച് എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കി ഈ സാമ്പത്തിക വർഷം പണിപൂർത്തിയാക്കുന്നതിന് നിലവിലെ സ്ഥിതിയിൽ കഴിയുമെന്ന് കാണുന്നില്ല.

ഈ സാഹചര്യത്തിൽ 2017-18 സാമ്പത്തിക വർഷം 4235-02-102-91 (P) ശീർഷകത്തിൽ വകയിരുത്തിയിട്ടുള്ള തുക വിനിയോഗിച്ച് 1 ലക്ഷം രൂപ യൂണിറ്റ് കോസ്റ്റിൽ 920 അഭ്യർത്ഥനകൾ കൈമാറ്റം ചെയ്തുകൊടുക്കാനും ടി, സാമ്പത്തിക വർഷം തന്നെ നടപ്പാക്കുന്നതിനും പ്രസ്തുത പ്രവർത്തി സമയബന്ധിതമായി പൂർത്തിയാക്കുന്നതിനും കഴിയാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ ഇക്കാര്യം ബഹുമാനപ്പെട്ട വനിത -ശിശുവികസന വകുപ്പ് മന്ത്രി മുഖേന ബഹുമാനപ്പെട്ട പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് മന്ത്രിയുടെ ശ്രദ്ധയിൽ പെടുത്തി ഇക്കാര്യത്തിൽ പ്രത്യേക പരിഗണന നൽകി PWD യുടെ കീഴിൽ വരുന്ന Accredited agency യെ കൊണ്ട് എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കി പണി പൂർത്തിയാക്കുന്നതിന് നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു.

ബഹുമാനപൂർവ്വം



ഡയറക്ടർ

വനിതാ ശിശുവികസന വകുപ്പ്

8/29/17/17




Receipt No: 2063958/2017/SJD(US)

നമ്പർ: എഫ്. ബി 7-10918/2017

ചീഫ് എഞ്ചിനീയറുടെ കാര്യാലയം,
പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ്,
കെട്ടിട വിഭാഗം,
തിരുവനന്തപുരം
തീയതി: 15/12/2017

മുഖ്യമന്ത്രി
ചീഫ് എഞ്ചിനീയർ

സീക്രട്ടറിയ്ക്ക്
സംബന്ധിച്ച് സെക്രട്ടറി
സാമൂഹ്യ നീതി വകുപ്പ്
തിരുവനന്തപുരം



സർ,

- വിഷയം:- സാമൂഹ്യനീതി വകുപ്പ്, അങ്കണവാടി കെട്ടിടങ്ങളുടെ
മെന്റിനൻസ് - സംബന്ധിച്ച്.
- സൂചന:- 1. കത്ത് നം. സാ.നീ.വ/468/ബി1/17/സം.നീ.വ തീയതി
21/11/2017 സാമൂഹ്യനീതി വകുപ്പ്.
2. അങ്കണവാടി കെട്ടിട നിർമ്മാണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട്
31/10/2017 ന് സാമൂഹ്യ നീതി വകുപ്പ് സംബന്ധിച്ച് സെക്രട്ടറി
യുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ചേർന്ന യോഗം.

സൂചനകൾ പ്രകാരം അങ്കണവാടി കെട്ടിടങ്ങളുടെ നവീകരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് 77 കോടി രൂപ വീതിയ ചെറു ഓഫ് അക്കൗണ്ടിൽ അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്. പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് ബിൽഡിംഗ്സ് ചീഫ് എഞ്ചിനീയർ ഈ വിഷയത്തിൽ ജോലികൾ ഏറ്റെടുത്തു നടത്താനായില്ല എന്നും ആയതിനാൽ അങ്കണവാടി നവീകരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള വർക്കുകൾ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പ് മുഴുവനായി ഏറ്റെടുക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ സർക്കാർ അംഗീകരിച്ച അക്രഡിറ്റഡ് ഏജൻസി മുഖാന്തിരം ഈ ജോലി ഏറ്റെടുത്തു നടത്താനായി എല്പിക്കാവുന്നതാണ് എന്നും തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ആയതിനാൽ ഈ തുക കൈമാറേണ്ടതെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ ശീർഷകത്തിൽ എത്ര തുക, എത് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് മാറ്റണമെന്ന് അറിയിക്കാൻ അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു.

വിശ്വസ്തതയോടെ
[Signature]
ചീഫ് എഞ്ചിനീയർക്കുവേണ്ടി

Note #4

18/12/2017 5:16 PM

LEELAMANI.K.M
(AS (B) SJD)

Note #5

അഡീഷണൽ സെക്രട്ടറിയുമായി സംസാരിച്ച്, ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് PWD ചീഫ് എഞ്ചിനീയറുടെ ഒരു കത്ത് 18.12.17 ലെ തപാലിൽ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.ആയതു കൂടി സമർപ്പിക്കുക.

19/12/2017 10:42 AM

ANILKUMAR.K.
(SO (B) SJD)

Note #6

മുൻ ഖണ്ഡികകളിലെ കുറിപ്പുകളും,മേൽ വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട 468/ബി1/17/സാനീവ എന്ന നമ്പർ ഫയൽ, അറ്റാച്ച്മെന്റിലും കണ്ടാലും. പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് കെട്ടിടവിഭാഗം ചീഫ് എഞ്ചിനീയറുടെ കത്ത് പേജ് 4 ലും കണാവുന്നതാണ്. അകണവാടി കെട്ടിടങ്ങളുടെ നവീകരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് 77 കോടി രൂപ വിവിധ ഹെഡ് ഓഫ് അക്കൗണ്ടിൽ അനുവദിച്ചിട്ടുള്ളതായും പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് കെട്ടിടവിഭാഗത്തിന് ഇത്രയധികം ചെറിയ ജോലികൾ ഏറ്റെടുത്ത് നടത്താനാവില്ല എന്നും ആയതിനാൽ അകണവാടി നവീകരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വർക്കുകൾ തദ്ദേശസ്വയംഭരണ വകുപ്പ് മുഴുവനായി ഏറ്റെടുക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ സർക്കാർ അംഗീകരിച്ച അക്രഡിറ്റഡ് ഏജൻസി മുഖാന്തിരം ഈ ജോലി ഏറ്റെടുത്ത് നടത്താനായി ഏല്പിക്കാവുന്നതാണ് എന്ന് തീരുമാനിച്ചതായും ചീഫ് എഞ്ചിനീയർ അറിയിക്കുന്നു.

കൂടാതെ ഈ തുക കൈമാറേണ്ടതുണ്ടെങ്കിൽ ഏതൊക്കെ ശീർഷകത്തിൽ എത്ര തുക ഏത് അക്കൗണ്ടിൽ മാറ്റമെന്നും അറിയിക്കണമെന്നും അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു.

അകണവാടി കെട്ടിടങ്ങളുടെ നവീകരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് 77 കോടി രൂപ വിവിധ ഹെഡ് ഓഫ് അക്കൗണ്ടിൽ അനുവദിച്ചിട്ടുള്ള സാഹചര്യത്തിൽ, അകണവാടി കെട്ടിടങ്ങളുടെ നവീകരണം ഈ സാമ്പത്തിക വർഷം തന്നെ നടപ്പാക്കുന്നതിനും പ്രസ്തുത പ്രവർത്തി സമയബന്ധിതമായി പൂർത്തിയാക്കുന്നതിനും പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിന് കീഴിൽ വരുന്ന Accredited agency യെ കൊണ്ട് എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കി പണിപൂർത്തിയാക്കുന്നതിനുള്ള നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്ന് പൊതുമരാമത്ത്

വകുപ്പ് ചീഫ് എഞ്ചിനീയറോട് അഭ്യർത്ഥിക്കാവുന്നതാണ്.
മേൽ ഖണ്ഡകയിന്മേൽ ഉത്തരവിനായി ഫയൽ സമർപ്പിക്കുന്നു.

19/12/2017 2:23 PM

H SUNI
(SG-ASST (B1) SJD)

Note #7

മുൻ കുറിപ്പുകൾ കണ്ടാലും പൊതുമാതൃകയിൽ ചീഫ് എഞ്ചിനീയറുടെ
ശുപർശയിൽ മേൽ വനിത ശിശു വികസന ഡയറക്ടറുടെ അഭിപ്രായം
ആരാധാവുന്നതാണ്.

19/12/2017 5:32 PM

ANILKUMAR.K.
(SO (B) SJD)

Note #8

നോട്ട് 7ലെ നിർദ്ദേശം അംഗീകരിക്കാവുന്നതാണ്.

20/12/2017 12:08 PM

K J BEENAMOL
(US (B) SJD)

Note #9

21/12/2017 2:53 PM

LEELAMANI.K.M
(AS (B) SJD)

Note #10

26/12/2017 10:21 PM

BIJU PRABHAKAR
(SPL-SECY (SJD))

Note #11

27/12/2017 10:31 AM

LEELAMANI.K.M
(AS (B) SJD)

Note #12

27/12/2017 11:26 AM

ANILKUMAR.K.
(SO (B) SJD)

Note #13

മുൻ ഖണ്ഡികയിലെ ഉത്തരവിൻ പ്രകാരം കരട് കത്ത് അംഗീകാരത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു.

27/12/2017 12:47 PM

H SUNI
(SG-ASST (B1) SJD)

Note #14

27/12/2017 5:03 PM

ANILKUMAR.K.
(SO (B) SJD)

Note #15

30/12/2017 5:47 PM

K J BEENAMOL
(US (B) SJD)

Note #16

01/01/2018 10:49 AM

ANILKUMAR.K.
(SO (B) SJD)

Anilkumar K.
SO (B) SJD