

പതിനൊലം കേരള നിയമസഭ

പതിനൊന്നാം സമേഴ്സം

നക്ഷത്ര ചിഹ്നമിട്ട് ചോദ്യം നമ്പർ. \* 113

07.06.2018-ൽ മറ്റപടിക്ക്

നെൽവയൽ തല്ലിർത്തട സംരക്ഷണ നിയമം

ചോദ്യം

ഉത്തരം

ശ്രീ.എ.പി. അനീൻ കമാർ

ശ്രീ. ഇ. ചന്ദ്രഗഭവൻ

“കെ. മരളിയൻ

(റവന്യൂവം ഭവനനിർമ്മാണവും വകുപ്പ് മന്ത്രി)

“അനീൻ അക്കര

“കെ.എസ്.ശബരീനാഥൻ

(എ)	നെൽവയൽ തല്ലിർത്തട സംരക്ഷണ നിയമത്തിൽ നിഷ്പിഷ്ടിക്കുന്ന ഡോ. ബാക്കൾ തയ്യാറാക്കി പ്രസിദ്ധീകരിക്കുമ്പോൾ വാദാനം നടപ്പിലാക്കിയിട്ടുണ്ടോ; ഇല്ലെങ്കിൽ അതിനാളുള്ള കാരണാധികാരാണോ;	(എ)	1076 കൂഷിദവൻ പ്രദേശങ്ങളിൽ നെൽവയൽ തല്ലിർത്തടങ്ങളുള്ള 1054 എല്ലാത്തിൽ 669 പ്രദേശങ്ങളിൽ ഡോ. ബാക്ക് പ്രസിദ്ധീപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ബാക്കിയുള്ള പ്രദേശങ്ങളിൽ ഡോ. ബാക്ക് പ്രസിദ്ധീപ്പെടുത്താനാളുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിച്ച് വരുന്നു.
(ബി)	പൊതു ആവശ്യത്തിനായി നെൽവയൽ ആവശ്യപ്പെടുത്തുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് 2008-ലെ കേരള നെൽവയൽ തല്ലിർത്തട സംരക്ഷണ നിയമത്തിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ള എല്ലാക്കാരുടെ പോതാക്കലുണ്ടോ;	(ബി)	2017-ലെ കേരള നെൽവയൽ - തല്ലിർത്തട സംരക്ഷണ (ഭേദഗതി) ഓർജ്ജിനൽസ് അനുസാരിച്ച് 2008-ലെ കേരള നെൽവയൽ തല്ലിർത്തട സംരക്ഷണ നിയമത്തിലെ 10-ാം വകുപ്പിലെ വ്യവസ്ഥകൾ ഒഴിവാക്കി പുതിയ വ്യവസ്ഥകൾ ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. ആയതു പ്രകാരം നെൽവയലുകളും തല്ലിർത്തടങ്ങളും ആപാതരപ്പെടുത്തുന്നത് പൊതു ആവശ്യത്തിന് അത്യുത്താപക്ഷിത്വമാണെങ്കിൽ ആകൃതിലെ വ്യവസ്ഥകളിൽ നിന്നും ഒഴിവാക്കി കൊടുക്കാറും. അതുകൊം ഒരു ഔദ്യോഗിക ഗസറ്റിൽ വിജ്ഞാപനം ചെയ്യാനും സർക്കാരിന് അധികാരം നൽകുന്നു.
(സി)	പ്രസ്തുത നിയമം നിലവിൽ വന്ന 2008-ന് മുമ്പ് നികത്തിയ നെൽ വയലുകൾ ഫീസ് ചെടുക്കി മുമ്പാക്കിക്കുന്നതിന് തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ടോ; എങ്കിൽ ഇപ്രകാരം തീരുമാനിച്ചത് എത്ത് സാഹചര്യത്തിലാണ് വ്യക്തമാക്കേണ്ടതോ;	(സി)	ഉണ്ട്. 2008-ന് മുമ്പ് നികത്തിയ കിടക്കന്നതും ഡോ. ബാക്കിൽ ഉൾപ്പെടാത്തതും വില്ലേജ് റിക്കാർഡുകൾ പ്രകാരം നിലം എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നതുമായ ഭൂമിയിൽ വീട് വയ്ക്കുന്നതിനോ വാൺിജ്യ ആവശ്യങ്ങൾക്കോ മറ്റ് ആവശ്യങ്ങൾക്കോ ഉപയോഗിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന പക്ഷം അനുമതിയുണ്ടായി ആർ.ഡി.ഒ ഒരു അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാവുന്നതും വ്യവസ്ഥകൾക്ക് വിധേയമായി അപേക്ഷ അനുവദിക്കുന്ന പക്ഷം റവന്യൂ രേഖകളിൽ മാറ്റം വരുത്തുന്നതിനായി

അപുകാരമുള്ള ഭേദിയുടെ നൂറ്റാവിലധുടെ 50% നിർക്കിൽ പീസ് നൽകേണ്ടതുമാണ്. എന്നാൽ പരമാവധി 4.04 ആർ വിസൂതിയിലുള്ള ഭേദിയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതും 120 ചതുരശ്ര മീറ്റർ വിസൂതിയുള്ളതും ഒരു വീട് നിർമ്മിക്കുന്നതിനും അല്ലെങ്കിൽ പരമാവധി 2.02 ആർ വിസൂതിയിലുള്ള ഭേദിയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന 40 ചതുരശ്രമീറ്റർ വിസൂതിയുള്ളതും ഒരു വാണിജ്യ കെട്ടിടം നിർമ്മിക്കുന്നതിനും പ്രത്യേക അനാമതി ആവശ്യമില്ലാത്തതാണ്.

WP(C) NO.13194/2017/(Y) എന്ന റിട്ട് പെട്ടീഷൻം ബന്ധപ്പെട്ട മറ്റ് കേസുകളും ഒരുമിച്ച് കേട്ട് ബഹു.പൈക്കോട്ടി 16.08.2017-ന് പുരപ്പെട്ടവിച്ച വിധിനൂയ പ്രകാരം, വീട് വയ്ക്കുന്ന തിന് നികന്ന കിടക്കുന്ന ഭേദി പണ്വായത്തിൽ 10-ളും, മുനിസിപ്പാലിറ്റി പ്രദേശത്ത് 5-ളും സെൻ്റ് ഭേദി തരം മാറ്റി നൽകുന്നതിനും ജില്ലാ കളക്കുർമാർക്കും റവന്യൂ ഡിവിഷണൽ ഓഫീസർമാർക്കും അധികാരം നൽകിക്കൊണ്ട് പുരപ്പെട്ടവിച്ച് 22.12.2016-ലെയും 01.03.2017-ലെയും സർക്കലുകൾ, റാങ്കകയ്യും 2008-ന് മുമ്പ് നികന്ന കിടക്കുന്നതും ഡാറ്റാ ബാക്കിൽ ഉൾപ്പെടാത്തതും വില്ലേജ് റിക്കാർഡുകളിൽ നിലം എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നതും ആയ ഭേദി കുമാരൻകുറിച്ചു നൽകുന്നതിന് ലാൻഡ് യൂട്ടിലേജേഷൻ ഓർഡർഡിലെ വ്യവസ്ഥകൾ പ്രകാരം ജില്ലാ കളക്കുർമാർക്കും റവന്യൂ ഡിവിഷണൽ ഓഫീസർമാർക്കും അധികാരം ഉണ്ടെന്നും ആയതിനാൽ അപുകാരം ചെയ്യാവുന്ന താണ്ടനം വിധിക്കയുണ്ടായി. പ്രസ്തര വിധിയുള്ളതിൽ ഫയൽ ചെയ്ത് റിട്ട് അപ്പീലിൽ ബഹു.പൈക്കോട്ടി മുമ്പാകെ കേരള നെൽവയൽ തണ്ടിൽത്തട സംരക്ഷണ ആളുകൾ ആവശ്യമായ ഭേദഗതി വരുത്തുന്നതാണെന്നു സത്യവാദമുലം ഫയൽ ചെയ്കയുണ്ടായി ഈ സംരചനയിലാണ് കേരള ലാൻഡ് യൂട്ടിലേജേഷൻ ഉത്തരവിലെ 6-ാം വണ്ണം അനുസരിച്ച് റവന്യൂ ഡിവിഷണൽ ഓഫീസർമാർക്ക് സ്പിഡിച്ചിട്ടുള്ള അധികാരം ഉപയോഗിച്ച് നികന്ന കിടക്കുന്ന ഭേദി തരം മാറ്റി നൽകുന്നതു മൂലം ഉണ്ടാകാവുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഓഴിവാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ആവശ്യമായ മുൻകരത്തലുകളും ജലസംഭരണ മാർഗ്ഗങ്ങളും മറ്റും വ്യവസ്ഥ ചെയ്ത കൊണ്ട് കേരള നെൽവയൽ തണ്ടിൽത്തട സംരക്ഷണ ഭേദഗതി ഓർഡിനൻസ് കൊണ്ട്

			വന്നത്.
(ഡി)	പ്രസൂത ഭേദഗതി നിർദ്ദേശം മുമ്പുമെയ്യാൾ പ്പെട്ടെന്നത് തടയുന്നതിന് ഏറ്റവാക്കേ നടപടികളാണ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള തെന്ന് അറിയിക്കാമോ?	(ഡി)	വിജ്ഞാപനം ചെയ്യപ്പടാതെ ഭൂമിയുടെ സ്വഭാവ വ്യതിയാനം വരുത്തുന്നതിന് മുമ്പ് സമീപത്തെ നെൽവയലുകളിലേക്കുള്ള സുഗമമായ നീരോഴിക്കിനെ തന്റെ പ്പെട്ടെന്നില്ലായെന്നും, ചേർന്ന് കീടങ്ങനു ഭൂമിയിലെ നെൽകുഴിയേയോ മറ്റ് എല്ലാക്കിലും വിളകളുടെ കൂഴിയേയോ ദോഷകരമായി ബാധിക്കുന്നില്ലെന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തുന്നുണ്ട്. അപ്രകാരം തരം മാറ്റി നഞ്ഞകുന്ന ഭൂമിയുടെ വിന്റീറേം 20.2 ആറിൽ കൂടുതൽ ആകുന്നിടത്ത് ജലസംഭരണ നടപടികൾക്കായി അപ്രകാരമുള്ള ഭൂമിയുടെ പത്ത് ശതമാനം നീക്കി വരുത്തുന്ന താഴെന്നും വ്യവസ്ഥ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

സെക്രട്ടർ ഓഫീസർ