

പട്ടികാലം കേരള നിയമസഭ
പട്ടികനാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്ര വിനാമിട ചോദ്യം നമ്പർ.329

21.06.2018-ൽ മറുപടിക്ക്

ദിന ദയാൽ ഉപാധ്യായ ഗ്രാമ ജോതി യോജന

<u>ചോദ്യം</u>		<u>ഉത്തരം</u>
	ശ്രീ.പി.ടി.എ. റഹ്മാൻ ശ്രീമതി.വിണാ ജോർജ്ജ് ശ്രീ.പി.കെ. ശശി ,, എം. രാജഗോപാലൻ	ശ്രീ. എം.എം. മണി (വൈദ്യത്തി വകുപ്പ് മന്ത്രി)
(എ)	ഉംഗൾജമേഖലയിൽ ദിന ദയാൽ ഉപാധ്യായഗ്രാമ ജോതി യോജന എന്ന കേന്ദ്രാവിഷ്ട പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കിയിട്ടുണ്ടോ; എങ്കിൽ ഇതിന്റെ ഉദ്ദേശ്യവക്ഷ്യാങ്കൾ വിശദമാക്കുമോ;	(എ) <p>ഉംഗൾ. ഗ്രാമീണ ഭവന വൈദ്യത്തികരണം, ഗ്രാമീണ വൈദ്യത്തി ശ്രദ്ധവലയുടെ ശാക്തീകരണം, വൈദ്യത്തി വിതരണ നഷ്ടം കരയ്ക്കു, സംസ്കർശ ഗ്രാമജോതി യോജനയിൽ പാർലമെൻഡംഗങ്ങൾ തെരഞ്ഞെടുത്ത വില്ലേജുകളിലെ വിവിധ പ്രശ്നങ്ങൾ എന്നിവയാണ് പ്രസ്തുത പദ്ധതിയുടെ ഉദ്ദേശവക്ഷ്യാങ്കൾ.</p>
(ബി)	ഗ്രാമീണ മേഖലയിലെ ഭവന അഭ്യർത്ഥി വൈദ്യത്തി എത്തിക്കുന്ന തിരം വിതരണ സംകര്യങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനു മായി എത്തെല്ലാം പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്;	(ബി) <p>ഗ്രാമീണ മേഖലയിലെ ഭവനങ്ങളിൽ വൈദ്യത്തി എത്തിക്കുന്നതിനു വിതരണ സംകര്യങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനുമായി ദിന ദയാൽ ഉപാധ്യായ ഗ്രാമ ജോതി യോജനയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള പദ്ധതികൾ ആവശ്യ ചേർക്കുന്നു.</p> <ol style="list-style-type: none"> ബി.പി.എൽ സർവീസ് കമ്പനിക്ക് -98527 എണ്ണം വിതരണ ടാൻസ്പ്രോസ്മർ -പുതിയത് 525 എണ്ണം വിതരണ ടാൻസ്പ്രോസ്മർ - ശേഷി തുടങ്ങി-56 എണ്ണം മീറ്റർ സ്ഥാപിക്കൽ - 45180 എണ്ണം മീറ്റർ മാറ്റിവയ്ക്കൽ-സിഗിൾഫോൺ -1650076 എണ്ണം മീറ്റർ മാറ്റിവയ്ക്കൽ - ത്രീഫോൺ - 83688 എണ്ണം വിതരണ ടാൻസ്പ്രോസ്മർ മീറ്റർിംഗ്-23655 എണ്ണം ഫീഡർ മീറ്റർിംഗ്- 103 എണ്ണം 11 കെ.വി ലൈൻ- 1013.55 കി.മീ 10. 11 കെ.വി എറിയൽ ബണ്ഘ് കേബിൾ-268.39 കി.മീ 11. 11 കെ.വി ലൈൻ നവീകരണം - 383.46 കി.മീ 12. 33/66 കെ.വി ലൈൻ - 17 കി.മീ 13. എൽ.റ്റി ലൈൻ - സി.ഡി.ശീൾ ഫോൺ - 2955.37 കി.മീ 14. എൽ.റ്റി ലൈൻ - ത്രീഫോൺ 305.14 കി.മീ 15. എൽ.റ്റി ലൈൻ എറിയൽ ബണ്ഘ് കേബിൾ -107.6 കി.മീ 16.എൽ.റ്റി ലൈൻ എറിയൽ കേബിൾ ആക്കന്നത് - 97.56 കി.മീ 17.സി.ഡി.ശീൾ ഫോൺ ലൈൻ റീ-കണക്കുനിംഗ് - 65.11 കി.മീ

		<p>18. ഗ്രീഫേസ് ലൈൻ റീ-കണ്ടക്ടിംഗ് - 465.48 കി.മീ</p> <p>19. പുതിയ 33 കെ.വി സബ്സ്റ്റോഷൻ - 2 ഏണ്ട്</p> <p>20. 33 കെ.വി സബ്സ്റ്റോഷൻ ശേഷി തുടങ്ങ് - 6 ഏണ്ട്</p>
(സി)	ഈ പദ്ധതി പ്രകാരം ഭാരിപ്രൂ രേഖയ്ക്ക് താഴെയുള്ളവർക്ക് സാജന്മായി വൈദ്യുതി നൽകുന്നതിനൊള്ളെ വ്യവസ്ഥ യുണ്ടാ; വിശദാംശം നൽകമോ;	(സി) ഉണ്ട്. ഗ്രാമീണ മേഖലയിലെ ഭാരിപ്രൂരേഖയ്ക്ക് താഴെയുള്ള ഭവനങ്ങൾക്ക്, ലൈൻ വലിയ്ക്കു ഉൾപ്പെടെയുള്ള അനുബന്ധ പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തികരിച്ച് വൈദ്യുതി കണക്കൾ നൽകുന്നതിനൊള്ളെ വ്യവസ്ഥയുണ്ട്. വിശദാംശം അനുബന്ധമായി നൽകുന്നു.
(ഡി)	പ്രസ്തുത പദ്ധതിയും നടപ്പ് സാമ്പത്തിക വർഷം എത്ര തുക കേന്ദ്രവിഹിതമായി ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടോ? വ്യക്തമാക്കാമോ?	(ഡി) പ്രസ്തുത പദ്ധതിക്കായി നടപ്പ് സാമ്പത്തിക വർഷം കേന്ദ്രവിഹിതമായി തുകയൊന്നും ലഭിച്ചിട്ടില്ല.

Janathilak

സെക്രജറി ഓഫീസർ

DDUGJY- BPL service connection Target & Achievement

S. No.	District	Connections to BPL HHs (Nos)	
		Target	Achievement
1	Alappuzha	4426	3838
2	Ernakulam	3272	2927
3	Idukki	5858	5654
4	Kannur	3307	3621
5	Kasaragod	2824	2884
6	Kollam	8828	7709
7	Kottayam	5114	5035
8	Kozhikode	9550	9550
9	Malappuram	9827	10557
10	Palakkad	14040	15210
11	Pathanamthitta	6849	6539
12	Thiruvananthapuram	11891	15261
13	Thrissur	4205	4744
14	Wayanad	8536	14867
Total		98527	108396

Sumedh
2026-03-20/mon