

പതിനാലാം കേരള നിയമസഭ
പതിനാനാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്ര പിന്നമിടാത്ത ചോദ്യം നമ്പർ 976

06.06.2018 തോഡ്പടിയും

കിഴക്കൻവരിയിൽ വൈദ്യതി ലഭിക്കുന്നതിന് വന്ന വകുപ്പിന്റെ അനുമതി

ചോദ്യം

മറുപടി

	ശ്രീ. കെ. ഡി. പ്രസേനൻ	ശ്രീ. കെ. റാജു (ബഹു. വന്മും മുഗസംരക്ഷണമും മുഗശാലകളും വകുപ്പുമന്ത്രി)
(എ)	ആലത്തുരു നിയോജക മണ്ഡലത്തിലെ കിഴക്കൻവരി പഞ്ചായത്തിലെ ചുതപാറ- മലണ്ണക്കയം - പ്രദേശത്തെ ഭവനങ്ങളിൽ വൈദ്യതി എത്തിക്കുന്നതിനായി വന്ന വകുപ്പിന്റെ അനുമതി ആവശ്യപ്പെട്ട് നൽകിയ ഫയലിനേൽ എന്നതല്ലോ. നടപടികൾ സീകരിച്ച് എന്നറിയിക്കാമോ:	(എ) ആലത്തുരു നിയോജക മണ്ഡലത്തിലെ കിഴക്കൻവരി പഞ്ചായത്തിലെ ചുതപാറ- മലണ്ണക്കയം പ്രദേശത്തെ വൈദ്യതി കരണ്ണതിനായി 25.02.2017 തോഡ്പടി FP/KL/ VELEC/24341/2017 ഓൺ ലൈൻ അഫോർമേഷ സൂന്തകൾ പരിഹരിച്ച് സമർപ്പിക്കുന്നതായി 23.03.2017 തോഡ്പടി എജൻസിക്ക്/കെ എസ് ഇ. ബി. കെ നൽകകയും യൂസർ എജൻസി അവ പരിഹരിച്ച് തിരികെ 12.12.2017 ന് സമർപ്പിക്കുന്നതായി. ഹാർഡ് കോഡ് സമർപ്പിക്കുന്നതിന് 11.01.2018 ന് നൽകിയ ഓൺലൈൻ നിർദ്ദേശ പ്രകാരം യൂസർ എജൻസി ഡിവിഷൻൽ ഫോറസ്റ്റ് ഓഫീസർ, ഡിസ്ട്രിക്ക് കളക്കുറ എന്നിവർക്ക് ഹാർഡ് കോഡ് നൽകി കൈപ്പറ്റ് രസീത് 15.02.2018 ന് അപ് ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പ്രാപ്പോസലിനേൽ ഡിവിഷൻൽ ഫോറസ്റ്റ് ഓഫീസർ/ പീഒ ഫോറസ്റ്റ് കൺസൾവേറ്റർ എന്നിവരുടെ നിർദ്ദിശ തല പരിശോധനകൾ നടന്ന വരുന്നു.
(ബി)	പ്രദേശവാസികൾക്ക് ഉടൻ വൈദ്യതി ലഭിക്കുന്നതിന് വന്ന വകുപ്പിന്റെ എൻ. ഓ.സി. വൈദ്യതി വകുപ്പിന് എത്തിക്കുന്നതിന് നടപടികൾ സീകരിക്കാമോ?	(ബി) വൈദ്യതി വകുപ്പിന് വന്ന (സംരക്ഷണ) നിയന്ത്രണ പ്രകാരം അനുമതി നൽകുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സീകരിച്ച് വരുന്നു.

സെക്രട്ടർ ഓഫീസർ