

പതിനാലാം കേരള നിയമസഭ  
പതിനൊന്നാം സജ്ഞാദാനം

നക്ഷത്രചിഹ്നമിടാത്ത ഫോറ്മും നം. 1323

07.06.2018- ലെ മറുപടിക്ക്

മരാമത്ത് പ്രവൃത്തി എടുപ്പുത്തെ കരാറുകാർക്ക് കടിച്ചിക്ക്

ഫോറ്മു


മറുപടി

**ശ്രീ. വി.പി.സജീദുൻ**

**ശ്രീ. ജി. സുധാകരൻ**  
(പൊതുമരാമാജ്ഞം റജിസ്ട്രേഷൻ വകുപ്പ്  
മന്ത്രി)

- |  |   |
|--|---|
| (എ) സർക്കാർഡ് സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിൽ പ്രവർത്തനങ്ങളെ ദോഷകരമായി ബാധിച്ചിട്ടില്ല.  | (എ) സർക്കാർഡ് സാമ്പത്തിക പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിൽ പ്രവർത്തനങ്ങളെ ദോഷകരമായി ബാധിച്ചിട്ടില്ല. 2017-18 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് നിരയുകളുടേയും പാലങ്ങളുടേയും പ്രവൃത്തികൾക്കായി 2806.27 കോടി രൂപ ബഡ്ജറ്റ് വിഹിതമുണ്ടായിരുന്നു. സർക്കാർഡ് നിന്ന് അധിക ധനവിനിയോഗ അനുമതി ലഭിച്ചതിൽ പ്രകാരം ആകെ 3176.93 കോടി രൂപ ചെലവിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ 2987.32 കോടി രൂപ പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് നിരയുകളുടേയും പാലങ്ങളുടേയും പ്രവൃത്തികളുടെ ബഡ്ജറ്റ് വിഹിതമായി അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്. 09/2017 വരെയുള്ള കരാറുകായട കടിച്ചിക്ക് നൽകിക്കഴിത്തു. തുടാതെ 31.12.2017 വരെയുള്ള കടിച്ചിക്കൾക്ക് ബിൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ സമ്പ്രദായത്തിലൂടെ തുക വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന് സർക്കാർ ഉത്തരവായിട്ടുണ്ട്. |
| (ബി) മരാമത്ത് പ്രവൃത്തി എടുപ്പുത്തെ കരാറുകാർക്ക് എത്ര തുക കടിച്ചിക്ക് നൽകുവാനാണ്; പുരുത്തികരിച്ച പ്രവൃത്തികളുടെ കടിച്ചിക്ക് ലഭിക്കാത്തതിനാൽ പുതിയ പ്രവൃത്തികൾ എടുപ്പുത്തെ നിന്ന് കരാറുകാർ പിന്നോട് പോകുന്ന അവസ്ഥയുള്ളതായി നിലവിലുണ്ടോ; | (ബി) പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് നിരയുകളും പാലങ്ങളും വിഭാഗത്തിൽ കടിച്ചിക്കയായി 394.42 കോടി രൂപയും, കെട്ടിട വിഭാഗത്തിൽ 2,45,41,67,647/- രൂപയും, ദേശീയപാതാ വിഭാഗത്തിൽ 16,18,00,832/- രൂപയും കരാറുകാർക്ക് വിതരണം ചെയ്യുവാനാണ്. കടിച്ചിക്ക് ലഭിക്കാത്തതിനാൽ കരാറുകാർ പ്രവൃത്തികൾ എടുപ്പുക്കുന്നതിൽ നിന്ന് പിന്നോട് പോകുന്ന അവസ്ഥയുള്ളതായി ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടില്ല.  |

- (സി) ഭൂമി എറ്റവുക്കുന്നതിലെ (സി) ഭൂമി എറ്റവുക്കുന്നതിലെ കാലതാമസം, നീർമ്മാണ സാമഗ്രികളുടെ പദ്ധതികൾ തുടങ്ങിയവ സാമഗ്രികളുടെ ലഭ്യത കുറവ് പ്രവൃത്തികൾ സമയബന്ധിതമായി തുടങ്ങുന്നതാക്കുന്നംണ്. നീർമ്മാണപ്രവർത്തനങ്ങൾക്കാവശ്യമായ ഭൂമി എറ്റവുക്കുന്നതു സംബന്ധിച്ചുള്ള തർക്കങ്ങളും, കോടതി ഇടപെടലുകളും പ്രവർത്തികളുടെ സമയബന്ധിതമായ പുർത്തീകരണത്തിന് കാലതാമസം വരുത്തുന്നംണ്. നീലവിൽ കൊറികളുടെ പ്രവർത്തനത്തിന് നിയന്ത്രണം എൻപുർജ്ജത്തിയിട്ടുള്ളത് മെറ്റലിഞ്ഞും എംസാൾിഞ്ഞും ലഭ്യമെന്ന് കുറവ് വരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. മുത്ത് സംബന്ധിച്ച് നടപടികൾ സീക്രിക്കറ്റനായി ബന്ധപ്പെട്ട വകുപ്പ് തലത്തിൽ നടപടികൾ സീക്രിച്ചുവരുന്നംണ്.



സെക്രഡി ഓഫീസർ