

പതിനാലാം കേരള നിയമസഭ

പതിനൊന്നാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്രചിഹ്നമിടാത്ത ചോദ്യം നമ്പർ: 1890

08.06.2018-ലെ മറുപടിക്ക്

കോന്നി കെ.എസ്.ആർ.ടി.സി. ഡിപ്പോയുടെ നിർമ്മാണ

പ്രവർത്തനങ്ങൾ

ചോദ്യം

ശ്രീ. അടൂർ പ്രകാശ്

ഉത്തരം

ശ്രീ. എ.കെ. ശശീന്ദ്രൻ

(ഗതാഗത വകുപ്പു മന്ത്രി)

(എ)	കോന്നി കെ.എസ്.ആർ.ടി.സി. ഡിപ്പോയുടെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ടോ; എങ്കിൽ ഏത് ഘട്ടത്തിലാണെന്ന് വിശദീകരിക്കുമോ;	(എ)	കോന്നി ഡിപ്പോയുടെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നിലവിൽ നിർത്തിവെച്ചിരിക്കുകയാണ്. യാർഡ് നിർമ്മാണത്തിന് ആവശ്യമായ സ്ഥലത്തിന്റെ രൂപരേഖ ഇതുവരെയും ലഭ്യമായിട്ടില്ല.
(ബി)	നാളിതുവരെ ഏതെല്ലാം പണികൾ പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്; ഇനി എന്തെല്ലാം പൂർത്തീകരിക്കാനുണ്ട് എന്ന് ഇനം തിരിച്ച് വ്യക്തമാക്കുമോ;	(ബി)	ഗ്യാരേജിന്റെയും ഓഫീസ് കെട്ടിടത്തിന്റെയും പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. യാർഡ്, റോഡ് എന്നിവയുടെ പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിക്കാനുണ്ട്.
(സി)	ഡിപ്പോയുടെ നിർമ്മാണപ്രവർത്തനത്തിന് നൽകിയ മുഴുവൻ തുകയും വിനിയോഗിച്ചുവോ; ഇല്ലെങ്കിൽ ആയത് സംബന്ധിച്ചുള്ള വിശദാംശം നൽകുമോ;	(സി)	ഇല്ല. ഗ്യാരേജിന്റെയും ഓഫീസ് കെട്ടിടത്തിന്റെയും നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി ഏകദേശം 1 കോടി 67 ലക്ഷം രൂപ ചെലവഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. യാർഡ് നിർമ്മാണം ബന്ധപ്പെട്ട റോഡിന്റെ പണി എന്നിവയ്ക്കായി ഏകദേശം 1 കോടി 33 ലക്ഷം രൂപ നീക്കിവെച്ചിട്ടുണ്ട്.
(ഡി)	നിർമ്മാണം അടിയന്തിരമായി പൂർത്തീകരിച്ച് എന്നത്തേക്ക് പ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന്	(ഡി)	യാർഡ് നിർമ്മാണത്തിനാവശ്യമായ രൂപരേഖ ലഭിച്ചാൽ ഉടൻതന്നെ യാർഡ് നിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിച്ച് പ്രവർത്തനം

	വ്യക്തമാക്കുമോ;		ആരംഭിക്കാൻ സാധിക്കും.
(ഇ)	<p>നിലവിൽ എന്തെങ്കിലും തടസ്സങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആയത് പരിഹരിക്കുവാൻ നാളിതുവരെ എന്തെല്ലാം തുടർനടപടികൾ കൈക്കൊണ്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് ഇനം തിരിച്ചു വ്യക്തമാക്കുമോ?</p>	(ഇ)	<p>കോന്നിയിലെ നിർദ്ദിഷ്ട കെ.എസ്.ആർ. ടി.സി ബസ് സ്റ്റേഷനായി 2 ഏക്കർ 70.86 സെന്റ് സ്ഥലമാണ് കോന്നി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് കെ.എസ്.ആർ.ടി.സിയ്ക്കായി നൽകിയത്. എന്നാൽ ടി സ്ഥലത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥാവകാശം കെ.എസ്.ആർ.ടി.സിയ്ക്ക് കൈമാറുന്നതിനായി ആധാരം രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു നൽകിയിട്ടില്ല. ഇതിൽ 1 ഏക്കർ സ്ഥലം ഒരു സ്വകാര്യ വ്യക്തിയുടെ കൈവശമുള്ളതാണ്. ആയത് സ്വകാര്യ വ്യക്തിയിൽ നിന്നും വാങ്ങി കെ.എസ്.ആർ.ടി.സിയുടെ പേരിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു നൽകുന്നതിനു വേണ്ട നടപടികൾ കോന്നി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് മുഖേന സ്വീകരിച്ചു വരികയാണ്.</p>



സെക്ഷൻ ഓഫീസർ