

പതിനാലാം കേരള നിയമസഭ  
പതിനൊന്നാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്രപിഹമിടാത്ത ചോദ്യം നം.2629

18.06.2018-ൽ മറ്റപട്ടിയു

കരമന-വെള്ളിട റോഡ് വികസനം

ചോദ്യം

മറ്റപട്ടി

**ശ്രീ.എ.ബി. സതീഷ്**

**ശ്രീ.ജി.സുധാകരൻ**

(പൊതുമരാമത്തും ജീസുഷ്ഠം  
വക്പുമാറ്റം)

- (എ) കരമന- വെള്ളിട റോഡ് വികസനത്തിന്റെ (എ) സംസ്ഥാന റോഡ് വികസന പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെട്ടതി കരമന- വെള്ളിട റോഡ് സ്ഥലമേറ്റുതൽ അപ്പറേഡ് ചെയ്യുന്നതിന്, ഇതി ഏറ്റുടക്കണ്ടതിനായി 15.02.2016 ലെ G.O(Rt) No.335/2016/PWD ഉത്തരവ് പ്രകാരം 5054-04-337-80 എന്ന ഖാർജ്ജ് ഫോറിൽ നിന്ന് 21.44 കോടി രൂപ ഭരണാന്തരിക്കുന്നതിനും കരമന മുതൽ വെള്ളിട വരെയുള്ള 35.50 കി.മീ. ദൂരം അതിരിത്തിക്കല്ലുകൾ സ്ഥാപിച്ച കഴിഞ്ഞു. ഇതി ഏറ്റുടക്കണ്ടതിന് വേണ്ടി കരമന മുതൽ കണ്ണമൻകടവ് പാലം വരെയുള്ള ആദ്യത്തെ 5.100 കി.മീ. ദൂരം പുതിയ റി സർവ്വേ പ്രകാരമുള്ള പുതുക്കിയ റിക്പസിഷൻ ഫാറം ജില്ലാ കളക്കൂർക്ക് 15.05.2018 ലെ സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ബാക്കി വരുന്ന 5.00 കി.മീറ്റർ മുതൽ 35.50 കി.മീ.വരെയുള്ള ഭാഗത്തിന്റെ റിക്പസിഷൻ ഫാറം ജില്ലാ കളക്കൂർക്ക് നൽകുന്നതുവേണ്ട നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചുവരുന്നു.
- (ബി) പ്രസ്തുത റോഡ് വികസനത്തിന്റെ ഭാഗമായി (ബി) കരമന, പുജപ്പുര, തിരുമല, വലിയവിള, പേര്യാട്, മലയിൻകീഴ്, കാട്ടാകട, ഒറ്റശേഖരമംഗലം, ചെന്നൂർ, വെള്ളിട എന്നീ ജംഗ്സൈകളാണ് വികസിപ്പിക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചുന്നത്; ആയതിന്റെ അളവുകൾ വിശദമാക്കാമോ;
- (ബി) കരമന, പുജപ്പുര, തിരുമല, വലിയവിള, പേര്യാട്, മലയിൻകീഴ്, കാട്ടാകട, ഒറ്റശേഖരമംഗലം, ചെന്നൂർ, വെള്ളിട എന്നീ ജംഗ്സൈകളാണ് വികസിപ്പിക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചുന്നത്.
- കരമന ജംഗ്സൈ നിലവിലെ വിതിയിലും, പുജപ്പുര, തിരുമല,

മലയിൻകീഴ്, കാട്ടാകട എന്നീ  
ജംഗ്സ്റ്റുകൾ 20.00 മീറ്റർ വിതിയിലും,  
പേയാട് ജംഗ്സ്റ്റ് 18.00 മീറ്റർ  
വിതിയിലും, വലിയവിള,  
എഡേവരമംഗലം, ചെന്നൂർ, വെള്ളം  
എന്നീ ജംഗ്സ്റ്റുകൾ 16.00 മീറ്റർ  
വിതിയിലുമാണ് വികസിപ്പിക്കാൻ  
ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്.

(സി) ഇമി എറ്റുക്കുന്നതിനുള്ള നടപടി (സി) ഇമി എറ്റുക്കുൽ നടപടി  
വേഗത്തിലാക്കുന്നതിനും നിർമ്മാണ  
പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആരംഭിക്കുന്നതിനും  
അടിയന്തര നടപടി സ്വീകരിക്കുമോ?

(സി) ഇമി എറ്റുക്കുൽ നടപടി  
വേഗത്തിലാക്കുന്നതിനും വേണ്ടി ധയറക്കു്  
പരിചേഴ്സ് സമ്പ്രദായത്തിൽ ഇമി  
എറ്റുക്കുന്നതിനും വേണ്ട നടപടികൾ  
സ്വീകരിച്ചു വരുന്നു.

പബ്ലതി നടത്തിപ്പിന്റെ ഭാഗമായി  
റിവേബിസ്സ് ഡി.പി.ആർ തയ്യാറാക്കി  
വരുന്നു. നിലവിലെ ഷൈഡ്യൂൾഡ് ഓഫ്  
റോട് പ്രകാരം എസ്റ്റിമേറ്റ് പുതക്കി  
റീഹാബിലിറേഷൻ & റീസെറ്റിൽമെന്റ്  
പാക്കേജ് പ്രകാരമുള്ള ലാറ്റ്  
അക്പസിയേഷൻ മുപാർശകൾ  
തയ്യാറാക്കുന്നതിനുള്ള തുടർ നടപടികൾ  
സ്വീകരിച്ചു വരുന്നു.

സെക്രട്ടേറി ഓഫീസർ