

പതിനൊലം കേരള നിയമസഭ
പതിനൊന്നാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്ര വിഹമിടാത്ത ചോദ്യം :3855

21.06.2018 തെ മറുപടിക്ക്

സെൻടൽ ഹലക്ടിസിറ്റി അതോറിറ്റി സേസ്റ്റി റോൾഡോഷൻ നൽകുന്ന യോഗ്യതാ
സർട്ടിഫിക്കറ്റ്

ചോദ്യം

എം.എൻ.വൻ സാഡത്ത്

ഉത്തരം

ഗോപകുമാർ.മണി

(വൈദ്യത്തി വകുപ്പ് മന്ത്രി)

<p>(എ) B.C(CMD)No.1387/2018(CSC/Safety/2018-19) തിരുവനന്തപുരം, തീയതി 30-05-2018 എന്ന ബോർഡ് ഉത്തരവ് പ്രകാരം സെൻടൽ ഹലക്ടിസിറ്റി അതോറിറ്റി സേസ്റ്റി റോൾഡോഷൻ 2010 ഒപ്പ് റോൾഡോഷൻ 6 ആണ് 7 അഥവാ ഒരു മുള്ള യോഗ്യതാ മാനദണ്ഡമായ പ്രകാരം വാമ്പോമയോ ഇല്ലാത്ത 153 അംഗീകാരിക്കാനുള്ള ഏഞ്ചിനീയർ (ഹലക്ടിക്കൻ)മാർക്കും 353 സ്റ്റേജ് ഏഞ്ചിനീയർ (ഹലക്ടിക്കൻ)മാർക്കും സി.ഐ.ടി അംഗീകൃത ടെക്നിക്കൽ സേവൻ അംഗീകാരിക്കാനുള്ള പ്രസ്തുത റോൾഡോഷൻ നൽകുന്ന സിലവുസ് പ്രകാരമുള്ള റോൾഡോഷൻ അനുശാസിക്കുന്ന യോഗ്യതാ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നൽകുവാൻ സാധ്യതാമുണ്ട്. അനുശാസിക്കുന്ന ചോദ്യം ദിശാനാസർക്കാർ ഇതിന് അനുമതി നേടി ദിവ്യാജ്ഞാനം</p>	<p>(ഒ) ഇല്ല.</p>
<p>(ബി) ഫോറ്മാറ്റ് നൽകുന്ന യോഗ്യതാ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് പ്രസ്തുത റോൾഡോഷൻ അനുശാസിക്കാനുള്ള യോഗ്യതയും തുല്യമാണെന്ന് സെൻടൽ ഹലക്ടിസിറ്റി അതോറിറ്റിയുടെ അനുമതി കിട്ടിയിട്ടുണ്ടോ;</p>	<p>(ബി) അത്തരത്തിൽ അപേക്ഷ സമർപ്പിച്ചിട്ടില്ല.</p>
<p>(ബി) ഫോറ്മാറ്റ് വൈദ്യുതാ അനുശാസിക്കുന്ന യോഗ്യതാ നാനദണ്ഡങ്ങളിൽ ഇളവ് വരുത്താവാരംള്ളു അധികാരം സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്മുണ്ടോ;</p>	<p>(ബി) സെൻടൽ ഹലക്ടിസിറ്റി അതോറിറ്റി റോൾഡോഷൻ 2010. വകുപ്പ് 116 പ്രകാരം സെൻടൽ ഹലക്ടിസിറ്റി അതോറിറ്റി നിഷ്പർശിക്കുന്ന യോഗ്യതാ മാനദണ്ഡങ്ങളിൽ സംസ്ഥാന സർക്കാരിന് ഇളവ് വരുത്താവാരംള്ളു അധികാരം ഉണ്ട്.</p>

(வி) பிரஸ்து: வோல்ய் உத்தரவு, கொல்லப்பட்ட
அளவுடன் கூடிய மோசூத் ஹஸ்தாத் 153
அன்றிஸ்து: ஏனவினியர் (ஹலக்ஷி கலை) மார்க்கா
353 எண் ஏனவினியர் (ஹலக்ஷி கலை) மார்க்கா
மாற்றுமுறைக் கூடுதல் பரிமிதப்பூட்டுத்தியிடுள்ளது
ஹலக்ஷி என்றிய் உத்தரவிட்டு அதுவஶ்வமாய
கிடர்த்துக்கட்டி வருகிறது:

(ഡി) നിലവിൽ 153 അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർമാർക്ക് 357 സബ് എഞ്ചിനീയർമാർക്കമാണ് സെൻട്ടൽ ഇലക്ട്രിസിറ്റി റെഹ്യോഷൻ അസാഫാസ്റ്റിക്കന്ന യോഗ്യത ഇല്ല എന്ന് കണക്കാക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഈത് തന്നെയാണ് 30.05.2018-ലെ ബോർഡ് ഉത്തരവിലും സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്. മെൽപ്പറഞ്ഞ എല്ലാത്തിൽ കൂടുതൽ ജീവനക്കാർക്ക് പ്രസ്തുത യോഗ്യത ഇല്ലെന്ന് ഭാവിയിൽ കണക്കാക്കിയാൽ അവർക്ക് തുടി തൊഴിൽ അധിക്ഷേത്ര ടെക്നിക്കിൾ നൽകുന്നതിനായി തുടർന്നുടപ്പടി സിക്കറിക്കുന്നതാണ്.

(ട) ഇളക്കാരം അടിസ്ഥാന
ഡിഗ്രിയും, ഡിപ്പോൾമയ്യോ ഇല്ലാതെ യോഗ്യതാ
സർളിവികൾ നേരുന്ന അസിസ്റ്റന്റ്
എണ്ണിനീടും (ഇളക്കാരികൾ)മാരെയും സബ്
എണ്ണിനീടും (ഇളക്കാരികൾ)മാരെയും ഉയർന്ന
രാജ്യ സ്ത്രീകൾ അപേക്ഷാരാ
പദ്ധതി പ്രസ്താവനാഃ പ്രസ്തുത രഹസ്യാശ്വൾ
രാജ്യാഭാരാ മുന്നന യോഗ്യതാ മാനദണ്ഡങ്ങൾ
ഇല്ലാതെ ആസിസ്റ്റന്റ് എണ്ണിനീയർ
(ഇളക്കാരികൾ) നാൽക്കാം സബ് എണ്ണിനീയർ
‘ഒരു കുറവാണ് എന്നും പ്രസ്തുത യോഗ്യതാ
ഈ ദിവ്യികൾക്ക് ഒരു പ്രാതൃവരെ ഹീൽഡിഡിലെ
ഒരു വീഡി തകയും സർക്കാർ അനുമതി
പറ്റിക്കൊടുവാൻ?

(ഇ) വൈദ്യതി ബോർഡിൽ ജീവനക്കാരെ നിയമിച്ചിട്ടുള്ളത് സർക്കാർ/പബ്ലിക് സർവ്വീസ് കമ്മീഷൻ അംഗീകാരത്തോടെ അടിസ്ഥാന യോഗ്യത നിശ്ചയിച്ച് പബ്ലിക് സർവ്വീസ് കമ്മീഷൻ മുഖ്യമന്ത്രിരം ആയതിനാലും അവർക്ക് നിലവിൽ പ്രോഫീഷൻ മാനദണ്ഡങ്ങൾ ഉള്ളതിനാലും അവരുടെ പ്രാഥമ്യാഭ്യർക്കൾ തട്ടെത് വയ്ക്കാൻ വൈദ്യതി ബോർഡിന് നിർദ്ദിഷ്ടമില്ല. എന്നാൽ സെൻഡർ റഹ്മക്കിസ്റ്റ് അതോറിറ്റിയുടെ പില വ്യവസ്ഥകൾ ഇതിന് വിശദാത്മായി നിൽക്കുന്ന എന്നത് ഒരു വസ്തുതയാണ്. ആയതിനാൽ ഇതിന്റെ നിയമവശങ്ങൾ പരിശോധിച്ച് മാത്രമേ ആവശ്യമായ നടപടികൾ ഇക്കാര്യത്തിൽ വൈദ്യതി ബോർഡ് സീക്രിക്കറ്റയുള്ള.


సురేష్ బాబు