

പതിനാലാം കേരള നിയമസഭ

പതിനൊന്നാം സമ്മേളനം

നഷ്ടഗ്രഡിനമിടാത്ത ഫോറ്യൂ നം. 4188

25.06.2018 ലെ മറ്റപട്ടി

പഴയ പെപ്പുകൾ മാറ്റന്തിരക്കു നടപടി

ചോദ്യം

ശ്രീ. എൻ.എ. കെള്ളിക്കന്ന്

മറ്റപട്ടി

മാതൃ ടി.രോമസ്
(ജിവിവേ വകുപ്പ് മന്ത്രി)

- എ) കാസർഗോധ് നഗരസഭയിലെ ഒ) ഏകദേശം 40 വർഷത്തെ പഴക്കമുണ്ട്.
വിവിധ വാർധക്കളിൽ ശ്രദ്ധാർഹ
വിതരണത്തിനായി സ്ഥാപിച്ച
രൈപ്പുകൾക്ക് എറ്റുകാലത്തെ
പഴക്കമുണ്ടന്ന് വ്യക്തമാക്കാമോ;
- ബി) നഗരത്തിന്റെ പ്രദയഭാഗങ്ങളിലും ഓ) കാസർഗോധ് നഗരത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലും
വിവിധ വാർധക്കളിലും പ്രദേശങ്ങളിലും
വെള്ളം അലിച്ചപോകുന്നത് നിത്യ
കാഴ്യാണുന്നത് ശ്രദ്ധയിൽ
പെട്ടീടുണ്ടോ;
- സി) പഴകി ജീർണ്ണിച്ച പെപ്പുകളിലുടെ സി) നേരു പൂർണ്ണ, കിഫ്സി എന്നിവയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി ഹണ്ഡിന്റെ
കടിവെള്ളം പാഴായിപ്പോയിട്ടും
എല്ല കൊണ്ടാണ് പെപ്പുകൾ
മാറ്റാൻ നടപടി
സീകരിക്കാത്തതെന്ന്
വ്യക്തമാക്കാമോ;
- ഡി) പെപ്പുകളിലുടെ സി) നേരു പൂർണ്ണ, കിഫ്സി എന്നിവയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി ഹണ്ഡിന്റെ
ലഭ്യതയോന്നാണ് പഴയ പെപ്പുകൾ മാറ്റി സ്ഥാപിക്കാൻ
നടപടികൾ സ്ഥികരിക്കുന്നുണ്ട്. പഴയ പെപ്പുകൾ പൊതു ജലം
പാഴാകുന്നത് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടാൽ ഉടൻ നന്നാക്കുന്നതിരുത്തു
നടപടികൾ സ്ഥികരിക്കാറുണ്ട്. ദ്രോണാൽ പല പെപ്പുകളും
ടാർ/ കോൺക്രീറ്റ് റോഡിന്റെ അടിയിലായതിനാൽ
ബന്ധപ്പെട്ട തദ്ദേശ സ്വയം ഭരണ സ്ഥാപനത്തിന്റെ
അനംതിയില്ലാതെ റോഡ് വെട്ടിപ്പോളിച്ച് പെപ്പ്
റിപ്പയർച്ചയുന്നതിന് താമസം നേരിട്ടുന്നുണ്ട്.
- ബി) കാസർഗോധ് നഗരത്തിലെ ബി) വിശദമായ സർവ്വ നടത്തിയാൽ മാത്രമെ കാസർഗോധ്
മുഴുവൻ പെപ്പുകളും മാറ്റി
പുതിയവ സ്ഥാപിക്കാൻ എത്ര
അപ ചെലവ് വരുമെന്ന്
കണക്കാക്കിയിട്ടുണ്ടോ എന്ന്
വ്യക്തമാക്കാമോ?

സെക്രട്ടർ ഓഫീസർ