

പതിനാലാം കേരള നിയമസഭ

പതിമൂന്നാം സമ്മേളനം


നക്ഷത്രചിഹ്നമിടാത്ത ചോദ്യം നമ്പർ. 1757

04.12.2018-ൽ മറുപടിയ്ക്ക്.

വാമനപുരം നദിക്ക് കുറുകെയുള്ള നടപ്പാലം

	<p align="center"><u>ചോദ്യം</u></p> <p align="center">ശ്രീ.ഡി.കെ. മുരളി</p>	<p align="center"><u>മറുപടി</u></p> <p align="center">ശ്രീ.എ.സി.മൊയ്തീൻ (തദ്ദേശസ്വയംഭരണ വകുപ്പ് മന്ത്രി)</p>
(എ)	<p>വിതൂര ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ ആനാട് - പൊൻമുടി റോഡിന്റെ 27-ാം മൈലിന് സമീപമുള്ള ഭാഗത്ത് വാമനപുരം നദിക്ക് കുറുകെ നടപ്പാലം നിർമ്മിക്കുന്നതിന് റിവർ കൗണ്ടി എന്ന സ്ഥാപനത്തിന്റെ ഉടമ ശ്രീ. അരുൺനായർ, വട്ടക്കയത്തിൽ വീട്, കല്ലാർ എന്നയാൾക്ക്, വിതൂര ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് നൽകിയ അനുമതി പത്രത്തിന്റെ പകർപ്പ് നൽകാമോ;</p>	<p>(എ) വിതൂര ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 07/08/2009-ലെ VI(1)-ാം നമ്പർ കമ്മിറ്റി തീരുമാന പ്രകാരം അനുമതി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. പകർപ്പ് അനുബന്ധമായി ചേർക്കുന്നു. (അനുബന്ധം 1)</p>
(ബി)	<p>ടി അനുമതിപത്രം നൽകുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മറ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റുകളിൽ നിന്നും ലഭ്യമാക്കിയ രേഖകളുടെ ശരിപകർപ്പ് നൽകാമോ;</p>	<p>(ബി) പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിൽ നിന്നുള്ള അനുമതി പത്രം, ഇലക്ട്രിക്കൽ അലൈഡ് എൻജിനീയറിംഗ് കമ്മിറ്റി സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ നിർദ്ദിഷ്ട പാലത്തിന്റെ പ്ലാൻ, ഇറിഗേഷൻ വകുപ്പ് അപേക്ഷകനുമായി 18.05.2009-ൽ നമ്പർ 1/AEE/IN/2009-10 നമ്പർ എഗ്രിമെന്റ് എന്നിവയുടെ പകർപ്പ് അനുബന്ധമായി ചേർക്കുന്നു. (അനുബന്ധം 2)</p>

<p>(സി) ടി താല്ക്കാലിക പാലം സ്വകാര്യവശ്യത്തിനല്ലാതെ കൊമേഴ്സ്യൽ ആവശ്യത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്നതായി ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ; ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് അനുവദനീയമാണോയെന്നും അനുവദനീയമല്ലായെങ്കിൽ എന്തു നടപടി സ്വീകരിച്ചുവെന്നും വ്യക്തമാക്കാമോ?</p>		<p>(സി)</p>	<p>നിലവിൽ ടി പാലം വാണിജ്യവശ്യത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്നതായി ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. പ്രസ്തുത പാലം ശ്രീ അരുൺ നായരുടെ സ്വകാര്യ വാണിജ്യ സ്ഥാപനത്തിലേക്കുള്ള പ്രവേശനമാർഗ്ഗമായാണ് ഉപയോഗിച്ച് വരുന്നത്. പ്രസ്തുത പാലത്തിന്റെ ഉപയോഗത്തിനെതിരെ വിതര ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് മുഖേന നടപടികളൊന്നും സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല.</p>
--	--	-------------	--


 സെക്ഷൻ ഓഫീസർ

വിതരണ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് കമ്മിറ്റിയുടെ 07/08/09- ലെ
VI(1)-ാം നമ്പർ തീരുമാനം

വിതരണഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ കല്ലാർ വാർഡിൽ വട്ടക്കയത്തിൽ വീട്ടിൽ ശ്രീ.എൻ.അരുൺനായർ അദ്ദേഹത്തിനും, അദ്ദേഹത്തിന്റെ അസുഖമുള്ള മാതാപിതാക്കൾക്കും റോഡിലേക്കും കൃഷി സ്ഥലത്തേക്കും പോകുന്നതിന് ആനാട്- പൊതു റോഡിന്റെ 21+000 ചെയ്തോളം വരുന്ന സ്ഥലത്ത് വാഹനപുരം നദിക്ക് കുറുകെ ഒരു നടപ്പാലം പണിയുന്നതിന് അനുമതിക്കായി പഞ്ചായത്ത് കമ്മിറ്റിക്ക് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കുകയുണ്ടായി. പൊതുമാതമത് വകുപ്പ്, ഇറിഗേഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള അനുമതി പത്രങ്ങൾ, കേരള ഇലക്ട്രിക്കൽ അലൈഡ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കമ്പനി സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ നിർദ്ദിഷ്ടപാലത്തിന്റെ പ്ലാൻ എന്നിവ അപേക്ഷയോടൊപ്പം ഹാജരാക്കുകയുണ്ടായി. ഇറിഗേഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് അപേക്ഷകനുമായി 13/05/2009- ൽ നം. 1/AEE/in/09-10 നമ്പരായി എഗ്രിമെന്റ് വച്ച് അനുമതി നൽകിയിട്ടുള്ളതുമാണ്. പഞ്ചായത്ത് കമ്മിറ്റി ഇത് വിശദമായി പരിശോധിക്കുകയും, ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ ആവശ്യങ്ങൾക്കായി പാലം ഉപയോഗിക്കുന്നതിനും, വികസനത്തിന് ആവശ്യമായി വന്നാൽ സ്വന്തം ചെലവിൽ പാലം പൊളിച്ച് മാറ്റുന്നതിനും സമ്മതിച്ച് അപേക്ഷകൻ പഞ്ചായത്തിന് ഏഴുതി നൽകിയ എഗ്രിമെന്റിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ, പൊതുസ്ഥലത്തിനും, പൊതു ജനങ്ങൾക്കും നാശനഷ്ടങ്ങളോ, ഉപദ്രവങ്ങളോ ഉണ്ടാകാത്ത തരത്തിൽ പാലം നിർമ്മിക്കുന്നതിനും, ആവശ്യമായ സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങളോടെ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനും അനുമതി നൽകി തീരുമാനിച്ചു.



(ശരിപകർപ്പ്)

ഒപ്പ്
പ്രസിഡന്റ്

[Handwritten Signature]
SECRETARY
ETHRERA GRAMA PANCHAYAT

[Handwritten Signature]



കേരളം KERALA

AGREEMENT NO.1/AEE/IN/2009-10 DATED.18-05-2009.

Y 283538



IN CONNECTION WITH SANCTION FOR THE CONSTRUCTION OF A FOOT BRIDGE ACROSS VAMANAPURAM RIVER NEAR KALLAR NEDUMANGAD, THIRUVANANTHAPURAM.

Agreement entered in this 18th day of May 2009 between Sri.N.Arun Nair, Vattakayathil Veedu, Kallar.P.O. Vithura, Thiruvananthapuram, on one part and Sri.Maju Balakrishnan, Asst. Exe.Engineer, Irrigation North Sub Division, Thiruvananthapuram for and on behalf of the Governor of Kerala on the other part " for the construction of a Foot Bridge having effective width of 1.5 meters across the Vamanapuram River near Kallar as per the permission granted by the Executive Engineer, Irrigation Division Thiruvananthapuram vide Letter No.D7-1155/2008 dt.2-5-2009."

This agreement is executed with the following conditions between the 1st party and the IIInd party.

1. The construction of the Foot Bridge should be in accordance with the rules and specifications,prevailing in this Department and as per the directions and supervision of Departmental Officers.

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

- The work should be carried out without obstructing the natural flow of water and the responsibility of the stability of structure will be vested with the 1st party.
- (3) * The 1st party should take all necessary precautions and protective measures to safe guard the life and wealth of the public and other living beings from accidents related to the concerned Foot Bridge. Any loss/damages occurred should be compensated by the 1st party himself.
 - (4) The No Objection Certificates can be with-drawn at any time without any previous notice or warning and the construction should be removed by the 1st party at his cost as and when required by the Department.
 - (5) All mandatory sanctions if any required from the respective Government Agencies have to be obtained by the party from the competent authorities before the construction of the Foot Bridge.
 - (6) The fact of completion of construction of the Foot Bridge should be informed to this office by the party in due course.

IN WITNESS WHERE OF Sri.N.Arun Nair, Vattakayathil Veedu. Kaller.P.O. Vithura, Thiruvananthapuram(hereinafter referred to as 1st party) and Sri.Maju Balakrishnan, Assistant Executive Engineer, Irrigation North Sub Division, Thiruvananthapuram for and on behalf of the Governor of Kerala(hereinafter referred as IInd party) has to set their hands the day and year 1st above written.


In Witnessess:

1. M.P.Hari Lal, U.D.Clerk, Irrigation North Sub Division, Thiruvananthapuram..
2. K.Sreelatha, Ist Grade D'man, Irrigation North Sub Division, Thiruvananthapuram.

Assistant Executive Engineer,
Irrigation North Sub Division,
Thiruvananthapuram.
(For and on behalf of Governor of Kerala).

Sri Nair

Touc Copy



കേരള പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ്
കേരള സംസ്ഥാന ഗതാഗത പദ്ധതി
എക്സിക്യൂട്ടീവ് എൻ്റെജിനീയറുടെ കാര്യാലയം

കൊട്ടാരക്കര - 691531, ഫോൺ/ഫാക്സ് : 0474 - 2652200

നമ്പർ : കെ.എസ്.റ്റി.പി./കെ.റ്റി.ആർ/RMC 27

തീയതി : 03.02.2009

സ്വീകർത്താവ്:

ചീഫ് എൻ്റെജിനീയർ (പ്രോജക്ട്സ്),

കെ.എസ്.റ്റി.പി. പി. പി. എം. റ്റി.

വിദ്യാലയം

സ്വർ.

വിഷയം : വിതരണം - പൊൻമുടി റോഡ് - ശ്രീ. എൻ. അരുൺ കുമാറിന്റെ വസതിയിലേക്ക് നടപ്പാക്കുന്ന പണിയുന്നതിന് - ഉത്തരവ് - സംബന്ധിച്ച്.

സൂചന : 1 ശ്രീ. എൻ. അരുൺ കുമാർ ആ കാര്യാലയത്തിൽ സമർപ്പിച്ച കത്ത് (പകർപ്പ് ഉള്ളതും ചെമ്പുനൂൽ)


2 ആ.എ.സി.ഒ. കത്ത് നം. 29216/KSTP/PMT/PWD/08 തീയതി 19.12.08.

സൂചന കത്ത് സമയം കണ്ടാലും അതിൽ പറയുന്നത് പ്രകാരം ശ്രീ. അരുൺ നായരുടെ ചിലവിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വസതിയിലേക്ക് വാഹനാപുരം തീക്ക് കുറുകെ ഒരു നടപ്പാക്കുന്നതിന് അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്രകാരം പണിയുന്ന നടപ്പാക്ക സംബന്ധിച്ച് ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടോ സംഭവിക്കുന്നതായാ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വന്തം ചിലവിൽ പൊലീസ് സ്റ്റേഷൻ സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.








ഈ പറയുന്ന സ്ഥലം ആനാട് - പൊൻമുടി - റോഡിന്റെ 21+000 ചെമ്മിനുള്ളിൽ വരുന്ന സ്ഥലമാണ്. ഈ സ്ഥലം സമർപ്പിച്ചപ്പോൾ റോഡിന്റെ ROW ഇപ്പോൾ 15.5 മീറ്റർ വീതിയുള്ളതിൽ 5.4 മീറ്റർ വീതിയിൽ ഇപ്പോൾ 3.0 ചെമ്മിനുള്ളതും, ഓർഡറും കഴിഞ്ഞത് ഇതേ വശത്ത് 7.1 മീറ്റർ വീതിയുള്ള സ്ഥലം ഇപ്പോൾ തുറസ്സായി കിടക്കുന്നതായും കാണാൻ കഴിഞ്ഞു. അതിലുപേരെ പ്രകാരം തുറസ്സായി കിടക്കുന്ന ഭാഗത്ത് നടപ്പാക്കുന്ന വസ്തുവിൽ വീഴ്ചയിൽ പറ്റിയ നടപ്പാക്കുന്നതുമാണ് റോഡിനും, റോഡ് ചേർപ്പിനും, സെസഡ് റീട്ടേണിംഗ് വാലിനും യാതൊരു കേടുമുണ്ടാകാതെ സംഭവിക്കില്ല എന്നും കാണാൻ കഴിഞ്ഞു.

ആയതിനാൽ ഈ പറയുന്ന ശ്രീ. അരുൺ നായർക്കും അദ്ദേഹത്തിന്റെ അനുബന്ധുള്ള മാതാപിതാക്കൾക്കും റോഡിലേക്ക് കൃഷിസ്ഥലത്തേക്ക് പോകുന്നതിന് വാഹനാപുരം നൽകു കുറുകെ ഒരു മീറ്റർ വീതിയുള്ള ഒരു നടപ്പാക്കുന്നതിനുള്ള അനുവാദം, ഈ നടപ്പാക്കുന്നതു സുരക്ഷിതവും ശ്രീ. അരുൺ നായർക്കും ഇതിനേക്കുറിച്ച് വകുപ്പിന്റേയും ഉത്തരവാദിത്വത്തിൽ നൽകാവുന്നതാണ്.

എന്ന് വിശ്വസ്തതയോടെ,


എക്സിക്യൂട്ടീവ് എൻ്റെജിനീയർ
 കെ.എസ്.ടി.പി, കൊട്ടാരക്കര





ITEM	QTY	UNIT	REMARKS
ISMC 150	2	M	
ISMC 75	2	M	
ISA 50 X 50 X 6	1	M	
TK GUSSETERS	10	PCS	
TK STIFFNERS	8	PCS	
BASE PLATE	1	PCS	
PLATE	6	PCS	

- 1. All dimensions are in mm.
- 2. At welding, size from 1.25 x 1.25.
- 3. For details, see drawings.

Approved

Mr. [Signature]

V. NARAYANA PILLAI
 Design Engineer (Structural)
 Structural & Mechanical Division
 M/s. [Company Name]
 Bangalore, India. Phone: [Number]