

## പതിനാലാം കേരള നിയമസഭ

### പതിനാലാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്ര വിവരമിടാത്ത നിയമസഭ ചോദ്യം നമ്പർ: 2165

05/12/2018-ൽ മറ്റപട്ടിക്ക്


### ക്രോഡി കനാൽ പുനരുദ്ധരണം

<u>ചേദ്യം</u>	<u>മറ്റപട്ടി</u>
<b>ശ്രീ. എ. പ്രദീപ്‌കുമാർ</b>	<b>വിജാരണയിൽ വിജയന് (മുഖ്യമന്ത്രി)</b>
<p>കോഴിക്കോട് ക്രോഡി കനാൽ പുനരുദ്ധരണത്തെ അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മലിനീകരണ നിയന്ത്രണ ബോർഡ് തയ്യാറാക്കിയ ആക്ഷണ്ട്രാണി പ്രകാരം എൻ്റെല്ലാം കാര്യങ്ങളാണ് നടപ്പിലാക്കിയതെന്ന് വിശദമാക്കുമോ?</p>	<p>2017 ഓഗസ്റ്റ് മാസം കോഴിക്കോട് ജില്ലാ കളക്ടറുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ ചേർന്ന യോഗത്തിലെണ്ണ് ക്രോഡി കനാലിൽന്നു വുന്നരുദ്ധരണത്തിനായുള്ള (action plan) പദ്ധതികൾക്ക് തുടക്കം കുറിച്ചത്. അന്യായിക്കൃത ഡിസ്ചൂർജ്ജകൾ തടയുക, വികേന്ദ്രീകൃത സ്പീവേജ് സംസ്കരണ ഫൂറ്റൂകൾ അനുയോജ്യമായ സമലഞ്ചളിൽ സ്ഥാപിക്കുക, വാൺഡിജിറ്റേഷൻസൾ, വീടുകൾ, ചേർപ്പിപ്പേശങ്ങൾ എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്നുണ്ടാവുന്ന വരദരവ മാലിന്യങ്ങൾ ശുശ്രീകരിച്ച്/സംസ്കരിച്ച് നിർമ്മാർജ്ജനം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള സംവിധാനം ഏർപ്പെടുത്തുക, ചാലുകൾ കനാലിലേക്ക് ചേരുന്ന ഭാഗങ്ങളിൽ delay pond സംവിധാനം ഏർപ്പെടുത്തുക, ചാലുകൾ ചേരുന്ന ജംഗ്ഷൻസിൽ ബാർ സ്കൈറ്റ്/ഇസ്റ്റർ സെപ്റ്ററുകൾ ഏർപ്പെടുത്തുക, തോട് കൃത്യമായ സമയങ്ങളിൽ വൃത്തിയാക്കുക, കനാലിന് ഇരുവശവും വെർട്ടിക്കൽ സ്കൈറ്റ് ഏർപ്പെടുത്തുക തുടങ്ങിയവയായിരുന്നു. ആക്ഷണ്ട്രാണി ഫൂറ്റൂ ബോർഡിൽ പ്രധാന നിർദ്ദേശങ്ങൾ.</p> <p>29.01.2018 തോട് കോർപ്പറേഷൻ സെക്രട്ടറിയുടെ അഭ്യക്ഷതയിൽ ചേർന്ന യോഗത്തിൽ ജില്ലയിലെ പ്രധാനപ്പുത്രങ്ങളിൽ ക്രോഡി കനാലിലേക്ക് അന്യായിക്കൃതമായി പാഴ് ജലം ഒഴുക്കി വിടുന്നത് സമയ ബന്ധിതമായി നിർത്തലാക്കുന്നതിന് പൊതു ജനങ്ങൾക്ക് നോട്ടീസ് നൽകുമ്പോൾ തീരുമാനിച്ചു. ജില്ലാ കളക്ടർ നിർദ്ദേശിച്ചതനുസരിച്ച് 27.04.2018 ന് മലിനീകരണ നിയന്ത്രണ ബോർഡ് പ്രവൃത്തി പദ്ധതിയുടെ വിശദാംശങ്ങൾ എം.എൽ.എമാർക്ക് വേണ്ടി അവതരിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി. ഈ മീറ്റിംഗിൽ വെച്ച് വാൺഡിജിറ്റേഷൻസൾ, വീടുകൾ, മറ്റു സ്ഥാപനങ്ങൾ എന്നിവ</p>

യിൽ നിന്നുള്ള മലിന ജലം പണ്ടിക് വൈയാനേള്ളുകളിലൂടെ കനോലി കനാലിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുന്നത് തെയുവാനായി എല്ലാ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും ഒരു പ്രിലിമിനറി വേദ്ധ് വാട്ടർ ട്രീറ്റ്മെന്റ് സിസ്റ്റം എർപ്പെടുത്തുവാൻ തീരുമാനമായി. ഓരോ വ്യവസായ സംരംഭങ്ങും സ്വന്തമായി സമയബന്ധിതമായി മേൽ പറഞ്ഞ മലിനജലം സംസ്കരണ സംവിധാനം ഒക്കുന്നതിനും കനോലി കനാലി ലേക്ക് ശുശ്രീകരിക്കാതെ പാഴ് ജലം ഒഴുക്കി വിടുന്നത് നിർത്തുന്നതിനുമുള്ള പണ്ടിക് നോട്ടീസ് പത്രവാരം ജനങ്ങളെ അറിയിക്കുന്നതിന് തുല്യസ്വര്യം രേണ സ്ഥാപന അധികാരികളെ ചുമതലപ്പെടുത്തുകയുണ്ടായി.

23.08.2018 തീയതിയിൽ ചേർന്ന ജില്ലാ കളക്ടറുടെ യോഗത്തിൽ കനോലി കനാൽ ഘട്ടം ഘട്ടമായി വ്യത്തിയാക്കുന്നതിന് “നിറവ്” എന്ന എൻ.ജി.ഒ സന്നദ്ധത അറിയിക്കുകയും ചെയ്തു. കുടാതെ കനോലി കനാലിലേക്ക് വരമാലിനുങ്ങൾ പ്രവേശിക്കുന്നത് തെയുന്നതിനായി വൈയി നേജിന്റെ ഡിസ്പാർജ്ജ പോയിരുക്കിൽ സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് ഒരു സ്കീറ്റ് ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നതിന് മലിനീകരണ നിയന്ത്രണ ബോർഡിനെയും, CWRDM ഉദ്യാഗസ്ഥരെയും കളക്ടർ ചുമതലപ്പെടുത്തി. ഇതനുസരിച്ച് ഒരു സ്കീറ്റ് ഡിസൈൻ ചെയ്യുകയും ഇതിന്റെ നിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കോർപ്പറേഷൻ ഫാഡിറിലെ കോർപ്പറേഷൻ തുടങ്ങി കല്ലായി പുഴയിൽ അവസാനിക്കുന്ന 11.2 കിലോ മീറ്റർ വരുന്ന കനോലി കനാൽ കോർപ്പറേഷൻഡ്രെയും, ജില്ലാ ഭരണകൂടത്തിന്റെയും, പൊതുജനങ്ങളുടേയും, നിറവ് വേദ്ധങ്ങൾ യുടെയും പങ്കാളിത്തത്തോടെ ഓഗ്രൂ് 28 ന് ശുചികരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആരംഭിക്കുകയും ഒക്കെബെർ അവസാനത്തോടു കൂടി ഇത് പൂർത്തീകരിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ശുചികരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പൂർത്തീകരിച്ച ശേഷം മലിനീകരണ നിയന്ത്രണ ബോർഡ് കനോലി കനാലിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നുമായി 13 ജല സാമ്പിളുകൾ ശേഖരിക്കുകയും ബോർഡിന്റെ കോഴിക്കോട് റീജിയണൽ ലബോറട്ടറിയിൽ ഗുണനിലവാര പരിശോധനക്കായി നൽകകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സാമ്പിളുകളിലെ കീടനാശിനികൾ, മെർക്കുറി എന്നിവയുടെ സാമ്പിള്യം ഫറിശോധിക്കുന്നതായി സാമ്പിളുകൾ ബോർഡിന്റെ എൻറാകുളം സെൻട്ടൽ ലബോറട്ടറിയിലേക്കും അയച്ചിട്ടുണ്ട്

01.11.2018 കഴിഞ്ഞ് സമയപരിധി നൽകിയതിന്  
ഗോഷ്ഠവും നിർദ്ദേശം ലംഗലിക്കുന്ന വ്യവസായ  
സ്ഥാപനങ്ങളും, വാസസ്ഥലങ്ങളും കണ്ണ  
പിടിക്കുന്നതിനായി ഫറിശോധനകൾ നടത്തുന്ന  
തിന്റെ 22.10.2018 തോഡ്യുടെ അഭ്യുക്ഷ്യതയിൽ നടന്ന  
യോഗത്തിൽ തീരുമാനിക്കുകയുണ്ടായി. ബോർ  
ഡിന്റെ പരിധിയിൽ വരുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളിൽ  
നിയമ ലംഗലം അറിയിക്കുന്ന മുറയ്ക്ക് ഉവർ  
കെത്തിരെ നിയമ നടപടികൾ ബോർഡ് നടപ്പിലാ  
കൂടുതൽ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്



സെക്രട്ടേറി ബഹുമാൻ