

പ്രതിനാലം കേരള നിയമസഭ
പ്രതിരോധ സമേചനം

നക്ഷത്ര ചിഹ്നമിടാത്ത ചോദ്യം നമ്പർ: 2902 07.12.2018 -ലെ മറുപടി

കല്ലൂർപ്പബ്ലിൽ ആർ.സി.ബി. പനക്കച്ചാലിൽ വി.ബി.സി നിർമ്മിക്കേണ്ടിന്
ഭരണാനുമതി

ചോദ്യം

ഗ്രൂ.ജോർജ്ജ് എം.തോമസ്

മറുപടി

കെ.കൃഷ്ണൻകുമാർ
(ജലവിഭവ വകുപ്പുമന്ത്രി)

- (എ) കടരങ്ങി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ (എ) കല്ലൂർപ്പബ്ലിൽ റോഗലേറ്റർ കും ശ്രീധാര് യും (ആർ.സി.ബി), പനക്കച്ചാലിൽ വൈഴ്സ് (ബി) ക്രോസ് ബാർ (വി.സി.ബി) എന്നിവയും നിർമ്മിക്കേണ്ടിന് ഭരണാനുമതി നൽകുന്നതിനായി സ്വീകരിച്ച നടപടികൾ വിശദമാക്കുമോ;
- (ബി) പ്രസ്തുത പദ്ധതികൾക്ക് അടിയന്തരമായി ഭരണാനുമതി നൽകുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുമോ?
- } കടരങ്ങി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ കല്ലൂർപ്പബ്ലിൽ റോഗലേറ്റർ കും ശ്രീധാര് (ആർ.സി.ബി), പനക്കച്ചാലിൽ വൈഴ്സ് ക്രോസ് ബാർ (വി.സി.ബി) എന്നിവ നിർമ്മിക്കേണ്ടിനുള്ള പദ്ധതികളൊന്നും ഇപ്പോൾ നിലവിലില്ല. എന്നാൽ കല്ലൂർപ്പബ്ലിൽ വി.സി.ബി. നിർമ്മാണത്തിനായുള്ള എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇടർനടപടികൾ ജലസേചനവകുപ്പ് ചീഫ് എഞ്ചിനീയർ പരിശോധിച്ചുവരുന്നു.



സെക്രട്ടേറി ഓഫീസർ