

പതിനാലാം കേരള നിയമസഭ

പതിനാലാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്രപിന്ധിടാത്ത ചോദ്യം നമ്പർ 1640

05.02.2019 ലെ മറുപടികൾ

ഡാറ്റാ ബാക്കിൽ ഉൾപ്പെട്ട ഭൂമിയിൽ വിട് വെള്ളനതിനുള്ള നടപടിക്രമങ്ങൾ

ചോദ്യം

ശ്രീ.ടി.എ.അഹമ്മദ് കബീർ

മറുപടി

ശ്രീ.എ.സി.മോയീൻ

(തദ്ദേശസാധ്യംഭരണ വകുപ്പ് മന്ത്രി)

- (എ) 2018-ലെ കേരള നെൽവയൽ (എ) 2018-ലെ കേരള നെൽവയൽ തല്ലിർത്തട സംരക്ഷണ തല്ലിർത്തട സംരക്ഷണ (ദേശത്തി) നിയമം വകുപ്പ് 2.4 (ി) ഉംഗാക്കുപ്പ് പ്രകാരം "ഡാറ്റാ ബാക്കിൽ ഉള്ളടക്കങ്ങൾ പ്രകാരം സങ്കടമാഭാരിക്കുന്ന ഏതൊരാളിനും സാമ്യപ്പെട്ട് റവന്യൂ ഡിവിഷണൽ ഓഫീസർക്ക് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാവുന്നതും, റവന്യൂ ഡിവിഷണൽ ഓഫീസർ അപകാരമുള്ള അനേകകൾ നിർബന്ധയിക്കുന്നതും പ്രകാരമുള്ള നടപടിക്രമങ്ങൾ പാബി മുകളാണ് മുന്നാസ്തതിനുള്ളിൽ തീർപ്പുകേണ്ടതും, അപകാരമുള്ള തീരുമാനത്തിൽ പ്രസ്തുത ഡാറ്റാ ബാക്കിൽ നെൽവയലായോ. തല്ലിർത്തടമായോ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ഒരു ഭൂമി അപകാരമുള്ള ഭൂമിയാണ് എന്ന് റവന്യൂ ഡിവിഷണൽ ഓഫീസർ കാണാനുപയോഗം, ആയത് ഡാറ്റാ ബാക്കിൽ നിന്നും നീക്കു ചെയ്യാതോ കൗതുക്കുന്നതുമാണ്" എന്ന വ്യവസ്ഥ പെടുത്തണം. ഇപ്രകാരം ഡാറ്റാ ബാക്കിൽ ഉള്ളടക്കങ്ങൾ തിരുത്തുന്നതിനായി, 2018-ലെ കേരള നെൽവയൽ തല്ലിർത്തട സംരക്ഷണ (ദേശത്തി) വട്ടങ്ങളിലെ, വട്ടം 4 ഡി പ്രകാരമുള്ള ഫാറം 5-ൽ ആർ.ഡി.ഒ. അപേക്ഷ നൽകേണ്ടതാണ്. ഇപ്രകാരം ഡാറ്റാ ബാക്കിൽ നിന്നും ഒഴിവാക്കുന്നതും ശേഷം പ്രസ്തുത ഭൂമി കുമ്മേഖളന്തരം ഫാറം 6/ഫാറം 7-ൽ റവന്യൂ ഡിവിഷണൽ ഓഫീസർക്ക് അനേക നൽകേണ്ടതാണ്.
- (ബി) പ്രസ്തുത നിയമപ്രകാരം അനുമതി (ബി) നൽകിയ സ്ഥലങ്ങളിൽ വിട് നിർമ്മാക്കുന്ന കാലാട്ടത്തിൽ പ്രസ്തുത ഭൂമി ഡാറ്റാ ബാക്കിൽ നിന്നും ഒഴിവാക്കപ്പെട്ടാൽ വിടിക്കേണ്ട വിസ്തീര്ണം 120 ചതുരഞ്ജീറ്റ് എന്ന പരിധിയിൽ നിന്നും വർദ്ധിപ്പിക്കുവാൻ വാൻ നിയമം അനുവദിക്കുന്നതോ എന്ന് വ്യക്തമാക്കാമോ:
- (ബി) വിസ്തീര്ണം 120 ച.മീറ്ററിൽ തുടന്ന കേസുകളിൽ പഠിവർത്തനയുടുക്കത്തിനും ഭേദിയ്ക്കുന്നതും, 2018-ലെ കേരള നെൽവയൽ തല്ലിർത്തട സംരക്ഷണ (ദേശത്തി) വട്ടങ്ങൾ പ്രകാരമുള്ള നിശ്ചിത ഫാറത്തിൽ നിർബന്ധയിക്കപ്പെട്ടവും തിരിയിൽ റവന്യൂ ഡിവിഷണൽ ഓഫീസർക്ക് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാവുന്നതും, അപേക്ഷ പരിഗണിക്കാതെ പക്ഷം, ടി വട്ടങ്ങൾ പ്രകാരമുള്ള നിശ്ചിത ഫീസടച്ച് ടി ഭൂമി പഠിവർത്തനം പെയ്യേണ്ടതും ശേഷം, തദ്ദേശസാധ്യംഭരണ വകുപ്പിന്റെ അനുമതി പ്രകാരം കൈട്ടിട വിസ്തീര്ണം 120 ച.മീറ്ററിൽ പരിധിയിൽ നിന്നും വർദ്ധിപ്പിക്കാവുന്നതുമാണ്.
- (സി) ഇത്തരത്തിൽ പരിധി തുട്ടിയാൽ (സി) നിലവിൽ കേരള മുനിസിപ്പൽ/പാബാധിത്ത് നിർമ്മാണ വട്ടങ്ങൾ പ്രകാരം കാസ്പിനും സർട്ടിഫിക്കറ്റം റവന്യൂ കിട്ടാമുള്ള വ്യവസ്ഥകൾ തന്നെയാണ് ഇത്തരത്തിൽ പരിധി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്ന കൈട്ടിടങ്ങൾക്കാണായക്കാരിൽ വ്യക്തിക്കാമോ?

h

സെക്രട്ടേറി ഓഫീസർ