

പതിനാലാം കേരള നിയമസഭ

പതിനാലാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്ര ഫീസമിടാത്ത പ്രോഡ്യൂം നമ്പർ - 2696

12.02.2019-ലെ മറുപടി

ഇരവിപേര് - തോട്ടപുഴഗ്രേരി - കോയിപ്പും പഞ്ചായത്തുകളിലെ  
കുംബജല വിതരണ പദ്ധതി

പ്രോഡ്യൂം

ശ്രീമതി.വിണാ ജോർജ്ജ്

മറുപടി

കെ. കൃഷ്ണൻകുമാർ  
(ജലവിഭവ വകുപ്പ് മന്ത്രി)

- എ) ഇരവിപേര് - തോട്ടപുഴഗ്രേരി എ) കിഫ്റ്റി 2017-18 ത്തെ ഉൾപ്പെട്ട പുറമ്പറ്റം, ഏഴുമുറ്റർ, കുമ്മനാനം, ഇരവിപേരുർ, തോട്ടപുഴഗ്രേരി, കോയിപ്പുരം, പഞ്ചായത്തുകളിലേക്കുള്ള സമഗ്ര കടിവെള്ളു പദ്ധതിക്കവേണ്ടി രണ്ടാം ഘട്ടത്തിൽ 85 കോടി രൂപയുടെ വിശദമായ എഞ്ചിനീയറിംഗ് റിപ്പോർട്ട് പരിശോധിച്ചു വരുന്നു.
- എ) പ്രസ്തുത പദ്ധതിയുടെ സ്ഥലം, എഴുമുറ്റുക്കൽ നടപടികൾ പൂർത്തീകരിച്ചോ; വിശദാംശങ്ങൾ നൽകാമോ;
- ബി) കിഫ്റ്റി 2017-18-ൽ ഉൾപ്പെട്ട പുറമ്പറ്റം, ഏഴുമുറ്റർ, കുമ്മനാനം, ഇരവിപേരുർ, തോട്ടപുഴഗ്രേരി, കോയിപ്പുരം, പഞ്ചായത്തുകളിലേക്കുള്ള സ്ഥല കടിവെള്ളു പദ്ധതിയിൽ രണ്ടാം ഘട്ടത്തിൽ ടാൺസ്റ്റിഷൻ മെയിനകളും ജലസംഭരണികളുമാണ് ഉൾപ്പെട്ടതിയിരിക്കുന്നത്. നിലവിൽ പുറമ്പറ്റം, കുമ്മപ്പാറ, ഏഴുമുറ്റർ, കുമ്മനാനം, ഇരവിപേരുർ, തോട്ടപുഴഗ്രേരി & കോയിപ്പും പഞ്ചായത്തുകൾക്കുള്ള കടിവെള്ളു പദ്ധതിയുടെ ഒന്നാം ഘട്ടത്തിലൂം (സംസ്ഥാന പദ്ധതി) ഭാഗമായുള്ള ജലത്തുഡിക്കരണശാല, കിണർ എന്നിവയ്ക്കുള്ള സ്ഥലമേറ്റുപ്പ് ജോലികൾ പൂരോഗമിച്ചു വരുന്നു. ജലത്തുഡിക്കരണശാലയ്ക്ക് കോയിപ്പും വിജ്ഞേജിൽ സ്ഥാപിക്കുന്നത് നം.21-ൽ പെട്ട റീ-സർവ്വേ നമ്പർ 53/1-ൽ 350 സെൻ്റ് സ്ഥലവും, വഴിയ്ക്കുന്നത് നം.21-ൽ പെട്ട റീ-സർവ്വേ നമ്പർ 52/12-ൽ 8 സെൻ്റ് സ്ഥലവും, കിണർഡിനം പബ്ലിക് ഹാസിനം സബ്സ്പ്ലൈഷ്ഗമായി സ്ഥാപിക്കുന്നത് നം.22-ൽ പെട്ട റീ-സർവ്വേ നമ്പർ 485/19-ൽ പെട്ട 30 സെൻ്റ് സ്ഥലവും എഴുമുറ്റുക്കാൻ G0 (Rt)No.1064/2017 WRD dated 29/12/2017 പ്രകാരം ഉത്തരവായിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്കുള്ള അടുത്ത ഗവുവായി 87.71 ലക്ഷം

ആവശ്യം തഹസിൽഡാർ എൽ.എ. (ജി.ഐ) പത്തനംതിട്ടയ്ക്ക് എസ്റ്റാറ്റീഷ്യ-മെസ്റ്റ് ചാർജ്ജ്, കണ്ണിജൻസി ചാർജ്ജ് വകയിൽ ഒട്ടക്കിരിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ പ്രതിദിനം 35 ദശലക്ഷം ലിറ്റർ ശേഷിയുള്ള ജലമുഖീകരണശാലക്ക് വേണ്ടി ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്ന സമലമെടുക്കുന്നതിനെതിരെ വസ്തു ഉടമ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹൈകോടതിയിൽ WP(C)No.5149/2018 ഫയൽ ചെയ്യുകയും തുടർന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹൈകോടതിയുടെ 30/10/2018 -ലെ വിധി പ്രകാരം വാട്ടർ അതോറിറ്റി മാനേജ്മെന്റ് ഡയറക്ടർ പ്രസ്തര പരാതിക്കാരിയുമായി ഹിയറിങ്ക് നടത്തി പരാതിയിനേൽ തീർപ്പ് കൽപ്പിക്കുന്നതിനായി നിർദ്ദേശിക്കുകയും ചെയ്തു പ്രകാരം 15.2.2018 ന് മാനേജ്മെന്റ് ഡയറക്ടർടെ കാര്യാലയത്തിൽ വെച്ച് നടത്തിയ ഹിയറിഗിൾസ് അടിസ്ഥാനത്തിൽ തുടർനടപടികൾ സ്വീകരിച്ച് വരുന്നു.

- സി) പദ്ധതി വഴി എത്ര പേരുക്ക് ജലം ലഭ്യമാക്കാൻ സാധിക്കും എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന,  
വ്യക്തമാക്കാമോ;
- ഡി) പദ്ധതി എന്നതെങ്കു് പുർത്തീകരിക്കാനാണ് ലക്ഷ്യമിട്ടുണ്ട്?

സി) എക്കദേശം 1.64 ലക്ഷം ജനങ്ങൾക്ക്

ഡി) ഒന്നാം ഘട്ടത്തിലെ ശുശ്രീകരണശാലയ്ക്കുള്ള സമലം ഇതുവരെയും ലഭ്യമായിട്ടില്ല. തുടാതെ രണ്ടാം ഘട്ടത്തിലും ടാങ്കുകൾക്ക് വേണ്ടി സമലം ലഭ്യമാക്കേണ്ടതുണ്ട്. വിതരണശൃംഖലയും സ്ഥാപിക്കേണ്ടതുണ്ട്. സമലം ലഭ്യമാക്കുന്ന മുറയ്ക്ക് മാത്രമേ തുടർനടപടി സ്വീകരിക്കാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ.

*Renuka Sankar*  
സെക്രിട്ടർ ഓഫീസർ