

പതിനാലാം കേരള നിയമസഭ

പതിനാലാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്ര പിന്നമിടാത്ത ഫോറ്റും നമ്പർ - 2708

12..02.2019-ലെ മറ്റപട്ടി

കോകയം കട്ടിവെള്ള പദ്ധതിയുടെ നവീകരണ പ്രവൃത്തികൾ

ഫോറ്റും

ശ്രീ.പി.ഉഖേരുജ്ജു

മറ്റപട്ടി

കെ.കുഞ്ചൻകട്ടി  
(ജലവിഭവ വകുപ്പ് മന്ത്രി)

എ) മലപ്പറം മണ്ണായത്തിലെ കോകയം കട്ടിവെള്ള പദ്ധതിയുടെ നവീകരണ പ്രവൃത്തികൾ നടത്തുന്നതിന് പകരം കോധുർ പണ്ണായത്തിലെ മുഴുവൻ പ്രദേശങ്ങളിലും മുഖ്യജല വിതരണാമേത്തിക്കന്നതിന് തുടർന്നു നടപടികൾ സ്ഥികരിക്കുവാൻ കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റി പദ്ധതികൾ ആവിഷ്ടരിച്ചിട്ടുണ്ടോ; അഭിയന്ത്രങ്ങളോ;

എ) കോധുർ പണ്ണായത്തിലെ എല്ലാ വാർഡുകളിലും മുഖ്യികരിച്ച വെള്ളം എത്തതിക്കന്നതിന് വേണ്ടി 17.79 കോടിയുടെ ഡീസ്ട്രിക്ട് എന്നിനീയറിംഗ് റിപ്പോർട്ട് (ഡി.എൽ.ആർ) കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റി തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ എം.എൽ.എ യുടെ ആസ്തി വികസന ഹാബിൽ നിന്നും 1.52 കോടി രൂപയും മലപ്പറം സ്റ്റോക്ക് പണ്ണായത്തിൽന്റെ 20 ലക്ഷം രൂപയും ഉപയോഗിച്ച് കോധുർ പണ്ണായത്തിലെ വാർഡ് നമ്പർ 7,8,10,12,13,14,15,17,18 (ഭാഗികമായി) ലേക്ക് മുഖ്യികരിച്ച ജലം എത്തതിക്കന്നതിന് വേണ്ടി നബാർഡ് സഹായത്തോടെ നടപ്പിലാക്കുന്ന ഒരു ക്രമാനുഭവം പൊതു പണ്ണായത്തുകൾക്കുള്ള കട്ടിവെള്ള പദ്ധതിയിൽ നിന്നും പെപ്പ് ലൈൻ ദീർഘപ്രിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരു ക്രമാനുഭവം പൊതു പദ്ധതി കമ്മീഷൻ ചെയ്യുന്നതോടു കൂടി ഈ പ്രദേശത്തെക്ക് മുഖ്യജലം എത്തതിക്കുവാൻ കഴിയും.

ബി) ഇക്കാര്യത്തിൽ കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റി മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ സ്ഥികരിച്ച നടപടികൾ വിശദീകരിക്കാമോ;

ബി) കോധുർ പണ്ണായത്തിനായുള്ള പദ്ധതിയുടെ അനീവാര്യത സ്റ്റോതസ്സിൽന്റെ പര്യാപ്തത, പദ്ധതി മുണ്ടോക്കൊക്കളുടെ വിവരം എന്നിവ സംബന്ധിച്ച പ്രാമാണിക റിപ്പോർട്ട് വാട്ടർ അതോറിറ്റിയുടെ പ്രോജക്ട് പൂണിങ്ങ് ആൻറർ ഡിസെസൻ (പി.പി.ഡി) വിഭാഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തയ്യാറാക്കുന്നതിലെ നടപടി സ്ഥികരിച്ച് വരുന്ന നിലവിലുള്ള പദ്ധതിയുടെ നവീകരണം ഇപ്പോൾ പരിഗണനയിലില്ല. എന്നിതുനാലും ധനസ്റ്റോതസ്സിൽന്റെ ലഭ്യത അനുസരിച്ച് പ്രസ്തുത നവീകരണ പ്രവൃത്തികൾ എറ്റുക്കുന്നതാണ്.

സി) മുപ്പത് വർഷത്തോളം പഴക്കുള്ള കോകയം കട്ടിവെള്ള പദ്ധതിയുടെ നവീകരണ ജോലികൾ താരിതപ്പെടുത്തുമോ; വൃക്തമാക്കാമോ?

*Renuka Sankar*  
സെക്രട്ടേറി ഓഫീസർ