

**പതിനാലാം കേരള നിയമസഭ
പതിനഞ്ചാം സമേളനം**

നക്ഷത്രചീഹ്നമിടാത്ത ചോദ്യം നം. 4191

24.06.2019 -ലെ മറുപടി

വൻകിട ജലസേചന പദ്ധതികളെ പുനരജ്ഞിവിപ്പിക്കാൻ നടപടി

ചോദ്യം

മറുപടി

ശ്രീ.സി. ദിവാകരൻ
ശ്രീമതി ഇ.എസ്.ബിജീമോൾ
ശ്രീ.ഇ.കെ.വിജയൻ
ശ്രീ.എൽദോ എബ്രഹാം

കെ.കൃഷ്ണകൃതി
ജലവിഭവ വകുപ്പുമന്ത്രി

എ)	വൻകിട ജലസേചന പദ്ധതികളായ മുഖ്യപുഴ വാലി, ഇടമലയാർ, കാരാപുഴ, ബാണാസുര സാഗർ എന്നിവയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ സമയബന്ധിതമായി പുർത്തിയാക്കുന്നതിന് സീകരിക്കുന്ന നടപടികൾ വ്യക്തമാക്കുമോ;	എ	അനംബന്യമായി ചേർക്കുന്ന.
ബി)	ജലസേചനത്തിനായി സ്ഥാപിച്ച പല പദ്ധതികളും യന്ത്രം കരാർ മുലവും മറ്റ് പിഴവുകൾ മുലവും നാശോന്നുവമായ അവസ്ഥയിലാണെന്നത് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ; വ്യക്തമാക്കുമോ;	ബി & സി	വൻകിട ജലസേചന പദ്ധതിയിൽ യന്ത്രം കരാറുകളൊന്നാണോ. ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടില്ല.
സി)	എക്കിൽ അവയെ പുനരജ്ഞിവിപ്പിക്കുന്നതിന് സീകരിക്കുന്ന നടപടികൾ വിശദമാക്കുമോ;		
ഡി)	കമ്മ്യൂണിറ്റി മെമ്പേരു ഇൻഡോഷൻ പദ്ധതി സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കുമോ; പദ്ധതി പ്രാവർത്തികമാക്കുന്നതിന് സീകരിക്കുന്ന നടപടികൾ വിശദമാക്കുമോ;	ഡി	16/01/2019ൽ ജലവിഭവ വകുപ്പ്, കൂഷി വകുപ്പ് മന്ത്രിമാരുടെ ഉന്നതല യോഗത്തിലെ തീരുമാനപ്രകാരം ജലസേചനം, കൂഷി എന്നീ വകുപ്പുകളിലെ ജില്ലാതല ഉദ്യോഗസ്ഥരുമാർ സംയുക്ത പരിശോധന നടത്തി കമ്മ്യൂണിറ്റി മെമ്പേരു ഇൻഡോഷൻ് അന്യോജ്യമായ പദ്ധതി പ്രദേശങ്ങൾ കണ്ടെത്തി അടിയന്തിര നടപടികൾ സീകരിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു. ഈ പ്രകാരം ഹീൽഡ് ഓഫീസർമാരുടെ പ്രാഥമിക കണ്ടെത്തൽ

			<p>പ്രകാരം ലഭ്യമായ എക്സേരം 10130 ഹൈക്കുർ സമലാത്ത് ടി പദ്ധതി ഫ്രാവർത്തികമാക്കവാൻ സാധിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.</p>
എ)	<p>സംസ്ഥാനത്ത് നിലവിലുള്ള പ്രവർത്തനക്ഷമമല്ലാത്ത ലിസ്റ്റ് ഇൻഗേഷൻ പദ്ധതികളുടെ പുനരുപയോഗം നടത്തുന്നതിന് നടപടി സ്വീകരിക്കുമോ; വിശദമാക്കുമോ?</p>	ഈ	<p>സംസ്ഥാനത്ത് നിലവിലുള്ള പ്രവർത്തനക്ഷമമല്ലാത്ത ലിസ്റ്റ് ഇൻഗേഷൻ പദ്ധതികളുടെ പുനരുപയോഗം പ്രവൃത്തികൾ റീഹാബിലിറ്റേഷൻ ഓഫ് എൽ.എ, മിർപ്പ്, ചുരുങ്ങുകളുടെ മുൻ്നോറുപ്പ് എന്നീ പദ്ധതികളിൽ ഉൾപ്പെട്ടതി പ്രവർത്തനക്ഷമമാക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു വരുന്നു.</p>

സെക്രഡ്സ് ഓഫീസർ

മുഖ്യപുഴ വാലി ഇൻഡോസ്റ്റ്രി പദ്ധതി

2020 മാർച്ചിൽ മുഖ്യപുഴ നദിത്ത ജലസേചന പദ്ധതി പൂർണ്ണമായും കമ്മീഷൻ ചെയ്യുന്നതിനുവേണ്ടി ബാക്കി പ്രവർത്തികൾ താരിതപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

ഇടമലയാർ ജലസേചന പദ്ധതി

ഇടമലയാർ പദ്ധതിയുടെ ലോ ലൈവൽ കനാൽ 15-ാം കി.മീ. വരെ പൂർത്തീകരിക്കവാൻ പൂനിംഗ് ബോർഡ് നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ പൂർത്തീകരിക്കവാനുള്ളത് എം.സി. റോധ് ഫ്രോസ്റ്റിംഗ്, റെയിൽവേ ഫ്രോസ്റ്റിംഗ് എന്നിവയാണ്. ലോ ലൈവൽ കനാലിന്റെ missing link ആയ എം.സി.റോധ് ഫ്രോസ്റ്റിംഗിൽ പണികളും ബ്രാഞ്ച് കനാലായ കാണ്ടൗർ തെക്കാംഭാഗത്തിന്റെ സമലമെടപ്പു നടപടികളും പുരോഗമിച്ച വരുന്നു. ലിക്ക് കനാലിന്റെ തുടർനൂളും പ്രവർത്തികൾ ചെയ്യുന്നതിന് പൂനിംഗ് ബോർഡിന്റെ അംഗീകാരം ആവശ്യമാണ്. ഇതിനായി പ്രൊഫോസൽ അംഗീകാരത്തിനായി പൂനിംഗ് ബോർഡിൽ സമർപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്. 07/06/2019 ലെ ടെക്നിക്കൽ കമ്മിറ്റി തീരുമാന പ്രകാരം ചാലക്കടിപ്പുള്ള കുറുക്ക രണ്ട് ചെക്ക് ഡാം നിർമ്മിച്ചാൽ CRD പദ്ധതിയിലെ ജലക്ഷാമം പരിഹരിക്കാൻ സാധിക്കുമോ എന്ന് CWRDM അടക്കമുള്ള ഏജൻസികളിൽ നിന്നുള്ള പ്രതിനിധികളെ ഉൾപ്പെടുത്തി പത്രിശേധാധികാർ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ചെക്ക് ഡാംകൾ നിർമ്മിച്ച് CRD പദ്ധതിയിലെ ജലക്ഷാമം പരിഹരിക്കാൻ സാധിക്കാതെ പക്ഷം ലിക്ക് കനാലിന്റെ DPR സമർപ്പിക്കവാൻ ടെക്നിക്കൽ കമ്മിറ്റി യോഗത്തിൽ തീരുമാനമെടുത്തിട്ടുണ്ട്.

കാരാപുഴ ജലസേചന പദ്ധതി

കേരള സൗം പൂനിംഗ് ബോർഡിന്റെ നിർദ്ദേശത്തിൽ തുപ്പവൽക്കരിച്ച ടെക്നിക്കൽ കമ്മിറ്റി സമലം സന്ദർശിച്ച നൽകിയ നിർദ്ദേശത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഘടങ്ങളായി തിരിച്ച് പ്രവർത്തികൾ പൂർത്തീകരിക്കാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. നിലവിലുള്ള കനാലുകൾ 2020 ഒക്ടോബർ പൂർണ്ണമായും ജലസേചന യോഗ്യമാക്കാനാണ് ആദ്യ ഘട്ട പദ്ധതി ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. തുടാതെ സമലമെറ്റുകൾ പൂർത്തീകരിച്ച വലതുകര കനാലിൽ നിന്ന് ആരംഭിക്കുന്ന ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടർ കനാലുകളും ഇടതുകര കനാലിൽ നിന്ന് ആരംഭിക്കുന്ന കോട്ടർ ബ്രാഞ്ച് കനാലും മുന്ന് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടർ കനാലുകളും 2021 മെയ് മാസത്തോടുകൂടി പൂർത്തീകരിക്കവാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു. റിസർവേയറിനായി വേണ്ട സമലമെറ്റുകൾ നടപടികൾ പൂർത്തീകരിച്ച് ജലസംഭരണശേഷി പൂർണ്ണ ശേഷിയായ 76.50 Mm³ എന്നതിലേക്ക് 2020 വർഷത്തിൽ തന്നെ ഉയർത്തുകയെന്നതും ഉദ്ദേശിക്കുന്നാണ്.

ബാണാസുരസാഗർ പദ്ധതി

ടെക്നിക്കൽ കമ്മിറ്റിയുടെ നിർദ്ദേശം അന്തരാവിച്ച് 2022 വർഷത്തിൽ ടി പദ്ധതി ഭാഗികമായി കമ്മീഷൻ ചെയ്യാനാണ് ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത്.

കാരാപുഴ, ബാണാസുരസാഗർ എന്നീ പദ്ധതികൾക്കായി യഥാക്രമം 1300 ലക്ഷം തുപ്പ, 1200 ലക്ഷം തുപ്പ എന്നിങ്ങനെ 2019-20 വർഷത്തിൽ ബഡ്ജറ്റിൽ വകയിൽത്തിയ തുക ഉപയോഗപ്പെടുത്തി ബാക്കി പ്രവർത്തികൾ ഏറ്റുള്ളതു നടത്തുവാനുള്ള നടപടികൾ സീകരിച്ച് വരുന്നു.

സി.ബി.
മുരളി മുരളി