

പതിനാലാം കേരള നിയമസഭ  
പതിനഞ്ചാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്ര വിഹാരിക്കാത്ത  
ചോദ്യം നമ്പം: 4674

26.06.2019 - ഞാ  
മുപ്പറയ്

സക്രാഫിനം തെങ്ങിൻ തെക്കളുടെ ഉല്പന്നിലവാറം

ചോദ്യം

ശ്രീ. മഹമുദ് മഹസിൻ പി.

മുപ്പറയ്

ശ്രീ. വി. എസ്. സുനിൽ കമാർ  
(കൂൺ വകുറ്റ് മന്ത്രി)


- എ) തുഷി വകുപ്പിന് കീഴിൽ സക്രാഫിനം ഏ) സംസ്ഥാനത്ത് തുഷി വകുപ്പിന്റെ കീഴിൽ 8 കോക്കന്ത് നണ്ണറികളിലും, സീഡ് ഗാർഡൻ കോപ്പക്ക് മുണ്ടെറി, ജില്ലാ തുഷിത്രൈത്താട്ടങ്ങൾ, സ്റ്റേഷ്യൽ ഫാമുകൾ, സംസ്ഥാന വിത്രുല്ലാഡന കേന്ദ്രങ്ങൾ എന്നിവിടങ്ങളിലും സക്രാഫിനം തെങ്ങിൻതെകൾ ഉല്പാദിപ്പിക്കുന്നു. തുഷി വകുപ്പ് ഫാമുകളിൽ നടത്തിയ ഈ നിന്ന് (ബെസ്റ്റ് കോപ്പ് ടോർ), കരിയ ഈ നിന്ന്, സകര ഈ നിന്ന് (ടിX ഡി, ഡിX ടി) എന്നീ ഈ നിന്ന് തെങ്ങിൻ തെക്കളാണ് ഉല്പാദിപ്പിക്കുന്നത്.

ബി) സർക്കാർ ഫാമുകളെ തീടാതെ തുഷിബി) ഉണ്ട്. വിത്രുസംഭരണ കേന്ദ്രത്തിലെ സാക്ഷതിക കാരണം തോട്ടങ്ങളിലും ഇതിനാവ ശ്രൂമായ തെങ്ങകളുടെ ഉത്പാദനം നടത്താറുണ്ടോ; ഉണ്ടെങ്കിൽ അതി നാളു നടപടിക്രമങ്ങൾ വിശദ മാക്കാമോ;

ഉണ്ട്. വിത്രുസംഭരണ കേന്ദ്രത്തിലെ സാക്ഷതിക ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ സഹായത്താൽ വിത്രുതേങ്ങകൾ മുഖ്യമായും കർഷകരുടെ തുഷി സമലഘങ്ങളിൽ നിന്നും ഉല്പാദിപ്പിച്ച് സംഭരണ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ സംഭരിക്കുന്നു. വിത്രുതേങ്ങ ശേഖരിക്കുന്നതിന് കർഷകരുടെ തെങ്ങിൻതോട്ടങ്ങളിൽ നിന്ന് നല്കുന്ന മാത്രപുക്കൾ തെരഞ്ഞെടുത്ത് കർഷകരുടെ സമമതത്താട്ടകൂട്ടി മാർക്ക് ചെയ്യുന്നു. മാർക്ക് ചെയ്യു മാത്രപുക്കൾക്കും വിശദവിവരം വിത്രുതേങ്ങ സംഭരണ കേന്ദ്രത്തിൽ സൂക്ഷിക്കുന്നു. ഇപ്രകാരം മാർക്ക് ചെയ്യു മാത്രപുക്കൾ ആളിൽ നിന്നുണ്ട് വിത്രുതേങ്ങകൾ സംഭരിക്കുന്നത്. കർഷകരുടെ തോട്ടങ്ങളിൽ പോളിനേഷൻ നടത്തുന്നതിലേയും പ്രത്യേക പരിചയസ്വന്നരായ പോളിനേഷൻ തൊഴിലാളികളും ഉപയോഗിച്ചുണ്ട് സക്രാഫിനം വിത്രുതേങ്ങ ഉല്പാദിപ്പിക്കുന്നത്.

സാ) ഇത്തരം തെക്കളിടെ മുണ്ടെന്നയെയാണ് മുണ്ടെന്നയുള്ളത് തെങ്ങിൻ തെക്കളാണ് സർക്കാർ കുറിച്ച് കാലാകാലങ്ങളായി ഉയർന്നവരായുള്ള ആക്ഷേപം സർക്കാർ നിന്ന് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ; ദിശയാക്കാലം നില നിൽക്കുന്ന വിള ആയതുമുലം നൃഗികളിൽ നിന്നും ലാഭനഷ്ടം നോക്കാതെ ഏറ്റവും മുണ്ടെന്നയുള്ള തെക്കൾ മാത്രം വിതരണം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുമോ?

പാമുകളിൽ ഉല്പാദിപ്പിച്ച് വിതരണം ചെയ്യുന്നത് ഇതിനായി സംഭരണക്രതിലെ കൂഷി അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടർമാരുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ടീമാണ്, തെരഞ്ഞെടുത്ത നല്കിയിനം മാത്രമുകളുണ്ടായാൽ നിന്നും വിത്രുതേങ്ങ ശേഖരിച്ച് കോക്കനട് നൃഗികളിലും, മറ്റ് സർക്കാർ പാമുകളിലും നൽകുന്നത്. അവ പാകിസ്താൻ തെങ്ങിൻതെക്കൾ ഉല്പാദിപ്പിക്കുന്നു. പാകിയ വിതരഞ്ഞെകളിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്ന മുഴുവൻ തെങ്ങിൻ തെക്കളും ശേഖരിക്കാറില്ല. നല്കുന്ന ആരോഗ്യമുള്ള തെക്കൾ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിന് നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിച്ച് മാത്രമെ നടപടിനുള്ള തെക്കൾ തെരഞ്ഞെടുക്കാറുള്ള സർക്കാർ പാമുകളിൽ നിന്നും ഉല്പാദിപ്പിക്കുന്ന തെക്കൾ ലാഭനഷ്ടം നോക്കാതെ മിതമായ നിരക്കിലാണ് കർഷകർക്ക് വിതരണം ചെയ്യുന്നത്. വിശദാംശങ്ങൾ അനുബന്ധ മായി ചേർക്കുന്നു.



സംക്ഷിപ്ത പ്രസ്താവന

## അനുബന്ധം

### വിതര് തേങ്ങ സംഭരിക്കൽ

തെരഞ്ഞെടുത്ത മാതൃവുക്കൾക്കിൽ നിന്നൊണ്ട് വിതര് തേങ്ങ സംഭരിക്കുന്നത്. താഴെ പറയുന്ന മൂലങ്ങളുള്ള മാതൃവുക്കൾക്കിൽ നിന്നൊണ്ട് വിതര് തേങ്ങ ശേഖരിക്കുന്നത്


1. പ്രതിവർഷ നാളികേര ഉല്പാദനം 80 ഏക്കർമകിലും ഉണ്ടാക്കണം.
2. നന്നായി കായ്ചു തുടങ്ങി 6 വർഷമെക്കിലും കഴിഞ്ഞവയിൽ നിന്നോ 20 വർഷം പ്രായമുള്ള തേങ്ങകളിൽ നിന്നോ
3. നല്ല വിതരിയുള്ള 30 ഏക്കർമകിലുമുള്ള വിതരി ഓലക്കാലുകൾ ഉള്ളവ.
4. കഠിനത്ത് 12 കലകളെക്കിലും ഉള്ളവ
5. പൊതിച്ച തേങ്ങയ്ക്ക് 600 ഗ്രാമകിലും തുകമുള്ളവ
6. ഒരു തേങ്ങയിൽ നിന്നും ശരാശരി 150 ഗ്രാം ഏക്കിലും കൊപ്പ ലഭിക്കുന്നവ.

മുകളിൽ പറഞ്ഞ മൂലങ്ങളുള്ള മാതൃവുക്കൾക്കിൽ നിന്നും മുപ്പുത്തിയ (11 മാസമെക്കിലും) വിതര് തേങ്ങകൾ ഡിസംബർ - മേയ് മാസങ്ങളിൽ തോട്ടങ്ങളിൽ നിന്നും കയർക്കാണ്ട് കെട്ടി ഇരക്കുന്നു. ഇങ്ങനെ ശേഖരിക്കുന്ന വിതര് തേങ്ങ സീൽ ചെയ്യും വയ്ക്കുന്നു. അവ പാക്കുന്നതിന് 60 ദിവസം മുമ്പ് തണ്ടാവത്ത് സുക്ഷിക്കുന്നു.

### തേങ്ങിൻതെ മുളപ്പിക്കലും, കള്ളിംഗ്രം

ശേഖരിച്ച വിതര് തേങ്ങകൾ നീർവാർച്ചയുള്ള മല്ലിൽ 1.50 മീറ്റർ വീതിയിലും സൗകര്യമുള്ള നീളത്തിലുമുള്ള തവാരണകളിൽ പാക്കും. തവാരണകൾ തമ്മിൽ 75 സെന്റീമീറ്റർ അകലം പാലിക്കുന്നു. പാക്കുന്നതിന് മുമ്പ് വെള്ളമില്ലാത്തതും കേടായതുമായ വിതര് തേങ്ങകൾ ഒഴിവാക്കുന്നു. സാധാരണ മേയ് - ജൂൺ മാസങ്ങളിലാണ് അവ പാക്കുന്നത്. വിതര് തേങ്ങകൾ 30 സെന്റീമീറ്റർ അകലം തണ്ടിലാണ് പാക്കുന്നത്. വരികൾ തമ്മിലും 30 സെന്റീമീറ്റർ അകലം പാലിക്കുന്നു. ഓരോ തവാരണകളിൽ നാലോ അഞ്ചോ വരികൾ ഉണ്ടായിരിക്കും. വേന്തൽക്കാലത്ത് ഓനിടവിട്ടുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ ജലസേചനം നൽകുന്നു. തെക്കകൾ വിവിധ ഘട്ടങ്ങളിൽ പരിശോധിച്ച് വളർച്ച കുറവുള്ളത് കള്ളിംഗ് നടത്തി നൃത്തിയിൽ നിന്നും ഒഴിവാക്കുന്നു. പാകിയ വിതര് തേങ്ങകളിൽ 6 മാസത്തിനകം മുളക്കാത്തവ ഒഴിവാക്കുന്നു. നല്ല ആരോഗ്യമുള്ള 9-12 മാസം പ്രായമായ തെക്കളാണ് തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നത്. താഴെപറയും പ്രകാരമാണ് തെക്കൾ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നത്.

1. നേരത്തെ മുളച്ചതും ആരോഗ്യമുള്ള തെക്കളും
2. 10-12 മാസം പ്രായമുള്ള തെക്കൾക്ക് 6-8 ഓലകളെക്കിലും ഉണ്ടായിരിക്കുണ്ട്.
3. 10-12 സെന്റീമീറ്റർ കണ്ണാടികന്മുള്ള (കോളാർ ഗർത്ത്) തെക്കൾ
4. നേരത്തെ ഓലവിരിയുന്നവ (Early leaf splitting)



സന്കാര് ചെന്തിയൻ