

പതിനാലാം കേരള നിയമസഭ

പതിനഞ്ചാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്ര ചിഹ്നമിടാൽ
ഫോറ്റോ നമ്പർ: 5789

02.07.2019-ലെ മറ്റപട്ടി

കേരള വാടകൾ അതോറിറ്റി പുനഃസംഘടന

<u>പ്രോദ്ധേണ</u>	<u>മറ്റപട്ടി</u>
ശ്രീ. ജി.എസ്.ജയലാൽ	കെ.കുഷ്ണൻ കെട്ടി (ജലവിവേ വകുപ്പുമന്ത്രി)
<p>(എ) കേരള വാടകൾ അതോറിറ്റി എ.ഡി.ബി.യിൽ നിന്നും വായു ഏടുത്ത് തിരുവന്നന്തപുരം കൊച്ചി നഗരങ്ങളിലെ കടിവൈള്ളൂ വിതരണ പെപ്പുകളിലും പന്ന് ഫൗസുകളിലും മാറ്റന്തിരങ്ങളും പദ്ധതി പരിഗണനയിൽ ഉണ്ടോ എന്നും ഉണ്ടക്കിൽ ആയതിന്റെ വിശദാംശങ്ങളിലും വ്യവസ്ഥകളിലും എന്തെല്ലാമെന്ന് വ്യക്തമാക്കാമോ;</p>	<p>(എ) എ.ഡി.ബി.ബിഡേറ്റ ധനസഹായത്തോടെ തിരുവന്നന്തപുരം, കൊച്ചി എന്നീ നഗരങ്ങളിൽ 24x7 ജലവിതരണ സംവിധാനം നടപ്പിലാക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു പദ്ധതി പരിഗണനയിലുണ്ട്. ഈ പദ്ധതിയിൽ പ്രധാനമായും ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പ്രവൃത്തികൾ താഴെ പറയും പ്രകാരമാണ്.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ഉൽപ്പാദന ഘടകങ്ങളിൽ ആവശ്യമായ പുനരുപയോഗം പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുക. 2. കാലപ്പൂർണ്ണമായ വന പെപ്പുകൾ മാറ്റി സ്ഥാപിക്കുക 3. വിതരണ ശ്രൂവലയെ വിവിധ മേഖലകളായി തിരിച്ച് ഡി.എം.എ (District Metering Area) കൾ സ്ഥാപിച്ച് ജലവിതരണം കാര്യക്ഷമമാക്കുകയും ജല പോർച്ചു നിയന്ത്രണത്തിൽ ആക്കുകയും ചെയ്യുക. പദ്ധതി പൂർത്തിയാക്കുന്നോൾ നിലവിലെ ജലപോർച്ചു ദേശീയ ബന്ധു മാർക്ക് നിലവാരമായ 20%-ൽ എത്തിക്കുവാനം ലക്ഷ്യമിട്ടുണ്ട്. 4. മർദ്ദ നിയന്ത്രണ ഉപകരണങ്ങളിലും ഹാംഗാമീറ്ററുകളിലും എല്ലാ മേഖലകളിലും സ്ഥാപിക്കുക 5. SCADA (Supervisory control and data acquisition) പോലെയുള്ള ആധുനിക സാങ്കേതിക വിദ്യ ഉപയോഗിച്ച് ജലവിതരണ സംവിധാനം നിയന്ത്രിക്കുക. 6. പഴയതും പോർച്ചുയുള്ളതുമായ സർവ്വീസ് കമ്പക്ഷനകൾ പുനരുപയരിക്കുക. 7. മുണ്ടോക്കു വാടകൾ മീറ്ററുകൾ മാറ്റി ഉന്നത നിലവാരമുള്ള മീറ്ററുകളിലും ബർക്ക് കൺസ്പൈമേഴ്സ് സ്റ്റാർട്ട് മീറ്ററുകളിലും സ്ഥാപിക്കുക

<u>ചോദ്യം</u>	<u>മറുപടി</u>
	<p>8. വിതരണ ശുംഖലയുടെ സർവ്വേ നടത്തി GIS മാപ്പ്‌തയ്യാറാക്കുക 9. എഎ.റീ അധിഷ്ഠിത എം എഎ എസ് ബുട്ട് തൃപ്യമായ മാനേജ്മെന്റ് സംവിധാനങ്ങൾ ഉറപ്പാക്കുക. 10. 24x7 പദ്ധതി 7 വർഷത്തിനുള്ളിൽ പൂർത്തിയാക്കാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ പദ്ധതി സംബന്ധിച്ച വ്യവസ്ഥകളുണ്ടോ തീരുമാനിച്ചിട്ടില്ല.</p>
(ബി) ഈ പദ്ധതി വർക്കിട സ്വകാര്യ കമ്പനികൾ നിർമ്മിച്ച് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന വ്യവസ്ഥ (ബി.എ.ടി) പ്രകാരമാണെന്ന കാര്യം ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടണോ എന്നും ഉണ്ടെങ്കിൽ പ്രസ്തുത വ്യവസ്ഥകൾ സർക്കാരിന്റെ പ്രവ്യാഹിത നയത്തിന് അനുസൃതമാണോ എന്നും വ്യക്തമാക്കാമോ;	(ബി) മറ്റൊള്ള ജലവിതരണ പദ്ധതികൾ നടപ്പിലാക്കുന്നതു പോലെ 24x7 ജലവിതരണ പദ്ധതിയും കോൺട്രാക്ടർ മുഖ്യനാണ് നടപ്പിലാക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. എ.ഡി.ബി സമർപ്പിച്ച ഡി.പി.ആർ- ത്ത് പദ്ധതിയുടെ ഫോ കൽപ്പന, നിർമ്മാണം, ഓപ്പറേഷൻ, മെയിസ്റ്ററിംഗ് എന്നിവ കോൺട്രാക്ടറാണ് ചെയ്യുന്നത്. എന്നാൽ വാട്ടർ അതോറിറ്റി നേരിട്ട് ഇപ്പോൾ ചെയ്യുകയുള്ള കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രവൃത്തികൾ ഒന്നം കോൺട്രാക്ടറെ എൽപ്പിക്കുന്നതല്ല. സർക്കാരിന്റെ പ്രവ്യാഹിത നയത്തിന് എതിരായിട്ട് പദ്ധതിയിൽ ഒന്നം തന്നെ ചെയ്യുന്നില്ല.
(സി) കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റി പുനഃസംഘടന സംബന്ധിച്ച് എഎ.എം.ബി (IIMB) തയ്യാറാക്കിയ ഫ്രോസസ് റീഫ്രെൻഡീസിഡിംഗ്, ഹിന്ദാൻഡ്യൂൽ സസ് രേഖാവിലിറ്റി റിപ്പോർട്ടുകളിൽ സ്വീകരിച്ച നടപടികൾ വ്യക്തമാക്കുമോ;	(സി) കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റിയുടെ സ്ഥാപന ശാക്തീകരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഫ്രോസസ് റീ-എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഹിന്ദാൻഡ്യൂൽ റീ-എഞ്ചിനീയറിംഗ് നടപ്പിലാക്കണമെന്ന് ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ് ഓഫ് മാനേജ്മെന്റ്, ബാംഗ്ലൂർ ശൃംഖല ചെയ്യുന്നതു. മേൽ പറഞ്ഞ റിപ്പോർട്ട് സ്ഥാപന ശാക്തീകരണത്തിനായി വാട്ടർ അതോറിറ്റിയിൽ ഫോറീകരിച്ച കമ്മിറ്റി വിലയിത്തുകയും താഴെപ്പറയുന്ന പ്രവൃത്തികൾ കമ്മിറ്റിയുടെ നിർദ്ദേശ പ്രകാരം നടപ്പിലാക്കുയും ചെയ്യുന്നതു. <ol style="list-style-type: none"> 1. പദ്ധതികൾ നടപ്പിലാക്കുന്നത് പൂർണ്ണമായും ഫ്രോജക്ട് ഡിവിഷൻകളുടെ കീഴിലാക്കി. ഇതിനായി 16 ഫ്രോജക്ട് ഡിവിഷൻകൾ ഫോറീകരിച്ചു. ജല അതോറിറ്റിയുടെ കാര്യക്ഷമത വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനായി അതോറിറ്റി നടപ്പാക്കുന്ന എല്ലാ മേജർ പദ്ധതികളും ഈ 16 ഫ്രോജക്ട് ഡിവിഷൻകളുടെ പരിധിയിലാക്കുകയും ചെയ്യുന്നതു. 2. ജല അതോറിറ്റിയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ സുതാര്യവും കാര്യ ക്ഷമവുമാക്കുന്നതിനായി പരാവര കാശ്വരേഖ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. 3. വാട്ടർ അതോറിറ്റിയുടെ പരിഷ്കരിച്ച വൈബർബേസറ്റ് തുറന്നു. 4. ഉപദോക്ഷത സേവനത്തിനുള്ള മാർഗ്ഗ രേഖാചിത്രം പ്രാബല്യമുണ്ടാക്കുക.

തയ്യാറാക്കി.

5. പൊതുജനങ്ങൾക്കും ഉപദേശക്കാർക്കും ആവശ്യമായ സഹായങ്ങൾ നൽകുന്നതിനായി എല്ലാ സബ്സിഡി പിപിഎകളിലും ഹൈപ് യൂകൾ തുടങ്ങുന്ന തിരഞ്ഞെടുപടികൾ എടുത്തു.
6. അറ്റക്കറ പണികൾ കാലതാമസം ഒഴിവാക്കുന്നതിനായി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട നഗരങ്ങളിൽ മൂന്നു ഗ്രാമങ്ങൾ സംബന്ധിച്ചു നടപ്പിലാക്കി. അത് എല്ലാ ജില്ലകളിലേയും വ്യാപിപ്പി കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ എടുത്തു വരുന്നു.
7. വാടകർ അതോറിറ്റിയുടെ എല്ലാ ജില്ലകളിലേയും ആസ്റ്റികൾ തിടപ്പെടുത്തി മാപ്പിംഗ് നടത്തി കമ്പ്യൂട്ടറിലാക്കാൻഒരു പ്രവർത്തനം പുരോഗമിച്ചു വരുന്നു.
8. ജലഅതോറിറ്റി ഓഫീസുകൾ കമ്പ്യൂട്ടർ ശുംഖല വഴി ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന നേര് വർക്ക് നടപ്പിലാക്കി. കേരളീകൃത ബില്ലിംഗ് (അബാക്സ്), ഇപ്പേരുകൾ സംബന്ധിച്ചും കംപ്പൈയിൻറെ റിസൂൾ്ട്സ് സിസ്റ്റുവും -ടെബറിംഗം നടപ്പിലാക്കി.

(ഡി) പ്രസ്തുത റിപ്പോർട്ട് (ഡി) നിലവിലുള്ളപ്പോൾ കേരള വാടകർ അതോറിറ്റി പുനഃസംഘടന സംബന്ധിച്ച് റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കാൻ സുശീൽ വന്നയെ നിയോഗിക്കുന്നതിന്റെ കാരണം വ്യക്തമാക്കാമോ?

ഐ.എ.എം.ബി (IIMB) നടത്തിയ പഠനം കേരള വാടകർ അതോറിറ്റിയുടെ സ്ഥാപന ശാക്തീകരണം സംബന്ധിച്ചായിരുന്നു.

1984 തോണിയിൽ വാടകർ അതോറിറ്റി രൂപീകരിച്ചതിനുശേഷം അനവധി പദ്ധതികൾ നടപ്പിലാക്കുകയും വാടകർ കണക്കുകൾ നൽകുകയും ചെയ്യുകയിലും ഇപ്പോഴും 25 വർഷം മുമ്പുള്ള സ്ഥാപനം പാറേൺ മാത്രമേ നിലവിൽ ഉള്ളൂ. ഇത് നിലവിലുള്ള പദ്ധതികളേയും ഇപ്പോൾ നടപ്പിലാക്കി വരുന്ന കൂട്ടിവി, അമൃത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ കൂടേയും പരിപാലിക്കുന്നതിന് വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ട് സ്വീകരിക്കുന്നു. കേരള വാടകർ അതോറിറ്റി യുടെ സാമ്പത്തിക ബാധ്യത കണക്കിലെടുത്ത് പുതിയ തസ്തികകളുടെ എല്ലാം പരമാവധി കരയ്ക്കും വരുന്നതിനാലും നിലവിലുള്ള തസ്തികകൾ പുനരുപയോഗിക്കുന്നത് ആവശ്യമായി വന്നത് കൊണ്ടുമാണ് അതോറിറ്റിയുടെ പുനഃസംഘടനയെ കരിച്ച് ആലോചിക്കേണ്ടി വന്നത്. തുടാതെ പുതിയ കാലാവധിയിലെ നവീന ആശയങ്ങൾ ജലഅതോറിറ്റിയും ലഭ്യമാക്കുന്നതിനും തുടിവേണ്ടിയാണ് പുനഃസംഘടനയെ കരിച്ച് റിപ്പോർട്ട് നൽകാൻ സുശീൽ വന്നയെ നിയോഗിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത്.

സെക്രട്ടേറി ഓഫീസർ