

പതിനാലാം കേരള നിയമസഭ

പതിനഞ്ചാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്ര പിന്നമിടാത്ത ഫോറ്റോ നമ്പർ -5802

02.07.2019-ലെ മറുപടി

കാസർഗോദ് നഗരത്തിലെ ശ്രദ്ധജലവിതരണ പെപ്പുകൾ മാറ്റിസ്ഥാപിക്കുന്നതിന് നടപടി

<u>ഫോറ്റോ</u>	<u>മറുപടി</u>
<b>ശ്രീ. എൻ .എ. നെല്ലിക്കൻ</b>	<b>കെ. കൃഷ്ണകൃഷ്ണ (ജാലവിവേകപ്പുകൾ മന്ത്രി)</b>
(എ) കാസർഗോദ് നഗരത്തിൽ ജലവിവേകപ്പുകൾ കീഴിൽ ശ്രദ്ധജലവിതരണം തുടങ്ങിയത് എത്ര വർഷത്തിലാണെന്ന് വ്യക്തമാക്കാമോ;	(എ) കാസർഗോദ് നഗരത്തിൽ കടിവെള്ളം വിതരണം ചെയ്യുന്ന കാസർഗോദ് കടിവെള്ള പദ്ധതിയിൽ ശ്രദ്ധജലവിതരണം തുടങ്ങിയത് 1976 ലാം.
(ബി) എത്ര പദ്ധതി പ്രകാരമാണ് ഇതിന് തുടക്കം കുറിച്ചതെന്നും നാളിതുവരെ ചെലവഴിച്ച തുക എത്രയാണെന്നും വ്യക്തമാക്കാമോ;	(ബി) എൽ. എം. സി. ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് 43 വർഷം മുമ്പ് പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ച് എന്നാൽ കാസർഗോദ് പി. എച്ച്. ഡിവിഷൻ ആ കാലാവധിത്തിൽ നിലവില്ലാത്തതിനാൽ നാളിതുവരെ ചെലവഴിച്ച തുകയെ സംബന്ധിച്ച് തുട്ടുമായ വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമല്ല.
(സി) കാസർഗോദ് നഗരത്തിൽ ശ്രദ്ധജല വിതരണത്തിന് സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ള പെപ്പുകൾക്ക് എത്ര വർഷത്തെ പഴക്കമുണ്ട്. ഈ സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് ചിലവഴിച്ച തുക സംബന്ധിച്ച് രേഖകൾ തുട്ടുമായി ലഭ്യമല്ല.	(സി) കാസർഗോദ് നഗരത്തിൽ ശ്രദ്ധജല വിതരണത്തിന് സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ള പെപ്പുകൾക്ക് മിക്കതെനിം 44 വർഷത്തെ പഴക്കമുണ്ട്. ഈ സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് ചിലവഴിച്ച തുക സംബന്ധിച്ച് രേഖകൾ തുട്ടുമായി ലഭ്യമല്ല.
(ഡി) ഈ പെപ്പുകളുടെ ബ്രാൻഡും കൂളിറ്റിയും എന്നാണെന്ന് വിശദമാക്കാമോ; ഇത് മാറ്റിക്കാലോചിതമായി പുതിയ പെപ്പുകൾ സ്ഥാപിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നോ; എങ്കിൽ അതിന് കണക്കാക്കുന്ന ചെലവ് എത്രയാണെന്ന് വിശദമാക്കാമോ?	(ഡി) പി. വി. സി. സി. ഐ, പ്രിമോ പെപ്പുകളാണ് ഈ പദ്ധതിക്ക് വേണ്ടി സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഈ പദ്ധതിയുടെ വിപുലികരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഒന്നാം ഘട്ടത്തിൽ ടാങ്കർ, ജലത്രാഖീകരണശാല ഗ്രാവിറ്റി പെപ്പുകൾ എന്നിവയുടെ പ്രവൃത്തികൾ KIIFB-യിൽ 76.00 കോടിക്ക് അനുമതി ലഭിച്ച കാസർഗോദ് മുനിസിപ്പാലിറ്റിക്കും ചെമ്മനാട് പഞ്ചായത്തിലുള്ള പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെട്ടതിനു കൂടുതൽ പ്രോജക്ട് വിഭാഗത്തിന്റെ കീഴിൽ പുരോഗമിച്ച് വരുന്നു. ഒന്നാം ഘട്ടത്തിൽ വിതരണ ശൃംഖലകൾ മാറ്റി സ്ഥാപിക്കുന്ന പ്രവൃത്തിയുടെ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ പ്രവൃത്തികൾക്ക് കൂടുതൽ പ്രോജക്ട് വിഭാഗത്തിന് തുക അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയായി ഡി. പി. ആർ തയ്യാറാക്കിയാൽ മാത്രമേ ഈവും ആവശ്യമായ ചെലവ് കണക്കാക്കാൻ പറ്റകയുള്ളൂ.

*Renaka Sankar*  
സെക്രട്ടേറി ഓഫീസർ