

പതിനാലാം കേരള നിയമസഭ

പതിനഞ്ചാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്ര ചിഹ്നമിടാത്ത ചോദ്യം നം.6133

04.07.2019 -ൽ മറുപടിയ്ക്ക്

ഈസ്യൂസ് അവകാശം

ചോദ്യം

ഉത്തരം


ശ്രീ.പി.സി. ജോർജ് :

ശ്രീ.ഇ.ചന്ദ്രശേഖരൻ  
(റവന്യൂവും ഭവന നിർമ്മാണവും  
വകുപ്പുമന്ത്രി)

(എ) തിരുവനന്തപുരം ലാന്റ് ട്രെസ്ചുണലിന്റെ  
OA-2450/70-ാം നമ്പർ കുടികിടപ്പ്  
സർട്ടിഫിക്കറ്റ്, 13.02.1974-ലെ തീർപ്പ് പ്രകാരം  
23/09/1978-ലെ ഉത്തരവ് അനുസരിച്ച്  
കടകംപള്ളി വില്ലേജ് സർവ്വേ നമ്പർ 1781-ൽ  
പെട്ട 10 സെന്റ് വസ്തുവിലെ T.C. No.79/459(1)  
വീട്ടിലേക്ക് പോകുവാൻ 3 ലിംഗ്സ് (മൂന്ന്) 33  
മീറ്റർ നടപ്പു വഴി ഉണ്ടായിരുന്ന സ്ഥാനത്ത്  
ഇപ്പോൾ പ്രസ്തുത വസ്തുവിന് ചുറ്റും സ്ഥലം  
വാങ്ങിയ ആൾ /കമ്പനി ഈ നടപ്പു വഴിയുടെ  
രണ്ട് സൈഡിലും വളരെ ഉയരത്തിൽ മതിൽ  
നിർമ്മിച്ചതിനാൽ പ്രസ്തുത വഴിയിൽ (33 മീറ്റർ  
നീളം) കൂടി ഇപ്പോൾ സാധാരണ നിലയിൽ  
നടക്കാൻ സാധിക്കാതെ, ചെരിഞ്ഞ് നടന്ന്  
കഷ്ടത അനുഭവിക്കുന്നതിന് പരിഹാരം കാണാൻ  
എന്തെങ്കിലും സർക്കാർ ഉത്തരവ് നിലവിൽ  
ഉണ്ടോ; വിശദമാക്കുമോ; കോപ്പി ലഭ്യമാക്കുമോ;

(എ) Easement by necessity ആയി വഴി  
ലഭ്യമാക്കുന്നത് Easement Act ൽ  
(ബി) വ്യവസ്ഥ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിന്മേൽ  
സർക്കാർ ഉത്തരവുകളൊന്നും  
നിലവിലില്ല.

(ബി) ഈസ്യൂസ് അവകാശപ്രകാരം നടപ്പുവഴിക്ക്  
1 മീറ്റർ വീതി വിട്ടുകിട്ടണമെന്ന് സർക്കാർ  
ഉത്തരവ് ഉണ്ടോ; വിശദാംശങ്ങൾ  
വെളിപ്പെടുത്തുമോ; ഉത്തരവ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കോപ്പി  
ലഭ്യമാക്കുമോ?

  
സെക്ഷൻ ഓഫീസർ