

**പതിനാലാം കേരള നിയമസഭ**  
**പതിനഞ്ചാം സമ്മേളനം**

നക്ഷത്ര ചിഹ്നമിടാത്ത ചോദ്യം നം.1210

11.06.2019 ൽ മറുപടിക്ക്

**കണ്ണങ്ങാട് വെല്ലിംഗ്ടൺ ഐലന്റ് പാലം**

**ചോദ്യം**

**ശ്രീ.ജോൺ ഫെർണാണ്ടസ്**

**മറുപടി**

**ശ്രീ.ജി.സുധാകരൻ**  
**(പൊതുമരാമത്തും രജിസ്ട്രേഷനും**  
**വകുപ്പു മന്ത്രി)**

(എ) 74 കോടി രൂപ ചെലവഴിച്ച് (എ) നിർമ്മിച്ച കണ്ണങ്ങാട് വെല്ലിംഗ്ടൺ ഐലന്റ് പാലത്തിന്റെ കണ്ണങ്ങാട് ഭാഗത്ത് വീതികുറഞ്ഞ കോർപ്പറേഷൻ വക റോഡുകളല്ലാതെ ഗതാഗതയോഗ്യമായ റോഡ് ഇല്ലാത്തത് മൂലം ഇതിലൂടെയുള്ള യാത്ര ജനങ്ങളുടെ ജീവൻ ഭീഷണി സൃഷ്ടിക്കുന്നത് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ;


കോർപ്പറേഷൻ റോഡിന് വീതി കുറവായതിനാൽ (ഭാവിയിൽ തിരക്കുകൂടുമ്പോൾ) അപകടം ഉണ്ടാകുവാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. എന്ന കാര്യം ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.

(ബി) പാലത്തിന്റെ അലൈൻമെന്റിന് അംഗീകാരം നൽകിയപ്പോൾ കണ്ണങ്ങാട് ഭാഗത്ത് നിന്ന് ദേശീയപാതയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ ഗതാഗതയോഗ്യമായ റോഡ് നിർമ്മിക്കുവാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്നോ;

(ബി) പാലത്തിന്റെ അംഗീകരിച്ച അലൈൻമെന്റ് പ്രകാരം 660 മീറ്റർ നീളമുള്ള പാലവും തേവര ഭാഗത്ത് 85 മീറ്റർ നീളത്തിൽ അപ്രോച്ച് റോഡും നിർമ്മിക്കുവാൻ വിഭാവനം ചെയ്തിരുന്നു.

(സി) ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇത് എവിടെയായിരുന്നുവെന്ന് വ്യക്തമാക്കാമോ;

- (ഡി) 5.10.2016 ൽ യോഗത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അലൈൻമെന്റ് കാലയളവിൽ ഉദ്യോഗസ്ഥർ റിപ്പോർട്ടിന്മേൽ നടപടി വിശദമാക്കാമോ; നടന്ന (ഡി) തുടർ നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല
- (ഇ) 2017 ൽ പാലത്തിന്റെ സംബന്ധിച്ച് പ്രൊപ്പോസലുകളിൽ, രണ്ടാമത്തെ നിന്നും പ്രൊപ്പോസലിലേക്ക് മാറ്റുവാനുള്ള സംബന്ധിച്ച ഇല്ലാത്തതിന് വിശദമാക്കാമോ; (ഇ) കണ്ണകാട് അപ്പോച്ച് ഏറ്റെടുക്കുന്നത് കായൽ വേണ്ടിയാണ് പ്രൊപ്പോസലിൽ മാറ്റിയത്. ഫയലുകളിൽ നഷ്ടപ്പെട്ടതായി (എഫ്) പ്രസ്തുത രേഖകൾ നിന്നും വിശദമാക്കാമോ? (ഇ) ക്ഷേത്രത്തിന്റെ അപ്രോച്ച് ഏറ്റെടുക്കുന്നത് കായൽ വേണ്ടിയാണ് പ്രൊപ്പോസലിലേക്ക് അലൈൻമെന്റ് മാറ്റിയത്. നിന്നും രേഖകൾ നഷ്ടപ്പെട്ടതായി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ല.

  
 സെക്ഷൻ ഓഫീസർ