

**പതിനാലാം കേരള നിയമസഭ**

**പതിനെട്ടാം സമ്മേളനം**

നക്ഷത്രചിഹ്നമിടാത്ത ചോദ്യം നമ്പർ: 988

05/02/2020-ലെ മറുപടിയ്ക്ക്

**വലിയോറ പാണ്ടികശാല ചെറുകരമലയിൽ കടിവെള്ള പദ്ധതി**

<b>ചോദ്യം</b>		<b>മറുപടി</b>	
<b>ശ്രീ.കെ.എൻ.എ ഓദർ</b>		<b>ശ്രീ. കെ. കൃഷ്ണൻകുട്ടി (ജലവിഭവ വകുപ്പുമന്ത്രി)</b>	
എ)	വേങ്ങര നിയോജകമണ്ഡലത്തിലെ വലിയോറ പാണ്ടികശാല ചെറുകരമലയിൽ കടിവെള്ള പദ്ധതി അനുവദിക്കുന്നതു സംബന്ധിച്ച് വകുപ്പിന്റെ നടപടികൾ നിലവിൽ എന്തു ഘട്ടത്തിലാണ്?	എ)	വേങ്ങര നിയോജകമണ്ഡലത്തിലെ വലിയോറ പാണ്ടികശാല ചെറുകരമലയിൽ കടിവെള്ള പദ്ധതി ഒന്നും തന്നെ സർക്കാർ വിഭാവനം ചെയ്തിട്ടില്ല.
ബി)	1995 ൽ വേങ്ങര ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഫണ്ട് ഉപയോഗപ്പെടുത്തി നടപ്പിലാക്കിയ മിനി കടിവെള്ള പദ്ധതി അപര്യാപ്തമായതും കടലുണ്ടിപ്പുഴയിൽ ബാക്കിത്തടം റഗുലേറ്റർ സ്ഥാപിച്ചതു മൂലം ജനങ്ങൾക്ക് പുഴയെ ആശ്രയിക്കാൻ നിർവഹമല്ലാത്തതിനാലും നിലവിൽ ഇരുനൂറ്റോളം കുടുംബങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്ന ബുദ്ധിമുട്ട് പരിഹരിക്കുവാൻ അടിയന്തരമായി കടിവെള്ളപദ്ധതി ആരംഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ട നടപടികൾ സ്വീകരിക്കാമോ എന്നറിയിക്കാമോ?	ബി)	വേങ്ങര പഞ്ചായത്തിൽ കേരള ജല അതോറിറ്റി -ജലനിധി സംയുക്ത സംരംഭമായ മൾട്ടി GP നിലവിലുണ്ട്. മേൽ കുടുംബങ്ങൾക്ക് കണക്ഷൻ വേണ്ടി പ്രസ്തുത പദ്ധതിയുടെ തുടർ നടത്തിപ്പ് പരിപാലന ചുമതല വഹിക്കുന്ന സ്കീം ലെവൽ കമ്മിറ്റിയെ നമീപിക്കാവുന്നതാണ്. പുതിയ പദ്ധതികൾ ഒന്നും തന്നെ ഇവിടേയ്ക്കായി സർക്കാർ വിഭാവനം ചെയ്തിട്ടില്ല.

*Reenuka Sankar*  
സെക്ഷൻ ഓഫീസർ