

**പതിനാലാം കേരള നിയമസഭ**  
**പതിനെട്ടാം സമ്മേളനം**

നക്ഷത്രചീഫ്മിഡാൽ ചോദ്യം നം. 1178 06.02.2020-ൽ മറ്റപടിക്ക്

**കല്ലാഗ്രേരി മണ്ഡലത്തിലെ തീരദേശ വൈവേ പ്രോജക്ട്**

**ചോദ്യം**

**ശ്രീ.റ്റി.വി.രാജേഷ്**

(എ) കല്ലാർ ജില്ലയിലെ കല്ലാഗ്രേരി മണ്ഡലത്തിൽ തീരദേശ വൈ പ്രോജക്ടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എന്തൊക്കെ നടപടികളാണ് സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളത്;

**മറ്റപടി**

**ശ്രീ. ജി.സുധാകരൻ**  
(പൊതുമരാമത്തും രജിസ്ട്രേഷൻ വകുപ്പ് മന്ത്രി)

- (എ) തീരദേശ വൈവേ കല്ലാഗ്രേരി മണ്ഡലത്തിൽ മാട്ടൽ സൗത്ത് മുതൽ ഓലക്കിൽ പാലം വരെ 10.775 കി.മീ ആണ്. ഇതിൽ റോഡിന്റെയും റണ്ട് പാലങ്ങളുടെയും (നീരോഴുക്കംചാൽ, ഓലക്കിൽ കടവ്) ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ പൂർത്തിയായി. ഈ പാലങ്ങളുടെ ഡിസൈൻ തയ്യാറാക്കുന്നതിന് നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അഴീക്കൽ - മാട്ടൽ സൗത്ത് പാലത്തിന്റെ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ പൂരോഗമിക്കുന്നു. കിഫബിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഫ്രോൺ സർവ്വേ ചെയ്ത സെറ്റർലെവൻ മാർക്ക് ചെയ്തിരുന്ന ശേഷം ഡി.പി.ആർ തയ്യാറാക്കുന്നതും തുടർന്ന് ഭരണാനുമതിക്ക് സമർപ്പിക്കുന്നതുമാണ്.
- (ബി) അഴീക്കൽ - മാട്ടൽ സൗത്ത്, നീരോഴുക്കംചാൽ, ഓലക്കിൽ എന്നീ മൂന്ന് പാലങ്ങളാണുള്ളത്. ഇതിൽ നീരോഴുക്കംചാൽ, ഓലക്കിൽ എന്നീ പാലങ്ങളുടെ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയായിട്ടുണ്ട്. അഴീക്കൽ - മാട്ടൽ സൗത്ത് പാലത്തിന്റെ കരയിലെ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയായിട്ടുണ്ട്. അഴീഭാഗത്ത് തിരയുടെ ശക്തി തട്ടുതലായതിനാൽ ബോർഡ് നടത്താൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥ നിലനിന്നിരുന്നു. കൂപ്പുലുകൾ പ്രവേശിക്കുന്നതിന് പാലത്തിന്റെ ഹോറിസോണക്കു കൂത്യറഞ്ഞിൽ 75 മീറ്ററും വെർട്ടിക്കൽ കൂത്യറഞ്ഞിൽ 35 മീറ്ററും ആവശ്യമാണെന്ന് സ്കീൽ ഇൻഡിസ്ട്രിയൽ, പോർട്ട് ഓഫീസ് എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്ന് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആയതിനാൽ പാലത്തിന്റെ സ്ഥാനിൽ മാറ്റം വരുത്തി അഴീഭാഗത്ത് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ പ്രവൃത്തി ആരംഭിക്കേണ്ടതുണ്ട്.

കെ.എസ്.എസ്

സെക്രജറി ഓഫീസർ