

പതിനാലാം കേരള നിയമസഭ

19-ം സമ്മേളനം

നക്ഷത്ര വിനാമിടായൽ ഫോറ്മും നം.29

02.03.2020-ൽ മറ്റൊരു

മുതിയ പരിസ്ഥിതി നയത്തിന്റെ അവധ്യകത

ഫോറ്മുൾ

ശ്രീ.കെ.എൻ.എ വാദർ^{ഡാബർ}
“എൻ.എ.കെ.എൻ.കെന്ദ്രിക്കന്ന്
ഡോ.എം.കെ.മുനീർ
ശ്രീ.വി.കെ.ഇന്നോറിം കൺസൾ

മറ്റൊരു

പിണറായി വിജയൻ
(മുഖ്യമന്ത്രി)

(എ) കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനം കാരണമുള്ള (എ)	സംസ്ഥാനത്ത് തുടർച്ചയായി ഉണ്ടായ ഉറന്തങ്ങൾ
രാജ്യത്തെക്ക് വ്യാപിക്കുന്നതായുള്ള സെസ്റ്റർ ഫോർ സയൻസ് ആൻഡ് എൻവയോൺ- മെന്റ്‌ലൈൻ ഐറൂം പുതിയ പട്ട റിപ്പോർട്ടിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ, ഇത്തരത്തിൽ	തീയി മഴ, പ്രളയം, മല്ലിട്ടിച്ചിൽ തുടങ്ങിയ പ്രക്രിയ ഉറന്തങ്ങളുടെ കാരണങ്ങൾ കണ്ടപിടിക്കുന്നതിനും അവയ്ക്ക് പരിഹാര നിർദ്ദേശങ്ങൾ
സംസ്ഥാന- ആണ്ടാകാവുന്ന പദ്ധതികളുടെ സർക്കാർ സ്വീകരിച്ചുള്ള സ്വീകരിച്ച വയന്നതുമായ വിശദീകരിക്കുമോ,	സമർപ്പിക്കുന്നതിനും 22.08.2019 ലെ സർക്കാർ ഉത്തരവ് (സാധാ) നം.42/2019/ശ.സ.വ പ്രകാരം കേരള ശാസ്ത്രസാങ്കേതിക പരിസ്ഥിതി കാൻസിൽ എൻസിക്ലോപ്പിഡ് വൈസ്പ്രസിഡന്റ് അവധ്യക്ഷനായി ദയ കമ്മിറ്റി ആര്പ്പണക്കുടുംബം
നടപടികൾ	എൻസിക്ലോപ്പിഡ് വൈസ്പ്രസിഡന്റ് അവധ്യക്ഷനായി ദയ കമ്മിറ്റി ആര്പ്പണക്കുടുംബം

2018 ലെ മഹാപ്രളയത്തിന്റെയും 2019 ലെ
തീയിമഴയുടെയും പശ്ചാത്തലത്തിൽ
സംസ്ഥാനത്തിന്റെ സൃഷ്ടിര
ഭവിനിയോഗത്തിനും പരിസ്ഥിതി
സംരക്ഷണത്തിനുമായി സർക്കാർ കേരള
പുനർന്നിർമ്മാണ പദ്ധതി (Rebuild Kerala
Initiative) നടപ്പിലാക്കി വയനാർ. ഇള

പദ്ധതിയിലൂടെ സർക്കാർ ലക്ഷ്യമിട്ടുന്നത് ദുരന്തത്തോടു അതിജീവിക്കാൻ കഴിയുന്നതും ഭൂമിശാസ്കപ്പരവും പാരിസ്ഥിതികവുമായ സവിശേഷതകളെ ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ടുള്ള നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങളാണ്.


കൂടാതെ, 2019 ലെ ശക്തമായ മണ്ഡയ തുടർന്ന് വിവിധ ജീലുകളിൽ ഉത്തർപ്പാട്ടൽ, മല്ലിട്ടിച്ചിൽ, ഭൂമിയിൽ വിള്ളൽ എന്നിവ കണ്ടത്തിയ സ്ഥലങ്ങളിലെ ജനവാസ യോഗ്യതയെ കരിച്ച് വേഗത്തിൽ പരിശോധിച്ച് ജീലു ദുരന്ത നിവാരണ അതോറിറ്റികൾക്ക് റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കുന്നതിന് മല്ലു സംരക്ഷണ വകുപ്പ്, മെന്നിംഗ് ആന്റ് ജിയോളജി വകുപ്പ്, ഭേദവ വകുപ്പ് എന്നിവിടങ്ങളിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ഉൾപ്പെടുത്തി 50 സംഘങ്ങളെ നിയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്.

(ബി) മഴുലമുള്ള വർദ്ധിക്കുന്നതിനോടൊപ്പം മഴക്കുവാര്ഷിക്കും അപേക്ഷിച്ച് അവശ്യകരമായ പരിസ്ഥിതി നിയമാവലോകനം വിശദമാക്കുമോ?	പ്രകൃതിദുരന്തങ്ങൾ (ബി)	പരിസ്ഥിതി സാഹാർദ്ദപരമായ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന അവലോകനം നൽകിക്കൊണ്ടുള്ള സമ്പദ് വ്യവസ്ഥ കൈടിപ്പുക്കുക, പരിസ്ഥിതിയുമായുള്ള ഇടപെടലുകൾ പ്രകൃതി സാഹാർദ്ദമാക്കിമാറ്റുവാനുള്ള അവലോകനം നൂഷ്ഠിക്കുക തുടങ്ങിയ ലക്ഷ്യങ്ങൾ കൈവരിക്കുന്നതിനായി നിയുടെ പരിസ്ഥിതിയുടെ സവിശേഷതകളും അവയ്ക്കു ഇപ്പോൾ സംഭവിച്ചിരിക്കുന്ന അവലോകനങ്ങളും മനസ്സിലാക്കുന്നതിനും പാരിസ്ഥിതിക സംരക്ഷണ
---	------------------------	--

പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ എത്രക്കുറഞ്ഞ
മേഖലയിൽ നാം ശ്രദ്ധ
കേരളീകരിക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്നിവ മുൻ
നിർത്തിയും പരിസ്ഥിതി സംബന്ധിച്ച
ധരണപത്രം സർക്കാർ പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുണ്ട്.
ധരണപത്രത്തിന്റെ പകർപ്പ് അനബന്ധമായി
ചേർത്തിരിക്കുന്നു.


കെ.എസ്.കെ. ചേരിന

പരിസ്ഥിതി യവളപ്പത്രം



പരിസ്ഥിതി വകുപ്പ്
കേരളസർക്കാർ

2018


കേരള സാഹ്യാദ്രി
സംഗ്രഹം

പരിസ്ഥിതി വകുപ്പ് - പരിസ്ഥിതി സംബന്ധിച്ച ധവളപത്രം അംഗീകരിച്ച് പുറപ്പെട്ടവിക്കൗ.

പരിസ്ഥിതി (ബി) വകുപ്പ്

സ.ഉ.(സാധാ)നം. 69/2018/പഠി

തീയതി, തിരുവനന്തപുരം, 26.05.2018

ഉത്തരവ്

പരിസ്ഥിതി സഭാർദ്ദപരമായ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടുള്ള സവഭ് വ്യവസ്ഥ കെട്ടിപ്പുടക്കകൾ, മനഷ്യരെ പരിസ്ഥിതിയുമായുള്ള ഇടപെടലുകൾ പ്രക്രതി സഭാർദ്ദമാക്കിമാറ്റവാനുള്ള അവവോധം സ്വജ്ഞിക്കുക തുടങ്ങിയവ സർക്കാരിൻ്റെ പ്രാഥമിക ലക്ഷ്യങ്ങളാണ്. പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണവും വികസനവും തമിൽ സംസ്ഥാനത്ത് വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുന്നതിനും സർക്കാർ പ്രതിജ്ഞാബലമാണ്.

മേൽ ലക്ഷ്യങ്ങൾ കൈവരിക്കുന്നതിനായി നഘ്നം പരിസ്ഥിതിയുടെ സവിശേഷതകളും അവയ്ക്ക് ഇപ്പോൾ സംബന്ധിച്ചിരിക്കുന്ന ആലാതങ്ങളെല്ലാം മനസ്സിലാക്കുന്നതിനും പാരിസ്ഥിതിക സംരക്ഷണ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏതൊക്കെ മേഖലകളിൽ നാം ശുശ്രേഷ്ട കേന്ദ്രീകരിക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്ന കാര്യം ചർച്ചയ്ക്കുയ്ക്കു ഫ്രോഡീകരിക്കുന്നതിനമായി പരിസ്ഥിതി സംബന്ധിച്ച ധവളപത്രം സർക്കാർ അംഗീകരിച്ച് പുറപ്പെട്ടവിക്കൗ.

ഗവർണ്ണറുടെ ഉത്തരവിൽ പ്രകാരം

പി.എച്ച്.കരും
അധികാരിയിൽ ചീഫ് സെക്രട്ടറി

ധയറക്കുർ, പരിസ്ഥിതി കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാന വകുപ്പ്, തിരുവനന്തപുരം മെമ്പർ സെക്രട്ടറി, കേരള സംസ്ഥാന മലിനീകരണ നിയന്ത്രണ ബോർഡ്, തിരുവനന്തപുരം മെമ്പർ സെക്രട്ടറി, കേരള സംസ്ഥാന ജൈവവൈവിധ്യബോർഡ് തിരുവനന്തപുരം ധയറക്കുർ, കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാന പഠനകേന്ദ്രം, കോട്ടയം പ്രിൻസിപ്പൽ അക്കൗൺറ്റ് ജനറൽ (എ & ഇ/ആഡിറ്റ്), കേരള, തിരുവനന്തപുരം.

പൊതുഭരണ (എസ്.എ) വകുപ്പ്

പരിസ്ഥിതി (എ) വകുപ്പ്.

വൈബ് ആർട്ട് ന്യൂ മീഡിയ വിലാഗം (വൈബ് സെറ്റിൽ അപ് ലോഡ് ചെയ്യുന്നതിന്) കരുതൽ ഫയൽ/ഓഫീസ് കോഫീ.

ഉത്തരവിൽ പ്രകാരം


സെക്രട്ടറി ഓഫീസർ

ഉള്ളടക്കം

ആര്യവം	1
I. സംസ്ഥാനത്തിന്റെ പാരിസ്ഥിതിക സവിശേഷതകൾ	3
യവളപത്രത്തിനെക്കുറിച്ച്	5
II. സംസ്ഥാനത്തെ പരിസ്ഥിതിയുടെ സംക്ഷിപ്തം	6
കേരളത്തിലെ പ്രകൃതിവിവരങ്ങൾ	6
നദികളും വനങ്ങളും	6
സസ്യങ്ങളുംജാലങ്ങൾ	8
III. പ്രകൃതിക്ക് മേലുള്ള സമർപ്പങ്ങൾ	11
അലവിവിവരങ്ങൾ നേരിട്ടുനാ വെള്ളുവിളികൾ	11
വയൽ നിലങ്ങളുടെയും തണ്ണീർത്തടങ്ങളുടെയും രൂപമാറ്റം	13
വനങ്ങളുടെ ശ്രോഷണവും നശീകരണവും	14
തീരദേശ സമുദ്ര ആവാസവുവന്നു നേരിട്ടുനാ ശീഷണികൾ	15
അപകടഭീഷണിയുള്ള സസ്യങ്ങളുംജാലങ്ങൾ	15
IV. മാലിന്യ പ്രശ്നങ്ങൾ	18
വരുമാനിന്നുനിർമ്മാർജ്ജനം	18
വായുമലിനീകരണം	18
മറ്റ് പ്രധാന വിഷയങ്ങൾ	19
കാലാവസ്ഥാവുതിയാന ആളാതങ്ങൾ	19
V. പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണം: നിയമങ്ങളും സ്ഥാപനകളും	23
VI. ഇവ രംഗത്തെ സംക്കാരം ഇടപെടലുകൾ	26
അനുബന്ധം	28

ആര്മുപെ

പരിസ്ഥിതി സൗഹാർദ്ദപരമായ സന്ദർഭവുവസ്ഥ കെട്ടിപ്പുടുക്കുകയാണ് സർക്കാരിന്റെ ലക്ഷ്യം. ഉയർന്ന സാക്ഷരതയും വിദ്യാഭ്യാസ നിലവാരവും, പ്രവാസികൾ വഴി ഇതര രാജ്യങ്ങളിലുള്ള വികസന പ്രവർത്തനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അവബോധവും കേരളത്തിലെ സാധാരണ ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ പോലും വലിയ വികസന പ്രതീക്ഷകൾ ഉയർത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇത്തരം വികസന പ്രതീക്ഷകൾക്ക് വ്യക്തമായ ദിശാബോധം നൽകുകയും വികസനപ്രവർത്തനങ്ങൾ പരിസ്ഥിതിസൗഹാർദ്ദപരമായി മാറ്റുക എന്ന് ഉറപ്പുക്കുകയും അതുകൊണ്ടുതന്നെ പ്രധാനമായി സർക്കാർ കാണുന്നു.

മനുഷ്യത്വം ചുറ്റുപാടുകളോടുള്ള ഇടപെടലുകൾ പ്രകൃതി സൗഹാർദ്ദമാക്കി മാറ്റുവാനുള്ള അവബോധം രൂപപ്പെടുത്തണമും സർക്കാർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു. അതേ സമയം മനുഷ്യൻ്റെ ആവാസവ്യവസ്ഥ കുടിയാണ് പ്രകൃതി എന്ന് കണക്കാണുള്ള കാഴ്ചപ്പാടും ഇതോടൊപ്പം ഉണ്ടാവണമെന്നാണ് സർക്കാർ കരുതുന്നത്. സർക്കാരിന്റെ എല്ലാ തലങ്ങളിലും, സർക്കാർ എജഞ്ചൻസികളും, സർക്കാരിൽരുന്നു സ്ഥാപനങ്ങളും പോലും വികസനവും പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണവും ഉറപ്പുവരുത്തിക്കൊണ്ട് വികസനപ്രവർത്തനങ്ങൾ ആസൂത്രണം ചെയ്യുന്നത് എന്ന് ഉറപ്പുക്കാണാണ് സർക്കാരിന്റെ ഉള്ളാർ.

രു സംസ്ഥാനത്തിന്റെ അഭ്യന്തരിക്കുന്ന രാജ്യത്തിന്റെ സുസ്ഥിരവികസനം മുന്ന് അടിസ്ഥാന ശിലകളാണ് നിർണ്ണയിക്കുന്നത്- സാമ്പത്തിക വളർച്ച, സാമൂഹിക ഉന്നമനം, പ്രകൃതി സംരക്ഷണം. മനുഷ്യൻ്റെ നിലനിൽപ്പിനും കൈമന്ത്രിനും വേണ്ടിയുള്ള സാമ്പത്തിക പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ അസംസ്കൃതവന്തുകൾ എന്നതിലൂപണി പലവിധത്തിലും പ്രകൃതി വിഭവങ്ങൾ അവയുടെ കർത്തവ്യം നിർവ്വഹിക്കുന്നുണ്ട്.

(1) ശുദ്ധമായ വായു, വെള്ളം, ഉത്തരക്ക്ഷണം, ഫലപുയിക്ക്ഷമായ മണ്ണ്, ശുചിത്വം, പച്ചപ്പുള്ള ഇടങ്ങൾ ഇവയെല്ലാം തന്നെ മനുഷ്യജീവിതത്തിന്റെ ഗുണമെന്നും പരിഖിപ്പിക്കുന്നു. (2) പ്രകൃതിയിൽ നിന്നുള്ള മേരീക്കളേയും സേവനങ്ങളേയും ആശയിച്ചാണ് മനുഷ്യസമൂഹം നിലനിൽക്കുന്നത് എന്നത് തങ്കമെല്ലാത്ത വസ്തുതയാണ്. (സ്ഥായിയായ സാമ്പത്തിക വളർച്ചയുടെയും സമൂഹിയുള്ള സമൂഹത്തിന്റെയും നാർമ്മനിണ്ടെ വ്യക്തികളുടെയും നിലനിൽപ്പിനാധാരം ആരോഗ്യമുള്ള ഒരു സുസ്ഥിര പരിസ്ഥിതിയാണ്. ഈ തലമുറയുടെയും ഭാവിതലമുറയുടെയും ആരോഗ്യവും അതിജീവനവും നമ്മുടെ പരിസ്ഥിതിയിലാണ് നിർണ്ണയിക്കുക എന്ന് ഉപോശ ശാസ്ത്രീയമായി തന്നെ പിലയിരുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

പില പാരിസ്ഥിതിക സേവനങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ചും ക്ഷണം, തട്ടി, ജൈവ ഉന്നിജവിഭവങ്ങൾ, എന്നിവ പ്രത്യുക്ഷമായും, പരാഗനപ്രക്രിയകൾ, ഔഷധാഖ്യകരണം, മൺിന്റെ ഉൽപ്പാദനക്ഷമത മുതലായ മറ്റ് പലതും പരാക്ഷമായും പാരിസ്ഥിതിയെ മച്ചപ്പെടുത്തുന്നവയാണ്. ഇത്തരം ഒരു കാഴ്ചപ്പാട്ടാടോടെയാണ് പാരിസ്ഥിതിക പ്രശ്നങ്ങളെ സർക്കാർ സമീപിക്കുന്നത്.

സാംഭാവിക ഭൂപരിശോഭാളം തീരദേശം, ഉൾനാടൻ ജലവ്രഗ്ണാതയ്ക്കൾ, പർവ്വതങ്ങൾ, കാടുകൾ, ആവാസവ്യവസ്ഥകൾ, കൂഷിയിടങ്ങൾ തുടങ്ങിയവയുടെ നഗര-ഗ്രാമീണ ഭൂപരിക്കൾ അടങ്കിയ മനുഷ്യഭാഗങ്ങളും അവയുടെ സാമൂഹ്യരാജ്യട്ടീയ സാമ്പർക്കാരിക സാമ്പത്തിക ഘടകങ്ങളുമാണ് പാരിസ്ഥിതിയെ സ്ഥാപിച്ചിട്ട് കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഈ വസ്തുതകളെ ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ടാണ് പാരിസ്ഥിതിക പ്രശ്നങ്ങൾ സർക്കാർ സമീപിക്കുന്നത്.

നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പാരിസ്ഥിതിക അവബോധം കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളുക്കാർ എറി വികസിച്ചുവന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതിനെ ശത്രിയായ ദിശയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയെങ്കിൽ മാത്രമേ പാരിസ്ഥിതിക സംരക്ഷണവും വികസന പ്രവർത്തനങ്ങളും ശത്രിയായ രീതിയിൽ നടക്കുകയുള്ളൂ. ഇതിനുപകരം കാര്യങ്ങളെ ഉത്തരിപിപ്പിച്ചും വൈകാരികത സുഷ്ടിച്ചുംകൊണ്ടും ചില

കേരളങ്ങൾ നടത്തുന്ന പ്രചരണങ്ങൾ ഫലത്തിൽ പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണത്തെയും വികസനത്തെയും തടസ്സപ്പെടുത്താനേ സഹായിക്കു. ജനങ്ങളിലാകെ പാർപ്പിതിക അവബോധം സ്വീകരിച്ച് അവരെ കൂടി പാർപ്പിതിക സംരക്ഷണ പ്രവർത്തനങ്ങളിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക എന്നതിനാണ് സർക്കാർ ഉള്ളനുന്നത്. ആവശ്യമായ നിയമങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുന്നതിനോടൊപ്പം ജനങ്ങളിൽ പാർപ്പിതിക അവബോധം ശരിയായ ദിനയിൽ വികസിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള ഇടപെടൽ കൂടി സർക്കാർ ലക്ഷ്യം വയ്ക്കുന്നു.

സുസ്ഥിരവികസനം പ്രാവർത്തികമാക്കുവാൻ സർക്കാർമാത്രമല്ല, തദ്ദേശസ്വയംഭരണവധനങ്ങൾ, ജനങ്ങൾ വിവിധ വകുപ്പുകൾ സർക്കാർ ഇതരസംഖ്യാത്മകൾ, വാൺഡ്രൈക്കുട്ടായ്മകൾ, സന്നദ്ധസംഘടനകൾ തുടങ്ങിയവ ഒറുക്കട്ടായിനിൽക്കേണ്ടതാണ്. ഇതരം ഒരു സംസ്കാരം വളർത്തിയെടുക്കാനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കാണ് സർക്കാർ. ഉള്ളന്തു നൽകാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ജനകീയ പിന്തുണയോടെ സർക്കാർ സംവിധാനങ്ങളെകൂടി ഉപയോഗപ്പെടുത്തി പാർപ്പിതിക പ്രശ്നങ്ങളുശ്രേപ്പെടെ പരിഹരിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് ഹരിതകേരളമിഷ്ടനുശ്രേപ്പെടെ രൂപീകരിച്ചിട്ടുള്ളത്.

പാർപ്പിതിക സംരക്ഷണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കാര്യക്ഷമമായി മുന്നോട്ടുകൊണ്ടുപോകണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ പരിസ്ഥിതിയുടെ സവിശേഷതകൾ എന്നതനും അവയ്ക്കുണ്ടായിട്ടുള്ള ആളാത്മകൾ എത്രയേണ്ടാലുണ്ടോനും മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഈ ധാരാളപ്രത്യേകിൽ സർക്കാർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പ്രധാനമായും രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ്. ഒന്ന്, നമ്മുടെ പരിസ്ഥിതിയുടെ സവിശേഷതകളും അവയ്ക്ക് ഇപ്പോൾ സംബന്ധിച്ചിട്ടുന്ന ആളാത്മകളെയും മനസ്സിലാക്കുക. രണ്ട്, പാർപ്പിതിക സംരക്ഷണ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ എത്രതാക്കു മെഖലകളിൽ നാം ശ്രദ്ധ കേരളീകരിക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്ന കാര്യം ചർച്ചയ്ക്കായി ഭ്രാംബീകരിക്കുക. ഇതുവഴി അഞ്ചെവ്വാത്തായ ചർച്ചകൾക്ക് തുടക്കം കൂടിക്കുകയും അതിലൂടെ പ്രായോഗികമായ ഒരു പൊതു സമീപനത്തിന് രൂപം നൽകാൻ സാധിക്കുമെന്നും സർക്കാർ കരുതുന്നു.

I

സംസ്ഥാനത്തിന്റെ പാരിസ്ഥിതിക സവിശേഷതകൾ

1. മുപ്പെത്തല്ലായിരത്തി അറുനുറ്റി അറുപത്തിമുന്ന് ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർിൽ വ്യാപിച്ച് കിടക്കുന്ന കേരളം ഇന്ത്യയുടെ ഭൂവിന്ത്യത്തിലും 1.18 ശതമാനം മാത്രമാണ്. പട്ടണങ്ങൾ അറബിക്കട ലിനും കിഴക്ക് സഹ്യപർവ്വതത്തിനും മലേജ് സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന ഇതു ചെറിയ ഭൂപ്രദേശത്ത് ഏക ദേശം 33.4 ദശലക്ഷം ജനങ്ങളാണ് തിങ്കിപ്പാർക്കുന്നത്. ഈ ഇന്ത്യൻ ജനസംഖ്യയുടെ ഏക ദേശം 2.76 ശതമാനം വരും. 2011--ലെ സെൻസസ്/കാനേഷുമാരി പ്രകാരം ദേശീയ ജനസാ ഭേദ ശാഖാർ ഒരു ചതുരതെ കിലോമീറ്റർ 382 പേരാണെങ്കിൽ കേരളത്തിലിൽ ഉട്ടിയിലഡിക്കം (860) പേരാണ്. വർദ്ധിച്ച സാക്ഷ്യത്താനിരക്കും ശുചിത്വം, ആരോഗ്യപരിപാലനം എന്നീ കാര്യങ്ങൾ ഇല്ലാം നിങ്കർഷയും ഇവിടുതൽ ജനങ്ങളുടെ പ്രത്യേകതകളാണ്. ഉയർന്ന പ്രതീക്ഷിത ജീവി തബദിലും, കുറങ്കെ ജനപ്പെരുപ്പം, കുറങ്കെ ശിശുമരണനിരക്ക് എന്നിവ കേരള സമൂഹത്തിന്റെ സവിശേഷതകളാണ്. മറ്റൊരു സംസ്ഥാനങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് ജനസംഖ്യയിൽ പ്രതീക്ഷിത ജീവി തബദിലും, മരണനിരക്ക്, ആരോഗ്യക്രമാധികാരി-പൊൻ അനുപാതം എന്നിവ പൊതുവിൽ ഫോറ്മേറ്റേറ്റുന്നു.
2. സക്രീംഭമായ കായൽ സംവിധാനവും 550 കിലോമീറ്റർ തീരപ്രദേശവും പഞ്ചിംഗല്ലുത്തിലെ ആർദ്ധോഷ്ണമേഖലാ വനങ്ങളും നിംഫോനാത ഭൂപകൃതിയും ഉഷ്ണമേഖലാ മൺസുണി കാലാ പസഫിക് നമ്മുടെ സവിശേഷതയാണ്. ഭൗമഗാന്ധിപരമായും പാരിസ്ഥിതികമായുമുള്ള ഇത്തരം മഹാരൂപ സാഹചര്യം കേരളത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന നിലയിൽ നിലനിൽക്കുകയാണ്. സഖ്രാ തയേറിയ നഗരവ്യവസ്ഥികളെക്കാൾ സംസ്ഥാനമാട്ടാകെ വ്യാപിച്ചുകിടക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള നാഗരികതയാണ് കേരളത്തിന്റെ സവിശേഷത. അധിവാസംഘടം ഏതാണ്ട് മുഴുവൻ തന്നെ ചെറിയ തുണ്ട് ഭൂമികളിലായി വ്യാപിച്ച് കിടക്കുന്ന മനുഷ്യവാസക്രമം ഇവിടുതൽ പ്രത്യേകതയാണ്. നിർമ്മിത ആവാസക്രാങ്ങളെ ചുറ്റിപ്പുറിയുള്ള ഉദ്ദനാടൻ പ്രദേശങ്ങൾ ഇന്ത്യയിലെ മറ്റ് ദ്രോ മിക്രോജോജിലെയും സവിശേഷതയായും നിലനിൽക്കുന്നു. നഗര-ഗ്രാമതുടർച്ചയുള്ള പരസ്പര ബന്ധിതമായ, ഒഴികൂടുപുവിന്നുസമുള്ള വാസസ്ഥലങ്ങൾ സവിശേഷമായുള്ള നഗര-ഗ്രാമ മനുഷ്യാധിവാസവ്യവസ്ഥയാണ് കേരളത്തിനുള്ളത്. ഭൗതികവും സംമൂഹവും സാമ്പത്തികവും ഒരു സാപരവും രാഷ്ട്രീയവും ചരിത്രപരവുമായ വിവിധ ഘടകങ്ങളുടെ പരസ്പര പ്രവർത്തനമാണ് ഇത്തരമൊരു ആവാസവ്യവസ്ഥയുടെ ഉറിത്തിരിയലിന് നിജാനമായിട്ടുള്ളത്. നഗരവൽക്കരണാ നിരക്കിൽ 2001 - സെൻസസ് പ്രകാരം 19-ാം സ്ഥാനത്തായിരുന്ന സംസ്ഥാനം 2011 - സെൻസസ് പ്രകാരം 9-ാം സ്ഥാനത്തായി മാറി.
3. സമുദ്രജലനിർപ്പിൽ നിന്ന് 75 മീറ്റർ ഉയരത്തിലുള്ള മലനാട് (4%), താഴ്വാരങ്ങളും സമൈല ഘട്ടും അടങ്കിയ 7.5 മുതൽ 75 മീറ്റർ ഉയരത്തിലുള്ള ഭടനാട് 7.5 മീറ്റർ വരെ സമുദ്രജലനിർപ്പിന് താഴ്യുള്ള തീരമേഖലയുള്ള താഴ്ന പ്രദേശം (10%) എന്നിവ കേരള ഭൂപകൃതിയുടെ സവിശേഷതയാണ്. ആകർഷകമായ കാലാവസ്ഥ, വൃത്തുന്തങ്ങളായ ഭൗമവ്യവസ്ഥികളും ഉപതിലെ ഘട്ടും, വിവിധ ധാതുനിക്ഷേപങ്ങളാൽ സമുഖമായ ഭൂഗർഭ അലവിഭവങ്ങൾ, 10 മല്ലിനങ്ങൾ, 13 -

കാർഷിക ആവാസ മേഖലകൾ തുടങ്ങി പലതരം ജൈവ ആവാസവ്യവസ്ഥകളാൽ സമ്പന്നമാണ് നമ്മുടെ സംസ്ഥാനം.

4. ഭൂമിശാസ്ക്രതോമായി കേരളം ഉഷ്ണമേഖലാ പ്രദേശമാണ്. ഉഷ്ണാർദ്ദ കാലാവസ്ഥയാണ് നാം അനുഭവിക്കുന്നത്. മുന്ത് ദിന ആതുകളാണ് കേരളത്തിലെ കാലാവസ്ഥക്കുള്ളത് - പുർവ്വ മണിസൂണികൾ, മണിസൂണികാലം, മണിസൂണാനന്തരകാലം. ഒന്ത് മഴക്കാലങ്ങളാണ് കേരളത്തിനുള്ളത് ഇടവപ്പാതിയും (തെക്ക് - പടിഞ്ഞാറൻ മണിസൂണി) തുലാവർഷവും (വടക്ക് - കീഴക്കൻ മണിസൂണി). വാർഷിക മഴലഭ്യതയുടെ ഏകദേശം 80 ശതമാനത്തോളം ഇടവപ്പാതിയാണ്. വാർഷിക മഴലഭ്യത കേരളത്തിൽ 1000 മില്ലിമീറ്റർ മുതൽ 5000 മില്ലിമീറ്റർ വരെയും ശരാശരി 3000 മില്ലിമീറ്ററും ആണ്. സമതലപ്രദേശങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് പീംബുമിയിലും മലനാട്ടിലും താപനില വളരെ കുറവാണ്. ശരാശരി വാർഷിക താപനില 27°C ആണ്. കുറഞ്ഞതാപനില 19°C മുതൽ 2°C വരെയും കുടിയ ശരാശരി താപനില 27°C മുതൽ 37°C വരെയുമാണ്. ശരാശരി കുടിയ താപനില 33°C വരെ അനുഭവപ്പെടുന്ന മാർച്ച് മാസം ചുവന്നേരമാണ് 28.5°C ശരാശരി കുറഞ്ഞ താപനില അനുഭവപ്പെടുന്നത് ആണെന്നു ജുഡേയിലുമാണ്.
5. ഉയർന്ന മഴലഭ്യത, ഫലഭൂതിക്ഷ്യമായ മല്ല്, നല്ല സുരൂപ്രകാശം, ഇന്ത്യപ്പാവസ്ഥ എന്നിവയാൽ സമ്പന്നമാണ് കേരളം. ഉഷ്ണമേഖല, മിത്തോഷ്ണമേഖല, അർദ്ധ കാലാവസ്ഥ സ്ഥിതികൾ നമ്മക്ക് അനുഭവബോധ്യമാകുന്നുണ്ട്. സംസ്ഥാനത്തെ 26 കാർഷിക ആവാസമണ്ഡലങ്ങളായി പിടിച്ചിട്ടുണ്ട്.
6. ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റ് വലിയ ജൈവവൈവിധ്യക്കേന്ദ്രങ്ങളിലോന്നായ പദ്മിനിലാട്ടം, കേരളത്തിന്റെ സാംസ്കാരികവും പാരിസ്ഥിതികവുമായ പെത്യുക്കത്തിന്റെ വളരെ സംഭാവനകൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. 1500 കിലോമീറ്റർഓളം നീണ്ട് കിടക്കുന്ന ഈ ആഗ്രഹാള പെത്യുകക്കേന്തിന്റെ (World Heritage Site)450 കിലോമീറ്റർഓളം കേരളത്തിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. പാലക്കാടൻ ചുരം ഇതിലാണ് പെടുന്നത്. 21856 ചതുരശ്രകിലോമീറ്റർ വിസ്തൃതിയുള്ള കേരളത്തിലെ പദ്മിനിലാട്ടം, കേരളത്തിന്റെ മുഴുവൻ വിസ്തൃതിയുള്ളതിന്റെ 56 ശതമാനത്തോളം വരും. ജൈവവൈവിധ്യ കലാപികളായ അനേക ആവാസവ്യവസ്ഥകൾ കൊണ്ട് സമ്പന്നമാണ്. പുഴകളിലെത്തിച്ചുരുന്ന എല്ലാമറ്റ അരുവികളുടെയും, കായലുകൾ, അഴീമുഖങ്ങൾ, കുളങ്ങൾ, തടാകങ്ങൾ എന്നിവയും പ്രധാനഗേശാത്മ്യാണ് സഹ്യസാനുകൾ. പദ്മിനിലാട്ടത്തിലെ 11309.48 ചതുരശ്രകിലോമീറ്റർ വിസ്തൃതിയിലുള്ള വനപ്രദേശങ്ങൾ, സമതലങ്ങളിലെ സസ്യവൃക്ഷങ്ങൾ, മിത്രീകരിച്ച ചതുപ്പുകൾ, പുഴകൾ, തടാകങ്ങൾ, കുളങ്ങൾ തുടങ്ങിയവയല്ലാം സമ്പന്നമായ സസ്യ - ജന്തു ജാല വൈവിധ്യം നിലനിൽക്കുന്ന വിവിധ ആവാസവ്യവസ്ഥകളാണ്. സംസ്ഥാനത്തെ വനപ്രദേശങ്ങളുടെ സ്ഥിതിവിവരണ കണക്ക് 2015 (പ്രകാരം ഭൂചിത്രഭൂമി ഏകദേശം 27.9 ശതമാനമാണ്. ഉഷ്ണമേഖല നിത്യഹരിത വനങ്ങൾ, ഉഷ്ണമേഖല ആർട്ടേ ഇലക്കാഴിയും വനങ്ങൾ, ഇലപെപ്പിയും വരണ്ടകാടുകൾ, മിത്തോഷ്ണ വനങ്ങൾ, തോട്ടങ്ങൾ മുതലായ വനവിഭാഗങ്ങളിൽപ്പെട്ടുന്നു. ലോകത്ത് പദ്മിനിലാട്ടിൽ മിക്ക കണാപ്പെടുന്ന പില ജീവി സസ്യവിഭാഗങ്ങളും സസ്യനാശയ ജൈവവൈവിധ്യവും പദ്മിനിലാട്ടത്തിന്റെ സവിശേഷതയാണ്. യുനെസ്കോ തിരഞ്ഞെടുത്ത 39 ആഗ്രഹാള പെത്യുക കേന്ദ്രങ്ങളിൽ അഗസ്ത്യമല, പെരിയാർ, ആനമല, തുടങ്ങിയ 19 - 20 സ്ഥലങ്ങൾ, കേരളത്തിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്.

7. കേരളം അതിന്റെ വിശീഷ്ടമായ ഭൂമിശാസ്ത്രപ്രത്യേകതകളായ സംസ്കാരം, പാരമ്പര്യം എന്നിവ കൊണ്ട് ലോകത്തെ തന്നെ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രമായാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. കടൽത്തീരങ്ങൾ, കൊല്ലം, ആലപ്പുഴ ജില്ലകളിലെ കായൽ പ്രദേശങ്ങൾ, പർവ്വത നിരകൾ, വന്യജീവി സങ്കേതങ്ങൾ എന്നിവയെല്ലാം പ്രകൃതിക്കപ്പെടുന്ന പ്രത്യേകതകളാണ്. കായലില്ലെടുത്തുള്ളില്ലെടുത്തു യാതെ ഒരു പ്രധാന വിനോദസഞ്ചാര ആകർഷണമാണ്. 2010 മുതൽ 2015 വരെയുള്ള കാലയളവിലെ വിനോദസഞ്ചാരക്കാര് പ്രകാരം, അന്തർദ്ദേശിയ വിനോദസഞ്ചാരികളുടെ എണ്ണം 8.2 ലക്ഷമാണ്. വളർച്ചാനിരക്ക് 3.81 ശതമാനവുമാണ്. അതെ കാലയളവിൽ വിനോദസഞ്ചാരവെച്ചുമാനവർഖനവിന്റെ വാർഷിക നിക്ക് 7.44 ശതമാനവുമാണ്. 2017 ലീ വിനോദസഞ്ചാരികളുടെ എണ്ണത്തിൽ 10.94 ശതമാനം വർദ്ധനവാണ് ഉണ്ടായത്. ആശോഷ തലത്തിൽ തന്നെ ഏല്ലാവരും കണ്ടിരിക്കേണ്ട ഇടങ്ങളുള്ള ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ ഏറ്റവും ശാഖവ മായ സംസ്ഥാനമാണ് കേരളം എന്നാണ് നാഷണൽ ജോറ്റഹഫിൻ്റ് ട്രാവലർ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നത്.
8. കേരളം പ്രകൃതിവിഭാഗങ്ങളാൽ സമ്പന്നമാണ്. ജീവാംശങ്ങളുടെ സുസ്ഥിര നിലനിൽപ്പ് അതിന്റെ ആവാസവ്യവസ്ഥയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ആവാസവ്യവസ്ഥിതിയില്ലെടുത്ത (തകിടം മരിച്ചില്ലുകൾ) അലോസരങ്ങൾ ജീവിവിഭാഗങ്ങളുടെ നിലനിൽപ്പിന്, പ്രത്യേകിച്ചു കേരളജനത യുടെ നിലനിൽപ്പിന് ഭേദങ്ങളിലൂടെ മാറും. ഓരോ ജൈവക്രമങ്ങളുടെയും നിലനിൽപ്പ് അവയുടെ ആവാസവ്യവസ്ഥയുമായുള്ള ബന്ധത്തിലൂം, അതിസ്ഥിപ്പിച്ചുന്ന ജൈവശൃംഖലയിലുമാണ് നിലനിൽക്കുന്നത്. ഈ ശൃംഖലയുടെ നിലനിൽപ്പാണ് ജൈവക്രമങ്ങളുടെ ക്ഷേമം നിയന്ത്രിക്കുന്നത്.

ധ്വനിപ്രയത്നത്തിനുകൂടി

10. കേരള സംസ്ഥാനത്തിന്റെ പതിസ്ഥിതി സംബന്ധമായ വിഷയങ്ങളുടെ സംക്ഷിപ്തം അവതരിപ്പിക്കുക, നാം ശ്രദ്ധയുണ്ടാണെന്നുള്ള മേഖലകളുടെ പ്രവർത്തനയും എന്നിവയാണ് ഈ ധ്വനി പ്രത്യേകതകളുടെ പ്രവർത്തനയും കൊണ്ടുത്തേണ്ടിയാണ്. ഇതു ഉദ്ദേശ്യങ്ങൾ സഹായകമാക്കുന്നതിന് വിവിധ സർക്കാർ വകുപ്പുകളും പൊതുജനങ്ങളും ചെയ്യേണ്ട ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളും ഇതിൽ വിവരിക്കാണ് ശ്രദ്ധിച്ചുണ്ട്.
11. സുസ്ഥിരവികസനത്തിന്റെ സാധ്യതകളെ മുവവിലക്കുത്തുവെക്കാണ്, ഓവിതലമുറയുടെ ആവശ്യങ്ങളുള്ള അവരുടെ ശൈലി ചോർത്താരെ ഇന്നിന്റെ ആവശ്യങ്ങളെ സസ്യിക്കാനുള്ള വികസന കാഴ്ചപ്പെടിക്കുന്നതു ഒരു രൂപരേഖയാണ് ഈ ധ്വനിപ്രത്യേകത. എല്ലാ വികസനപ്രവർത്തനങ്ങളും കേരളത്തിന്റെ സവിശേഷമായ പഠനസ്ഥിതിക സാഹചര്യങ്ങളെ മുവവിലക്കുകയും ‘ആരോഗ്യപൂർണ്ണമായ പഠനസ്ഥിതി - ആരോഗ്യമുള്ള ജനത്’ എന്ന ആശയത്തിലേക്ക് പുന്നക്രമീകരിക്കുകയും ചെയ്യും.
12. പഠനസ്ഥിതി എന്ന ആശയവും, ഉദ്ദേശലക്ഷ്യങ്ങളും ഉൾക്കൊള്ളിച്ചുകൊണ്ട് ഈ ധ്വനിപ്രത്യേകത ആർഥിക്കായാണ് വിനോദസിച്ചിതിക്കുന്നു. കേരളപഠനസ്ഥിതിയുടെ ഇപ്പോഴുള്ള അവസ്ഥ തന്റെ പ്രധാനമായ ലക്ഷ്യങ്ങൾ, പ്രധാനപാർപ്പനത്തിനുള്ള പദ്ധതി, പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണത്തിന്റെ ശൈലാധികാരിക്കുന്നതു വിവിധതലങ്ങൾ, വിഭവങ്ങളുടെ പരിപാലനവും സുസ്ഥിര ഉപയോഗവുംജനങ്ങളും പ്രകൃതിയും തൊഴിലുള്ള ബന്ധത്തിന്റെ പ്രധാനം എന്നിവയാണ് പ്രതിപാദ്യം.

II

സംസ്ഥാനത്തെ പരിസ്ഥിതിയുടെ സംക്ഷിപ്തം

കേരളത്തിലെ പരിസ്ഥിതി എന്നത് വിവിധജോലായ പ്രകൃതി വിഭവങ്ങളും ആവാസവ്യവസ്ഥകളും ഉൾക്കൊള്ളുന്നതാണ്. അതിന്റെ സവിശേഷതകളെയും നിലനിൽപ്പിനെയും കൂറിച്ച് വ്യക്തമായി മനസ്സിലും കുക എന്നത് പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണത്തിന് സുപ്രധാനമായ ഒരു കാര്യമാണ്.

കേരളത്തിലെ പ്രകൃതിവിഭവങ്ങൾ

നദികളും വനങ്ങളും

13. പദ്ധതിമലട്ടത്തിൽ നിന്നുത്തവിക്കുന്ന 44 നദികളുള്ള കേരളത്തിൽ, 41 നദികളും പടിഞ്ഞാറേക്കു ചുക്കി അബ്ദിക്കടലിൽ പതിക്കുന്നു. മറ്റ് മൂന്ന് നദികൾ കേരളത്തിലൂടെ ഒഴുകി ബംഗാൾ ഉൾക്കട ലിൽ ചേരുന്നു. ദേശീയ മാനദണ്ഡങ്ങൾക്കണക്കിലെടുക്കുന്നേം കേരളത്തിൽ, പ്രമുഖ നദിയായി പറയാവുന്നതും തന്നെയില്ലെങ്കിലും നാൽപത് നദികളും ചെറിയ നദികളുമാണ് നമുക്കുള്ളത്. എല്ലാ നദികളുടെയും വാർഷിക ജലവിഭവത്താൽ 703000 mm^3 ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ 50% അതായത് $4,21,800 \text{ mm}^3$ മുതമാണ് ഉപയോഗിക്കപ്പെടാവുന്നത്.
14. ഇരുന്നുറു കിണറുകൾ ഒരു ചതുരശ്ര കിലോമീറ്ററിൽ എന്ന കണക്കിൽ 6.5 ദശലക്ഷം കിണറുകളാണ് കേരളത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഭൂഗർഭവസ്ത്രങ്ങുകൾ.
15. 2013 -ലെ ദേശീയ വനസ്പതിപ്പുയുമായി താരതമ്യപ്പെടുന്നേം വിസ്തൃതിയിൽ അതി നിബിഡവ നവും സാമാന്യം നിബിഡവനവും കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഇടവിട്ട വനം 1423 ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ കൂടിയതായാണ് കണക്കാക്കപ്പെടുന്നത്. കേരളത്തിലെ ആകെയുള്ള വനപ്രദേശത്തിന്റെ 13 ശതമാനത്താളം തോട്ടങ്ങളാണ്. ഈത് ദേശീയശരാശരിയായ 5 ശതമാനത്തെക്കാൾ വളരെ കുടുതലാണ്.

പട്ടിക. 1 - വനവിസ്തീര്ണം - ജീല്ലാവലഭങ്ങൾ

നം	ജീല്ല	വിസ്തീര്ണം (ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ)
1.	തിരുവനന്തപുരം	463.8341
2.	കൊല്ലം	840.5672
3.	പത്തനംത്തിട്ട	1533.7937
4.	കൊട്ടയം	100.8450
5.	എറണാകുളം	823.8302
6.	ഇടുക്കി	2713.7226
7.	തൃശ്ശൂർ	1022.7517

8.	പാലക്കാട്	1527.3564
9.	മലപ്പുറം	723.9181
10.	കോഴിക്കോട്	296.4514
11.	വയനാട്	907.0447
12.	കണ്ണൂർ	241.5716
13.	കാസർകോഡ്	119.7304
	ആക	11309.4171

(വനസ്പതി വിവരങ്ങൾക്ക്, 2014)
പട്ടിക. 2 - കേരളത്തിലെ സംരക്ഷിത പ്രദേശങ്ങൾ

നം	പേര്	പിലിപ്പ്	പ്രവൃത്തിപ്പിച്ച വർഷം	വിസ്തീര്ണം
1.	പെരിയാർ	കട്ടവ സങ്കേതം	1950 (സങ്കേതം) 1977 (കട്ടവ സങ്കേതം)	925
2.	രഞ്ജും	വന്യജീവി സങ്കേതം	1958	128
3.	പീച്ചി - മാംസാർ	വന്യജീവി സങ്കേതം	1958	125
4.	പറമ്പികുളം	കട്ടവ സങ്കേതം	1973	643.66
5.	വയനാട്	വന്യജീവി സങ്കേതം	1973	344.44
6.	ഇടുക്കി	വന്യജീവി സങ്കേതം	1976	70
7.	ഇരവികുളം	ദേശീയാദ്യാനം	1978	97
8.	പേപ്പാറ്റ്	വന്യജീവി സങ്കേതം	1983	53
9.	തട്ടേക്കാട്	പക്ഷിസങ്കേതം	1983	25
10.	സൈലന്റ്‌വാലി	ദേശീയാദ്യാനം	1984	86.52
11.	ചെന്തുരണി	വന്യജീവി സങ്കേതം	1984	171
12.	ചിറ്റാർ	വന്യജീവി സങ്കേതം	1984	90.44
13.	ചിമ്മിനി	വന്യജീവി സങ്കേതം	1984	85
14.	ആറളം	വന്യജീവി സങ്കേതം	1984	55
15.	ആനമുടി ചോല	ദേശീയാദ്യാനം	2003	7.5
16.	മതിക്കൊട്ടാൻ ചോല	ദേശീയാദ്യാനം	2003	12.81
17.	പാവാട്ടും ചോല	ദേശീയാദ്യാനം	2003	1.318
18.	മംഗലവന്നം	പക്ഷിസങ്കേതം	2004	0.0274
19.	കുറിഞ്ഞിമല	വന്യജീവി സങ്കേതം	2006	32
20.	ചുളന്തുർ	മയിൽ സങ്കേതം	2007	3.42
21.	കടല്ലൂർ	സാമൂഹ്യറിസ്റ്റ്	2007	1.50
22.	മലമ്പാർ	വന്യജീവി സങ്കേതം	2009	74.21
23.	കൊട്ടക്കുർ	വന്യജീവി സങ്കേതം	2011	30.379

11309.5 ചതുരശ്രകീലംമീറ്റ് വന്യപ്രദേശമാണ് കേരളത്തിനുള്ളത്.

16. 2008 -ലെ കേരള നെൽവയൽ - തബ്രീർത്തട സംരക്ഷണ നിയമപ്രകാരം തബ്രീർത്തടം, എന്നാൽ മണ്ണ് ജലപുരിതമാക്കിക്കാണ് കരപദ്ധതിനും ജലാശയങ്ങൾക്കും ഇടയിൽ സ്ഥിതിചെയ്യുന്നതും, ജലനിപ്പ് സാധാരണ ഗതിയിൽ ഉപരിതലം വരെയോ അതിനോടുതെ ആയിരിക്കുകയോ ആശം കുറത്ത ജലത്താൽ മുടിക്കിടക്കുകയോ ചെയ്യുന്ന ജലത്തിന്റെ സാന്നിദ്ധ്യം കൊണ്ട് സവിശേഷമാകുകയോ ചെയ്യുന്ന സ്ഥലം എന്നർത്ഥമാകുന്നതും അതിൽ കായലുകൾ, അഴിമുഖങ്ങൾ, ചേറുപ്പുങ്ങൾക്കുൾ, കടലോരക്കായലുകൾ, കണ്ണൽക്കാടുകൾ, ചതുപ്പുനിലങ്ങൾ, ഓരോള്ളേശ്വരൻ, ചതുപ്പിലെ കാടുകൾ എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നതും നെൽവയലുകളും നദികളും ഉൾപ്പെടുത്തുമാകുന്നു. 1.61 ലക്ഷം ഹെക്ടർ വിസ്തൃതമായ 4354 തബ്രീർത്തടങ്ങൾ (2.25 ഹെക്ടറിൽ കുറത്ത വിസ്തൃതിയുള്ള തബ്രീർത്തടങ്ങളും ഇതിലുൾപ്പെടുന്നു) കേരളത്തിനുണ്ട് എന്ന് തബ്രീർത്തട അറ്റലസ് 2010 ചുണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു. വൈനൂറ്, അഷ്ടമുടി, ശാസ്ത്രാക്കോട് എന്നിവ അനുഭവേശിയ പ്രാധാന്യമുള്ള റാംസർ തബ്രീർത്തടങ്ങളാണ്. 3.32 ലക്ഷം ഹെക്ടർ ശുദ്ധജലവിവേശങ്ങളും 1.12 ലക്ഷം ഹെക്ടർ ലവണാംശമുള്ള ജലവിവേശങ്ങളും 1.9 ലക്ഷം ഹെക്ടർ നെൽവയൽ പ്രദേശങ്ങളും കേരളത്തിനുണ്ട്.
17. വെലിയെറു സമയത്ത് നദീമുഖത്തുണ്ടാകുന്ന ചേറുപ്പുങ്ങളോടും കായലുകളോടും ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് സവിശേഷ തീരങ്ങൾ ആവാസവ്യവസ്ഥയാണ് കണ്ണൽക്കാടുകൾ. ഇന്ത്യയിലെ കണ്ണൽക്കാടുകളിൽ കാണപ്പെടുന്ന 177 ഇനം പക്ഷികളിൽ 45 ഇനം (നിവാസികളും ദേശാടകരും) പക്ഷികൾ കേരളത്തിന്റെ കണ്ണൽക്കാടുകളിൽ മാത്രം കാണപ്പെടുന്നു. ദേശാടനപ്പക്ഷികൾ അനുയോജ്യമായ ആവാസവ്യവസ്ഥ സ്വീംഗിക്കുന്നത് കൂടാതെ അനേകയിനം മത്സ്യങ്ങൾക്കും ചെമ്പീനുകൾക്കും പ്രജനനത്തിന് തക്കതായ ഇടം ഒരുക്കുന്നതും കണ്ണൽക്കാടുകളാണ്.
18. പട്ടിക 3 – കേരളത്തിലെ കണ്ണൽക്കാടിൽ വിസ്തൃതി

Year	Mangroves Area in Km2
2009	5
2011	6
2013	6
2015	9

(Source : Forest Survey of India)

സസ്യജനത്തുജാലങ്ങൾ

19. 25.69% തേതാളം പുഷ്പവിക്കുന്ന സസ്യവർഗ്ഗങ്ങളുടെയും 25.69% തേതാളം പന്നൽച്ചെടികളുടെയും അഭ്യന്ധാനമാണ് ഇന്ത്യയിൽ എക്കാദശം 1.18% തേതാളം വരുന്ന കേരളത്തിലെ ഭൂപദ്ധത്തോടെ ഒരുപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. 1.637 വർഗ്ഗങ്ങളിലെ 5094 ടാങ്കസയിലുൾപ്പെടുന്ന പുഷ്പവിക്കുന്ന സസ്യങ്ങളും, 337 ഉപവർഗ്ഗത്തിൽപ്പെടുന്ന പന്നൽച്ചെടികളും, 465 വൈയോഫറ്റകളും (ഉദയ ജീവികൾ ഉൾപ്പെടുന്ന) കേരളത്തിലുണ്ട്. ആവാസവ്യവസ്ഥയുടെ ചലനാന്തരകമായ ജീവന ജീവികൾ ഉൾപ്പെടുന്ന കേരളത്തിലുണ്ട്. ആവാസവ്യവസ്ഥയുടെ ചലനാന്തരകമായ ജീവന രീക്ഷം ഒരുക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അതുകൂടാതെ അവയ്ക്ക് ഇടത്തക്കില്ലാതെ വനങ്ങൾ നില

നിർത്തുന്നതിലും വലിയരാമു പകുണ്ട്. ഇന്ത്യൻ ഉപദീവിൽന്റെ 1709 'ടാക്സ' യിൽ പ്ലട്ടന സസ്യങ്ങൾ കേരളത്തിലാണുള്ളത്. അതിൽ 47 കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ട 237 ഉപവർഗ്ഗങ്ങൾ കേരളത്തിന്റെ സ്വകാര്യസ്വത്താണ്.

പട്ടിക. 4 - കേരളത്തിന്റെ സസ്യസ്വത്ത്

നമ്പർ	സസ്യവർഗ്ഗങ്ങൾ	ഉപവർഗ്ഗങ്ങൾ		
		ഇന്ത്യൻ	കേരളത്തിൽ	ഇന്ത്യൻ ശാഖാ നക്സാക്ക്
1.	ബൈഫോറ്റോകൾ (Bayophyta)	2604	465	18.50
2.	പ്രാഞ്ചിച്ചടികൾ (Pteridophyta)	1267	337	26.59
3.	അനാവൃതമീഡികൾ (Gymnosperms)	74	5	6.75
4.	സപൂഷ്പികൾ (Angiosperms)	17966	4606	25.69

Nameer et al. 2015, Arisdason & P lakshminarasimhan, Manju et al. 2008

പട്ടിക: 5 - കേരളത്തിലെ ഇന്ത്യാവാസങ്ങളുടെ സ്ഥിതിവിവരങ്ങൾക്കുകൾ

ഇന്ത്യാവാസങ്ങൾ	ഇന്ത്യ/ജാനിയുടെ എണ്ണം
അപാട്ടോസോവ	63 ഇന്ത്യൻ
പൊറിഹെറ്റ	22 ഇന്ത്യൻ
നിഡോറിയ	90 ഇന്ത്യൻ
കീറ്റോഗാത്ര	18
ഫൂറ്റീപ്പാൽമിന്റസ്	177 ഇന്ത്യൻ
ആഷ്ടർമിന്റസ്	265
അക്കാഡോക്കോഫ്ലാവ	27
അനലിഡ	91
മൊളുസ്ക	26
ഇൻസക്രീൻ	6000
സോൺ ഇൻസക്രീ ആർഡ്രോഫ്ല	600
എക്ലിനോഡൈറ്റോ	8

20. നടക്കുള്ള ജീവികളുടെ വൈവിധ്യത്തിൽ 330 കുടുംബത്തിലെ 81 നിരയിലുണ്ട്‌പ്ലട്ടന 1847 ഉപവർഗ്ഗമാസങ്ങളും (സമുദ്രത്തിലെയും ശുദ്ധജലത്തിലെയും) ഏറ്റവും വൈവിധ്യമാർന്ന തുടർനടക്കുള്ള ജീവികളും (90 ഉപവർഗ്ഗം) പിൻ തുടർന്ന് പക്ഷികളും (151 ഉപവർഗ്ഗങ്ങൾ) സന്ദർഭത്തിൽ 118 ഉപവർഗ്ഗങ്ങൾ (പ്രതിനിധികരിക്കുന്നു).
21. വിശിഷ്ടങ്ങളായ ഭൂപ്രകൃതിയും ഭൗമാലനന്തരമുള്ള ബ്രഹ്മത്തായ ജലഘട്ടവാസങ്ങളും വൈവിധ്യമേറിയ മത്സ്യങ്ങളുടെ (ജീവസസ്യാരണാത്തിന്) നിലനിൽപ്പിന് മുതൽക്കൂട്ടാകുന്നു. കേരളത്തിലെ മത്സ്യങ്ങളുടെ വൈവിധ്യം- ആകാശവിശേഷത, അനുരൂപീകരണ ഫടക്കങ്ങൾ, ആവാസങ്ങളും മുതലായവ പലതലങ്ങളിൽ പ്രകടമാണ്. ഏറ്റവും പുതിയ കണക്കുകൾ പ്രകാരം 179 ഇന്നം (സ്പീഷിസ്) (പ്രൈമറി ശുദ്ധജലമത്സ്യങ്ങളും 31 ഇന്നം (സൈക്കാർഡി))

ശുദ്ധജലമനസ്യങ്ങളുമുണ്ട്. ഇതിൽ 36 ഇന്നു മർസ്സുങ്ങൾ വാൺഡ്രൂമുല്ലുക്കേശ്വരത്തെ താൻ. ഏകദേശം 30 ഇന്നു മനസ്യങ്ങൾ ചെറുകിട ഉശ്രാടൻ മനസ്യബന്ധനത്തിൽ പ്രധാനപക്ഷം വഹിക്കുകയും ഗ്രാമീണങ്ങന്തയുടെ മാംസ്യാവശ്യങ്ങളെ പൂരിതമാക്കുക/പരിപോഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

22. നമ്മുടെ നാട്ടിലെ വിവിധ വിളകളായ - തെങ്ങ്, നെല്ല് വരണ്ട താഴ്ന്ന പ്രദേശങ്ങളിലെ നെല്ല്, മരച്ചീനി, വാഴ, കവുങ്ങ്, തെങ്ങ്, കുരുമുളക്, കശുവണ്ണി, റമ്പ്, തേയില, കാപ്പി, ഏലം എന്നിവയും കുളിർമ്മയേറിയ മലനാട്ടിലെ - പരിസ്ഥിതിക്കും അനുയോജ്യമാണ്. കേരളത്തിന്റെ ഭൂവിന്പത്തുതിയുടെ 55 ശതമാനത്തിലും കൂഷി നടത്തുന്നുണ്ട് എന്ന് കണക്കുകൾ വെളിവാക്കുന്നു. 2014 – 2015 കാലയളവിൽ കൂഷി നടത്തപ്പെട്ട (വിളവിരക്കിയ) മുളി 26.24 ലക്ഷം ഹക്ക് റാണ്.

III

പ്രകൃതിക്കുമേലുള്ള സമർദ്ദങ്ങൾ

23. പരിസ്ഥിതിയുടെയും പ്രകൃതിവിഭവങ്ങളുടെയും മേലുള്ള (സമർദ്ദം) കൈയെറ്റം ഓരോ വർഷവും എറി വരുകയാണ്. ഈ സമർദ്ദങ്ങളുടെ പരിണിതിമലങ്ങൾ അതുനം പ്രകടമായി കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അവിടെ പ്രകൃതിയോടുകരുതൽ വർദ്ധിപ്പിക്കേണ്ട സമയവും അതിക്രമിച്ചിരിക്കുന്നു.
24. ആവശ്യമായ പരിസ്ഥിതി സംബന്ധമായ പരിഗണനകളിലൂടെയുള്ള വികസനപരിപാടികൾ കേരളം അഭിമുഖീകരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്ന പ്രശ്നവും ഉയർന്നുവന്നിട്ടുണ്ട്. (1) വന്നുണ്ടാക്കരുന്നവും, (2) കണ്ണലൻകാടുകളുടെയും മിരിസ്തുകൾ ചതുപ്പുകൾ പോലെയുള്ള സവിശേഷ ആവാസവ്യവസ്ഥകളുടെയും നാശം, (3) തീരങ്ങേശ ആവാസവ്യവസ്ഥകൾ മേലുള്ള ഭീഷണികൾ, (4) വർദ്ധിതതോതിൽ നടപ്പിലാക്കുന്ന കളിമൺ വന്നവും മണൽവന നവുംമുലമുള്ള ആശാനങ്ങൾ, (5) ശുഖ്യജല - സമുദ്രവിവസവത്തിന്റെ ശോഷണം, (6) വയൽനില - തല്ലീരിതട പ്രദേശങ്ങളുടെ മാറ്റം, (7) നദീജല ഗുണനിലവാരത്തകൾ, (8) വർദ്ധിച്ചുവരുന്ന ജലകഷാമം, ജല-വായുമലിനീകരണം എന്നിവ ചില പരിണിത ഫലങ്ങൾ മാത്രമാണ്.
25. ഈ പദ്ധതിലെത്തിൽ പരിസ്ഥിതി സുസ്ഥിരതകൾ വേണ്ടി എല്ലാ സാമ്പത്തിക-വികസനപ വർത്തനങ്ങൾക്കും മേൽ ഒരു ഭാതിക പരിധി നിശ്ചയിക്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകതയെന്നി വരുകയും അതോടൊപ്പം സുസ്ഥിര വികസനത്തിന് പ്രാധാന്യം നൽകിക്കൊള്ളുകയും പൂരിയകാർബൺ ആക്ഷം കുടുകയും ചെയ്യുന്നു.

ജലവിവഭാഗം നേരിട്ടുന്ന വെള്ളവിളികൾ

26. ഭൂഗർഭജലഘനങ്ങളുകൾ ഉൾപ്പെടെ നേരിട്ടുന്ന ജലവിവഭാഗങ്ങൾ, വർദ്ധിച്ചുവരുന്ന ജലക്ഷം മം ജലമലിനീകരണം, പരിധികളിലൂടെ മത്സ്യവൈദ്യനം, കുഴിപ്പിനിലങ്ങളുടെയും വനപ്രദേശങ്ങളുടെയും നിലവാരത്തകൾ തുടങ്ങിയവയെല്ലാംതന്നെ നിലവാരത്തെ ആവാസവ്യവസ്ഥയിൽ പല തരം സംഘർഷങ്ങൾക്ക് കാരണമാകുന്നുണ്ട്. വെള്ളപ്പേരിലും, വരശ്ചു, ഓരുജലത്തിന്റെ തള്ളികയറ്റും, വെള്ളം കെട്ടിനിൽക്കൽ, മലിനീകരണം തുടങ്ങിയവയാണ് സംബന്ധം നേരിട്ടുന്നപ്രധാന പ്രശ്നങ്ങൾ. തല്ലീരിതടങ്ങളുടെ ജലക്രമങ്ങൾക്ക് സംബന്ധിച്ച മാറ്റങ്ങൾ കേരളത്തിന്റെ വിവിധിടങ്ങളിൽ പ്രകടമാണ്.
27. മണൽവനനം, കുഴിപ്പിടഞ്ചലിൽ നിന്നും ഒഴുകിയിരിക്കുന്ന രാസപദാർത്ഥങ്ങൾ മുലമുള്ള മലിനീകരണം, നഗര-ഗ്രാമങ്ങളിലെ വാണിജ്യപരമായ വരകൾ ദിനുങ്ങും, ജലവുംപട്ടി പ്രദേശത്തെ ഭൂവിനിയോഗമാർഗ്ഗം, ജലസസ്യങ്ങളുടെ അനിയന്ത്രിത മായ വ്യാപനം തുടങ്ങിയവയെല്ലാം കേരളത്തിലെ നിലകളുടെ ഗമനാഗമനക്രമങ്ങളിലും ആവാസവ്യവസ്ഥയിലും പ്രതിസ്ഥാപികൾ സുഷ്ടിക്കുന്നു. സംസ്ഥാന-അന്തർ-സംസ്ഥാന തലങ്ങളിൽ മുർച്ചയേറിയ തർക്കങ്ങൾക്ക് വഴിമരുന്നിട്ടുണ്ട്, സങ്കീർണ്ണമായ ഒരു ഭരണനിർവ്വഹണ പ്രഹാളികയായി മാറിയിരുക്കുന്നു ജലലഭ്യത, ഇത്തപ്രകൃതിവിവരവിനിയോഗ മേഖലയിലെ ഉത്കണ്ഠംപ്പുടേണ്ട സുപ്രധാന വിഷയമായി പരിണമിച്ചിരിക്കുന്നു.

28. നിർമ്മാണ/ വ്യവസായ മേഖലയിൽ ആവശ്യമായിരിക്കുന്ന പുഴമണ്ണിൽനിന്ന് വർദ്ധിച്ചുവരുന്ന ലഘൂതക്കുറവ്, പലപ്പോഴും വിവേചനരഹിതമായ പുഴമണ്ണിൽ വന്നനത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നു. നീ തീരങ്ങളിലെ മല്ലാലിപ്പ്, ചുരുങ്ഗുന്ന ജലവിന്ധാസം, വർദ്ധിച്ചുവരുന്ന ഓരുവെള്ള ഭീഷണി തുടങ്ങിയ പ്രശ്നങ്ങൾ ഈ സ്വീകരിക്കുന്നു. നിർമ്മാണ മേഖലയെ നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് തന്നെ ഇത് പ്രശ്നം എങ്ങനെന്ന പരിഹരിക്കാം എന്നതും അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ട പ്രശ്നങ്ങളിലോ നാണ്.
29. നീർത്തടപ്രദേശത്തുള്ള വന്നനശീകരണം, നദിയോട് ചേർന്നുള്ള സസ്യലതാദികളുടെ നാശം, ശുദ്ധജല ജൈവവൈവരിയുംഗാംശണം, ജൈവവിഭവങ്ങളുടെ അമിതചൃഷ്ണം ഇവയെല്ലാം നദിയുടെ ആവാസവ്യവസ്ഥ നേരിടുന്ന സമർദ്ദങ്ങളാണ്. മലനാടൻ പ്രദേശങ്ങളിലെ ജൈവവൈവരിയും നശിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് തോട്ടവിളകൾ തച്ചുവളരുന്നത് മല്ലിൽനിന്ന് ജലസംരക്ഷണശേഷി കുറക്കുകയും മല്ലാലിപ്പിനും ജലമാർഗ്ഗങ്ങളിലെ മല്ലിടപ്പിലിനും കാരണമാകുകയും ചെയ്യുന്നു.
30. കേരളത്തിലെ നദികളും രൂക്ഷമായ നിഘാതത്തകർച്ച നേരിടുന്നുവെന്നും വിസർജ്ജനങ്ങൾ മുല്ലുള്ള മലിനീകരണം കാരണം എല്ലാ നദികളെയും ബി, സി ഗണത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നുവെന്നും ജലവിവൈകസന വിനിയോഗക്കേണ്ട നടത്തിയ പഠനങ്ങൾചുണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു. നീതിരത്തുള്ള തീർത്ഥാടനക്രാങ്ങളിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന മലിനീകരണവും സംസ്കരിക്കപ്പെടാത്ത നഗരരാജിന്യങ്ങളുമാണ് നദികളിലെ വർദ്ധിച്ച വിസർജ്ജമലിനീകരണത്തിന് കാരണമാകുന്നത്. ഇന്നുകൊള്ളി പോലുള്ള ബാക്ക് റിയകൾ നദികളിലൂടെ തടാകങ്ങളിലേക്കും കായലുകളിലേക്കും എത്തുനാതായി റിപ്പോർട്ടുകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു. ശബ്ദരിലലയിൽ നിന്നുള്ള ഇന്നുകൊള്ളി- വിസർജ്ജമാലിന്യംപെന്തീരത്തുള്ള താഴ്ന്ന പ്രദേശത്തെ ജനതയെ ബാധിക്കുന്നത്തുടർന്ന് ഒരുത്തമോദാഹരണമാണ്.
31. വ്യാവസായികമാലിന്യങ്ങൾ, സംസ്കരിക്കുന്ന കുടിയ ലോഹപദാർത്ഥങ്ങൾ, കീടനാശക്കിൾ തുടങ്ങിയവ വെന്നനാട് തല്ലിരിതടത്തിലുണ്ടാക്കുന്ന മലിനീകരണ പ്രശ്നങ്ങൾ ചെറുതല്ല. കയർസംസ്കരണ പ്രകീയകൾ മുലം ബഹിഗ്രാമങ്ങളും പോലിപ്പിനോൾ, ഫഹ്യജൻസ് സർവേയ് എന്നിവ കുടനാട്ടിലെ മിക്ക തല്ലിരിതടങ്ങളിലും ഓക്സിജൻ രഹിത സാഹചര്യങ്ങൾസ്വീകരിക്കുന്നു. വെന്നനാട്ടിലെ പോഷണ സമൂലമായ സാഹചര്യങ്ങൾക്ക് (Eutrophication) കാരണം ഫോറ്റോഫോറ്റ് ലവണങ്ങളാണെന്ന് ഒരു പഠനം ചുണ്ടിക്കൊണ്ടിട്ടുണ്ട്. കേരളത്തിലെ ഭൂഗർഭജലം പ്രത്യേകിച്ചും എൻഡോത്രിക്കും ശത്രമാനങ്ങളാളം വരുന്ന കിണർജലം വിസർജ്ജവെന്നതുകൊണ്ട് കാണപ്പെടുന്ന ബാക്ക് റിയകളാൽ മലിമസമായിരിക്കുന്നു.

പട്ടിക 6 - Details of Irrigation Wells in Kerala District wise

Sl. No.	Name of District	No. of Dug Wells	No. of Energized well	No. of shallow tube well/ boar well	Home Stead irrigation	Total
1.	Alapuzha	1551	4528	6230	82316	94625
2.	Ernakulam	180	17899	871	76659	95609
3.	Iduki	2667	5427	7610	42023	57727

4.	Kannur	477	11715	743	104067	117002
5.	Kasaragod	2976	29957	1627	42884	77444
6.	Kollam	2728	6802	180	114951	124661
7.	Kottayam	846	5675	-	82489	89010
8.	Kozhikode	-	9034	-	90099	99133
9.	Malappuram	2263	13878	4689	104656	125486
10.	Palakkad	342	37306	1000	109849	148497
11.	Pathanamthitta	2623	5666	-	61156	69445
12.	Thrissur	61	51222	1379	143543	196205
13.	Trivandrum	1046	6210	613	101883	109752
14.	Wayanad	81	876	476	33083	34516
	Total	17,841	2,06,195	25,418	11,89,658	14,39,112

Source : Derived from Kerala Minor Irrigation census 2010

32. ഈ കൊച്ചു കേരളത്തിൽബുഗർജേലവിതാനത്തിലുള്ള കുറവും ഭൗമജേലഗ്രാമനിലവാരത്തിലുള്ള തകർച്ചയും പ്രകടമാണ്. ഇതു കുടാതെ തീരപ്രദേശത്തെ ഭൗമജേലത്തിൽ ഉള്ളൂസു തിരിക്കേണ്ട അളവ് ക്രമാതിരമായി വർദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട്. അമിതാളവിൽ എല്ലാരെയും പാലക്കാട്, ആലപ്പുഴ ജില്ലകളിലെ ഭൗമജേലഗ്രാമപ്പുകളിൽ കണ്ണടത്തിയിട്ടുണ്ട്. വ്യാവസായിക മലിനീകരണം മുലമുള്ള ഭൗമജേലമലിനീകരണം കൊച്ചി, പാലക്കാട് എന്നിവിടങ്ങളിലും കൊല്ലം, കോഴിക്കോട്, കണ്ണൂർ ജില്ലകളിലും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. മാലിന്യനിക്ഷേപം മുലമുള്ള ഭൗമജേലമലിനീകരണം കേരളത്തിലെ ചില പ്രദേശങ്ങളിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

33. പല കാരണങ്ങളാലും ജലത്തിന്റെ ആവശ്യകതയിലും വിതരണത്തിലും വലിയൊരു അന്തരം നിലനിർക്കുന്നു. ഇതുവരും കാലാഭ്യർഷിക്കുകയെയുള്ളൂ. ഈ പദ്ധതിയെത്തലത്തിലാണ് ഹരിതകേരള മിഷൻ നേതൃത്വത്തിൽ ജനകീയ കൂട്ടായ്മയിലൂടെ നഷ്ടപ്പെട്ടുപോയ നബ്കളെ വീണെടുക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങളുടെ പ്രസ്തരി. പത്രനാട്ടിട്ട് ജില്ലയിൽ വരുന്നു പുനരുജാവിപ്പിച്ചു കൊണ്ട് ആരംഭിച്ച ഈ പ്രകിയ ഇന്ന് കേരളത്തിന്റെ മറ്റു ഭാഗങ്ങളിലും ജനകീയ കൂട്ടായ്മകൾ ഏറ്റെടുത്തുകഴിഞ്ഞു.

വയൽ നിലങ്ങളുടെയും തണ്ട്രിക്കടങ്ങളുടെയും രൂപമാറ്റം

34. 1965 - ലെ വയലുകളുടെ വിസ്ത്രൂതി 7.53 ലക്ഷം മൈക്കറായിരുന്നത് 2014-15 കാലയളവിൽ 1.9 ലക്ഷം മൈക്കറായി ചുരുഞ്ഞി. ഒരു മൈക്കറിന് 2.837 ടൺ അതാതയത് 74.5 ശതമാനം കുറവ് എന്ന നിലയിലേക്ക് ഉത്തേപാദനക്ഷമത ചുരുഞ്ഞി നമ്മുടെ നിലനിർപ്പുമായി വളരെയധികം ബന്ധമുള്ള കൂഷിയിലെ നിശ്ചയാമകത, കേഷ്യവിളകളായ നെല്ല്, മരച്ചിനി തുകഞ്ചിയവയെ സാമായി ബാധിക്കുകയും കേരളത്തിന്റെ കേഷ്യ-പോഷകാഹാര സുരക്ഷയെ പിന്നോട്ടെ നയിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. മിക്ക വിളകളുടെ ഉത്പാദനവും ഉത്പാദനക്ഷമതയും ഏറ്റെ മെച്ചപ്പെടാനുമുണ്ട്. ഇത് പരിഹരിച്ചുകൊണ്ടുമാത്രമേ കേരളത്തിലെ കാർഷിക രംഗത്തെ മുന്നോട്ടുകൊണ്ടുപോകാനാവു.

35. കഴിഞ്ഞ ഒരു പതിറ്റാണ്ക് കാലമായി നേൽവെയലുകൾ വൻതോതിൽ ജനവാസമാനങ്ങളായും വ്യാവസായിക കേന്ദ്രങ്ങളായും ബഹുവർഷവിളകളിൽകൂളിൽ കൂഷിയിടങ്ങളായും രൂപം നൽകപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇത്തരം പ്രകിയകളും കൂഷിക്കുന്നുണ്ടുമായ ഇടങ്ങളിലുള്ള വൻകുറവും പരിസ്ഥിതി പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് വഴിമാറുന്നിട്ടുണ്ട്. ഏകദേശം അൻപത്തു ശതമാനത്തോളം

നെൽവയലുകൾ നികത്തപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞു എന്നാണ് കേരളസംസ്ഥാന ഭൂവിനിയോഗ ബോർഡിന്റെ ഒരു പഠനം വെളിവാക്കുന്നത്. ബാക്കി വരുന്ന വയൽനിലങ്ങൾ പലതും ഭീഷണി നില്ക്കുമാണ്. വയൽനിലങ്ങൾ, നാണ്യവിളകൾക്കും നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കുമായി വിനിയോഗിക്കുന്നത് സംസ്ഥാനത്തിന്റെ ഒക്സിജൻ സുരക്ഷക്ക് കാരു മായ നഷ്ടം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

36. കേരളത്തിലെ അതിലോല ആവാസവ്യവസ്ഥകളിൽ ഒന്നായ തണ്ണീർത്തടങ്ങളും വെള്ളവിളികൾ നേരിട്ടുകൊണ്ടാടിക്കുകയാണ്. 2004-ൽ എക്സേരോം 3,28,402 ഫൈറ്റർ ആയിരുന്ന തണ്ണീർത്തടങ്ങൾ 49 ശതമാനത്തോളം കൂടിച്ചു 1,60,590 ഫൈറ്റർ ആയി ചൂരുങ്ങിയിട്ടുണ്ട്.

വനങ്ങളുടെ ശ്രൂപ്തിവും നശീകരണവും

37. വനങ്ങൾ നശിപ്പിക്കുന്നതിലൂടെ ജൈവവൈവിധ്യം നഷ്ടമാകുന്നു. പദ്ധതിമാലക്കുത്തിൽ അനുഭേദ ശത്രുനിന്നുള്ള സസ്യങ്ങളുടെ കടന്നുവരവ് വ്യാപകമാണ്. അതുപോലെ മനുഷ്യന്റെ പലതര തത്ത്വങ്ങളുടെ ഉപയോഗത്തിനായി വന്ഭൂമി നശിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു. കാട്ടുതീ പോലുള്ളവ വനസ്പതി തതിന് മറ്റാരുളീഷണിയാണ്.

പട്ടിക 7: കാട്ടുതീ കേരളവനങ്ങളിൽ

വർഷം	സംഭവങ്ങളുടെ എണ്ണം	ബാധിക്കപ്പെട്ട വനവിസ്തൃതി
2008-2009	871	5473.858
2009-2010	596	2333.858
2010-2011	460	2364.414
2011-2012	1017	5640.263
2012-2013	564	2359.675
2013-2014	525	2633.15

38. സംസ്ഥാനത്തെ മലബാറേശ്വരങ്ങളിലെ ദുർബലമായ ആവാസവ്യവസ്ഥകൾ നശിപ്പിക്കുന്നതിൽ മുൻപാണ ഇല്ലാത്ത മനുഷ്യന്റെ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾ പ്രധാനകാരണമാണ്. ചോലവന അളവും പുൽമേടുകളും ഇള വികസന പ്രകൌയകളുടെ ഇരകളാണ്.
39. ജനങ്ങൾക്ക് ദീർഘകാലത്തെ സാമ്പത്തിക പാരിസ്ഥിതിക സേവനം ലഭ്യമാക്കുന്നതിൽ പ്രധാന പങ്ക് വഹിക്കുന്ന ആവാസവ്യവസ്ഥയാണ് കണ്ണൻകാടുകൾ. 1975 ലെ കണ്ണൻ കാടുകളുടെ ആകെ വിസ്തീർണ്ണം 700 ചതുരശ്രകിലോമീറ്ററായി കണക്കാക്കിയിട്ടുണ്ട്. 2006 ആകുമ്പോഴേക്ക് 10 ഭീമകളിലെ തീരപ്പേശങ്ങളിൽ മാത്രം കാണപ്പെടുന്ന 17 ചതുരശ്രകിലോമീറ്റർ വിസ്തൃതിയായി അത് ചൂരുങ്ങി. ഇന്ത്യൻ വനസ്പതിയുടെ 2015 ലെ കണക്കുകൾ പ്രകാരം കണ്ണൻ കാടുകൾ വെറും 9 ചതുരശ്രകിലോമീറ്റർ ചൂരുങ്ങിയിരിക്കുന്നത് ഇള ആവാസവ്യവസ്ഥയ്ക്ക് മേലുള്ള സമർഭത്തെ ചുണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.

40. കണ്ണൻ കാടുകളുടെ നിബിഡതയും അവയുടെ വൈവിധ്യത്തിനും വലിയ കുറവുണ്ടായിരുത്തി നുള്ള പ്രധാന കാരണങ്ങൾ; (1) വളർത്തൽ മുഖങ്ങളുടെ ആവാരത്തിനും, ഇന്ധനത്തിനും, തടിക്കും വേണ്ടി കാടുകൾ നശിപ്പിക്കുന്നത്, (2) നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും മറ്റും കണ്ണൻ

പ്രദേശങ്ങളെ അംഗാസ്റ്റ്രീയമായി ഉപയോഗിക്കുന്നത്, (3) വിവിധ ഫ്രോതസ്സുകളിൽ നിന്നു വരുന്ന മാലിന്യങ്ങൾ മുലമുള്ള നാശം.

41. കേരളത്തിലജോജിജോജം വ്യാപിച്ചുകിടക്കുന്ന ജൈവവൈവിധ്യങ്ങളുടെ ക്രോധിം പച്ച പ്ലിൻ്റ് തുരുത്തുമായ കാബുകളും കുറഞ്ഞുവരികയാണ്. കേരളത്തിലെ വനം-പരിസ്ഥിതി ക്രമീകരിക്കുന്നത് 2015 ലെ റിപ്പോർട്ട് അനുസരിച്ച് 1956 തൊണ്ടിൽ 10,000 കാബുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നത് 2015 ആയപ്പോഴേക്കും 1200 ആയി കുറഞ്ഞതിരിക്കുന്നു.

തീരദേശ സമുദ്ര ആവാസവ്യവസ്ഥ നേരിട്ടുന്ന ഭീഷണികൾ

42. വലിയാരു ജനത ഉൽപ്പാദനക്ഷമതയുള്ള തീരദേശത്തെയും സമുദ്ര ആവാസവ്യവസ്ഥയും ആശയിച്ച് ആവിക്കുന്നു. അവരുടെ വരുമാനത്തിന്റെയും ഉപജീവനമാർഗ്ഗങ്ങളുടെയും പ്രധാന ഫ്രോതസ്സാണ് ഈ. 222 ശ്രാമപഞ്ചായത്തുകളിലും, 19 മുന്സിപ്പാലിറ്റികളിലും, 4 കൊർപ്പരോഷ നുകളിലുമായി പരന്നുകിടക്കുന്ന വിസ്തൃതമായ ഒരു ഭൂപ്രദേശമാണ് നമക്കുള്ളത്. സംസ്ഥാനത്തെ ശാഖാരാജി ജനസംഘത 860 ആണെങ്കിൽ തീരപ്രദേശത്തെ ജനസംഘത 2250 ആണ്.
43. ഭൂവിനിയോഗമാറ്റം, മാലിന്യനിർമ്മാർജ്ജം, മണ്ണോലിപ്പ്, ചിലയിടങ്ങളിലെ അനിയന്ത്രിതമായ വിനോദസഞ്ചാരം, നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ, മന്ത്ര-ക്കരാവാരൽ എന്നിവ തീരദേശപരിസ്ഥിതിയെ സമർപ്പിച്ചതിലാക്കുന്നു.
44. കേരളത്തിലെ 53% തേതാളവുംഅതായത് 316 കിലോമീറ്റർ മനുഷ്യനിർമ്മിതമാണ് (കുത്രിമ തീരദേശമാണ്) ഈ കുത്രിമ തീരപ്രദേശത്തിന്റെ ഭാഗമായ കടൽ ഭിത്തികളും, മുട്ടുകളുംകൂടി കയറ്റത്തെ പ്രതിരോധിക്കുന്നു (കേരളത്തിലെ വ്യതിയാന നിർണ്ണയം 2010).
45. ആവാസവ്യവസ്ഥ നേരിട്ടുന്ന പ്രധാന പ്രശ്നം അംഗാസ്റ്റ്രീയമായ കടൽഭിത്തി, പുലിമുട്ട്, തുറ മുബ നിർമ്മാണം തുടങ്ങിയവയാണ്. ഇക്കാര്യത്തിൽ മേൽനോട്ട് നിയന്ത്രണ സംവിധാനങ്ങൾ എൻ്റെപ്പെടുത്തേണ്ടതുണ്ട്.

അപകടഭീഷണിയുള്ള സസ്യജനത്താലാലങ്ങൾ

46. IUCN ന്റെ കണക്കുപ്രകാരം കേരളത്തിലെ സസ്യങ്ങളിലെ 494 "phanerogame"ടാക്സകൾ വംശനാശഭീഷണി നേരിട്ടുന്ന വിഭാഗത്തിൽപ്പെടുന്നു. ഇതിൽ 82 എണ്ണത്തെ തീവ്രഭീഷണിയുള്ള വിഭാഗത്തിൽപ്പെടുത്താവുന്നതാണ്. സ്വാഭാവിക വാസസ്ഥലത്തിന്റെ നാശം/രൂപമാറ്റം, പുരുഞ്ഞൽ മുതലായവയോക്കെ ഈ സസ്യജാലങ്ങളുടെ നാശത്തിന് കാരണമാണ്.
47. കേരളത്തിന്റെ സമുദ്രമത്സ്യഘട്ടങ്ങളും വളരെ പ്രാധാന്യമുള്ളതാണ് ഇന്ത്യയുടെ മൊത്തത്തിലോരു ചിത്രമെടുത്താൽ, സംസ്ഥാനത്തിൽ ഉൾനാടൻ മത്സ്യബന്ധനത്തക്കാർ കൂടുതൽ സമുദ്രമത്സ്യവാസനമാണുള്ളത്. മത്സ്യവിഭാഗത്തിൽ ഏകദേശം 8 ഉപവർഗ്ഗങ്ങളും IUCN-ന്റെ റെഡ്‌ലിസ്റ്റിലെ തീവ്രഭീഷണിയുള്ള വിഭാഗത്തിൽപ്പെടുന്നു.
48. മത്സ്യബന്ധനത്തിൽ കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വിഭാഗത്തിൽപ്പെടുത്താവുന്ന മത്സ്യങ്ങളാണ് സ്നാബുകൾ, തിരഞ്ഞീ, വാള, കാരി, മണഞ്ഞീ, നത്താലി, പരവ, കോര തുടങ്ങിയവ. ഇതിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായി, കൂടുതലായി കാണുന്നത് നെയ്മീനും, കണവയ്ക്കും മാത്രമാണ്.

49. കേരളത്തിൽ കരപുദേശത്ത് കാണുന്ന കഗ്രേക്കളിൽ 36% വും, പദ്ധമലട്ടത്തിൽ മാത്രം കാണപ്പെടുന്ന ഉയ്യേജീവികളിൽ തൊല്ലുറുശത്തമാനത്തോളം തദ്ദേശത്ത് മാത്രം കാണുന്നവയാണ്. അതിൽ 66 ശതമാനത്തോളം പദ്ധമലട്ടത്തിൽ മാത്രം കാണപ്പെടുന്നു, 24 ശതമാനം കേരളത്തിൽ മാത്രവും. കേരളത്തിലെ 1847 കഗ്രേക്കളിൽ 205 ഉപവർധിങ്ങളും IUCN-ന്റെ റെഡ്‌ലിസ്റ്റിൽ വംശനാശഭീഷണി നേരിട്ടുന്ന (Threatened) വിഭാഗത്തിൽപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. അതിൽ 23 എണ്ണം വളരെ വംശനാശഭീഷണി നേരിട്ടുന്ന വിഭാഗങ്ങൾ 92 എണ്ണം വംശനാശസാധ്യതയുള്ള (vulnerable) വിഭാഗത്തിലും ഉൾപ്പെടുന്നു. ഇന്ത്യൻ വന്യജീവിസംഘം (1972) പ്രകാരം കേരളത്തിലെ 98 ഉപവർധിങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരുക്കുന്നു. 31 ഉംഗ ഉപവർധിങ്ങൾ റൈഡ് ഫേറ്റ് ബുക്കിൽ വംശനാശഭീഷണി നേരിട്ടുന്ന (threatened) വിഭാഗത്തിലും 1 എണ്ണം തീവ്രമായ വംശനാശ ഭീഷണി നേരിട്ടുന്ന (critically endangered) വിഭാഗത്തിലുമാണ്. (കടലം - (Hawksbill sea turtle *Eretmochelysimbricata*) 12 എണ്ണം വംശനാശഭീഷണി നേരിട്ടുന്നതും (endangered) 10 എണ്ണം വേണ്ടതെ സംരക്ഷണമില്ലാത്ത വിഭാഗത്തിലും (vulnerable) 8 എണ്ണം വംശനാശ സാധ്യതയുള്ള (Near Threatened) വിഭാഗത്തിൽപ്പെടുന്നു.
50. പദ്ധമലട്ടത്തിൽ നിന്നുള്ള കണക്കുപ്പിക്കാറം 16% ഉരഗങ്ങളും വംശനാശഭീഷണി നേരിട്ടുന്നതും (Threatened) 8% വംശനാശസാധ്യതയുള്ളതുമാണ് (Near Threatened). ഗുഡജലത്തെ മാത്രം ആശയിക്കുന്നജീവികൾ 5 വിഭാഗങ്ങളിലായി 130 ഉപവർധിങ്ങളുംതദ്ദേശത്ത് മാത്രം കാണപ്പെടുന്നവയുമാണ്. തുടർന്ന് 25% തീവ്രമായ വംശനാശഭീഷണി നേരിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവയാണ്. IUCN റെഡ് കണക്കുകൾ പ്രകാരം തദ്ദേശത്ത് മരുതം കാണപ്പെടുന്നവയുടെ എണ്ണവും (77-102 ഉപവർധിങ്ങൾ ഓരോ ഉപതന്ത്രത്തിലും) ഉപവർധിങ്ങളുംതദ്ദേശത്ത് മാത്രം ചാലക്കുടി, പെത്തിയാർ, പാപ എന്നിവയിൽ വളരെ കുടുതലാണ്.
51. ആധുനികയുഗത്തിലെ കച്ചവട-വാണിജ്യ രംഗത്തിന്റെ അഭൂതപൂർവ്വമായ വളർച്ചമുഖം സസ്യങ്ങളും അവയുടെ തന്ത്ര ആവാസവ്യവസ്ഥയിൽ നിന്ന് ഗതാഗതം കയറ്റുമതി മുതലായ മാർഗ്ഗങ്ങളിലൂടെ മറ്റ് ആവാസവ്യവസ്ഥകളിലെത്തപ്പെടുകയും പ്രശ്നങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇന്ത്യയെന്നൊടു നോക്കിയാൽ വിദേശികളായ പ്രവ ഉപവർധിങ്ങളും കാല്പനക്കത്തിൽ നമ്മുടെ പരിഗമ്പിതിയുടെയും സംസ്കാരത്തിന്റെയും ഭാഗമായി കഴിഞ്ഞതിൽക്കൂടുന്നു. മതസ്യങ്ങൾ, സസ്യങ്ങൾ, സുക്ഷമജീവികൾ, പ്രാണികൾ, പക്ഷികൾ, മൃഗങ്ങൾ തുടങ്ങി വിദേശീയരായ ജീവിവിഭാഗങ്ങൾ പൃത്തൻസ്ഥലങ്ങളിൽ എത്തിപ്പെടുകയും തദ്ദേശസ്വാഭാവിക ശത്രുക്കളില്ലാതെ അവയുടെ എണ്ണം കുമാരീതമായി പെരുക്കുകയും സാമ്പത്തിക-പാരിസ്ഥിതിക പ്രത്യാഹരണങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇത്തരത്തിലുള്ള നിരവധി വിദേശജീവങ്ങളും ചതുരം കേരളത്തിന് സന്തോഷമുണ്ട്. ഇവയിൽ കെടുവന്ന ശോതനമിനോഫ്സ് USൽ നിന്നും വന്ന Chromolena. odarates, യുടെ വിതരുകളും Lantana. camara-എന്ന പുച്ചുടിയും, രണ്ടാം ലോകമഹായുദ്ധകാലത്ത് മണ്ഡിയെത്തിയ സെസനികൾ കൊണ്ടുവന്ന Mikania.micrantha-എന്ന ചെടിയും തേയില തോട്ടങ്ങളിൽ നെന്നട്ടാൻ സ്ഥിരീകരണത്തിനായി

കൊണ്ടുവന്ന *Mimosa diplotricha* എന്ന ചെടിയും കേരളത്തിൽ ആദ്യം എത്തിയവയാണ്. ഇവയെല്ലാം കേരളഭൂപദ്ധതിൽ അധിവസ്ത്യം സ്ഥാപിക്കുകയും തദ്ദേശീയരായ സസ്യവിഭാഗങ്ങളെ പുറത്തിളുകയും ചെയ്തും. ഇതിൽ മുൻപ് വരഞ്ഞ മിക്കതും ഒഴഖധനസ്വാജ്ഞാ, വള്ളിച്ചേടികളോ ആണ്. *Senna spectabilis*, *Acacia mearnsii*, *Maesopsiseminii* മുതലായ 3 വൃക്ഷങ്ങാതികൾ കേരളത്തിലെ കാടുകളിലേക്ക് കടന്നുകയറിയവയാണ്. ഇവയെല്ലാം തിച്ചുവളരുന്നതും വിന്റതുതിയേറിയ മേലാപ്പൂട്ടുകൂടിയവയും ആയതിനാൽ അടിക്കാട്ടിലെ പൊകം കുറഞ്ഞ സസ്യങ്ങളുടെ വളർച്ചയെ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു. കേരള വന്മാരേഖണ കേന്ദ്രത്തിന്റെ ഏറ്റവും പുതിയ പഠനത്തിൽ 42 അനുഭവശ സസ്യങ്ങളിൽ 21 എല്ലാം അപകടകാരികളായി കണക്കാക്കിയിരിക്കുന്നു. യുകാലിപ്പറ്റിന്, ഗ്രാന്റിന് കൂഷി സാമൂഹ്യ വനവത്കരണ പരിപാടികളിൽ നിന്ന് ചീവാക്കിയും പരിസ്ഥിതിലോല പ്രദേശമായ ഇടുക്കിയില്ലും മറ്റും വ്യാപകമായ ഇത്തരം തോട്ടങ്ങൾ വേരോടെ പിശുതുമാറ്റാൻ സർക്കാർ എടുത്ത തീരുമാനവും ദീർഘകാലാടിസ്ഥാനത്തിൽ കേരളത്തിന്റെ പരിസ്ഥിതിമേഖലയിൽ ആശാസ്യമായ മാറ്റങ്ങൾക്ക് വഴിതെളിക്കുമെന്ന് കരുതപ്പെടുന്നു.

52. വിശ്വശീയരായ പ്രാണികളുടെ കണക്കെടുത്താൽ യുകാലിതോട്ടങ്ങളുടെ ഉൽപ്പാദനക്ഷമതയെ സാരമായി ബാധിച്ച *Leptocybe invisa* എന്ന കീടം പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. കേരളത്തിൽ രേവപ്പട്ട തതികിടുള്ള 6 അനുഭവശ ഉറുപ്പ് ഉപവർഖങ്ങളിൽ *Anoplolepis gracilipes*, ജൈവനിയന്ത്രിത കൂഷിവ്യവസ്ഥയ്ക്ക് സഹായകമാകുന്ന *Echofila smargdiana* എന്ന തദ്ദേശ ഉറുപ്പു വർഗ്ഗത്തിന്റെ എല്ലാം സാരമായി ബാധിച്ചു. കേരളത്തിലെ 123 സ്ഥലങ്ങളിൽ ആദ്യിക്കണ്ണ ചെച്ച് വ്യാപിക്കപ്പെട്ടു. 31 അനുഭവശ മത്സ്യവിഭാഗങ്ങൾ കേരളത്തിലെ നദികളിലേക്ക് മത്സ്യ കൂഷിക്കായും, അലങ്കാരമത്സ്യകൂഷിക്കായും, കൊതുക് നിവാരണത്തിനായും കൊണ്ടുവന്ന തായി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. മത്സ്യഉൽപ്പാദനത്തിൽ പ്രധാന പങ്ക് വഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും തദ്ദേശവാസികളായ മത്സ്യങ്ങൾക്ക് ഇവ വലിയൊരു ദീഷണിയാണ്:

IV

മാലിന്യ പ്രശ്നങ്ങൾ

53. പാരിസ്ഥിതിക സംരക്ഷണ പ്രവർത്തനത്തിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാണ് മാലിന്യ നിർമ്മാർജ്ജനം. വിവിധ തരത്തിലുള്ള മാലിന്യങ്ങളുടെ വരവ് പാരിസ്ഥിതികമായ പ്രശ്നങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മനുഷ്യന്റെ ആരോഗ്യത്തെയും ജീവിതവും ബന്ധിക്കുന്ന ഒന്നായി ഇത് മാറിക്കാണിരിക്കുകയാണ്. ഈ രംഗത്ത് നാം അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ട പല പിഡിത്തിലുള്ള മാലിന്യങ്ങളുണ്ട്.

വരമാലിന്യ നിർമ്മാർജ്ജനം

54. വരമാലിന്യങ്ങളും, മനുഷ്യവിസർജ്ജനവും ജലത്തിലേക്കുന്നതുനാൽ അവ മലീമസമാക്കുകയും ജലജന്യരോഗങ്ങൾക്ക് കാരണമാവുകയും ചെയ്യുന്നു. ഗ്രാമപദ്ധതികളിലേയും നഗരപദ്ധതികളിലേയും ജനങ്ങൾക്ക് ജലവാത്ര കുറയുന്നോൾ അവർ കൂളിക്കരുന്നും വസ്ത്രമലക്കാനും പഠണങ്ങൾ കഴുകാനും, പൊതുകുളങ്ങൾ, നദികൾ എന്നിവയെ ആശയിക്കുന്നത് ജലമലിനീകരണത്തിനും കാരണമാകുന്നു. പരിണിതപ്പലമായി ഇതവരുടെ കൂടിവെള്ളല്ലെത്തെയും ജീവിത നിലവാരത്തെയും ബന്ധിക്കുന്നു.
55. മാലിന്യനിർമ്മാർജ്ജനത്തിൽ വേണ്ട അടിസ്ഥാന സ്വാക്ഷരങ്ങൾക്കും മറ്റ് സേവനങ്ങൾക്കും നേരിട്ടുന്ന വെള്ളവിഴി കേരളത്തിന്റെ ഒരു പ്രധാന പ്രശ്നമാണ്, അതിനാൽ അവ പരിഹരിക്കപ്പെടുക എന്നത് പ്രധാനമാണ്. ഇക്കാര്യത്തിൽ ‘മാലിന്യത്തിൽ നിന്നും സ്വാതന്ത്ര്യം’ എന്ന ക്യാമ്പയിൽ ശുചിത്വ മാലിന്യ സംസ്കരണ പ്രവർത്തനത്തിൽ ശക്തമായ അടിസ്ഥാന രേഖകൾിൽ ഉണ്ട്. അഞ്ചേരി മാലിന്യ സംസ്കരണത്തിനും തരംതിരിക്കലിനുമുള്ള പദ്ധതികൾ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. 90,563 പ്രോജക്ടുകൾക്ക് വിവിധ തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങൾ രൂപം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഹരിതകേരളം പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി മുന്നോട്ടുവച്ച പ്രവർത്തനങ്ങൾ കൂടുതൽ ശക്തമായി നടപ്പിലാക്കാവെന്നും. തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങൾ സ്ഥാപനങ്ങൾ ഇക്കാര്യത്തിൽ സ്ഥായംപര്യാപ്തമാക്കുന്ന തരത്തിൽ ഇടവെടുന്നും.

വായുമലിനീകരണം

56. സംസ്ഥാനത്തിന്റെ വായുമലീമസമായിക്കാണിരിക്കുകയാണ്. ഈ വായുമലിനീകരണത്തിന് നിരത്തിലെ ഗതാഗതസംവിധാനങ്ങൾ, വ്യവസായ യന്ത്രസംവിധാനങ്ങൾ, വാഹനങ്ങൾ, നിരത്തിലെ പൊട്ടിപ്പട്ടണങ്ങൾ, മാലിന്യങ്ങൾ കത്തിക്കുന്നത്, മുതലായവ മലിനീകരണത്തിന്റെ പ്രാഞ്ചിക ഉറവിടങ്ങളാണ്. ENVISന്റെ കണക്കുപ്രകാരം ഈ കേരളത്തിൽ 25 ലക്ഷം ലെസൻസുള്ള വാഹനങ്ങളുടെ മൊത്തം ഗതാഗതപരിധി 21,347 km ആണ്. വാഹനങ്ങളിൽനിന്നുള്ള പുകയുടെയും ശബ്ദത്തിന്റെയും പുറന്തള്ളൽ കേരളത്തിലെ പ്രധാന നഗരപദ്ധതിങ്ങളായ തിരുവനന്തപുരം, കൊച്ചി, കോഴിക്കോട് മുതലായ സ്ഥലങ്ങളിൽ രൂക്ഷമാണ്.

മറ്റ് പ്രധാന വിഷയങ്ങൾ

57. നഗരപ്രദേശങ്ങളിലെ മറ്റ് പ്രധാന മലിനീകരണ വിഷയങ്ങളിൽ ആശുപത്രികളിൽ നിന്നുള്ള മാലിന്യങ്ങൾ, ഇലക്ട്രോണിക് മാലിന്യങ്ങൾ, കരിമരനിൽനിന്നുള്ള ശവ്വവായുമലിനീകരണം (പരേതക്രമ്പും ഉത്സവസമയങ്ങളിൽ) മുതലായവ ഉൾപ്പെടുന്നു. ഇതിൽ പലതും സാങ്കേതിക-നിയമാനംബന്ധങ്ങളിൽപ്പെട്ടതെന്തെത്തും മറുള്ളവയ്ക്ക് ശരിയായ മാലിന്യനിർമാണജനമാർഗ്ഗങ്ങൾ അതായും സ്ഥലങ്ങളിൽ സ്ഥാപിക്കേണ്ടതുമാണ്.

കാലാവസ്ഥാവ്യതിയാന ആവാതങ്ങൾ

58. ഒരു ദശവർഷമോ അതിലധികമോ കാലം നിലനിൽക്കുന്നതും സ്ഥാനീയവുമായ അതുനീക്ഷപിതിയുടെ മാറ്റത്തെ അമ്യവാ അന്തരീക്ഷ ഘടകങ്ങളുടെ ശരാശരിയില്ലാകുന്ന വ്യതിയാനത്തെ (സ്ഥിരിച്ചിവരണശാസ്ത്രം കൊണ്ട് സമർത്ഥപിക്കാവുന്ന) കാലാവസ്ഥാവ്യതിയാനം എന്ന് നിർവ്വചിക്കാം. സ്വാഭാവിക പ്രക്രമിത്തെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ മുലവും ബഹുപ്രവർത്തനങ്ങൾ മുലവും-അന്തരീക്ഷവായുവിന്റെ ഘടനാമാറ്റവും ഭൂവിനിയോഗമാറ്റവും - കാലാവസ്ഥാവ്യതിയാനം സംഭവിക്കാം.
59. മാനുഷിക പ്രവർത്തനികൾ മുലം ഹരിതഗൃഹവാതകങ്ങളുടെ പുറത്തള്ളൽ 1980-2012 കാലാലട്ടത്തിൽ 0.85°C ആയി ഉയരുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പുറത്തള്ളപ്പെടുന്ന ഹരിതഗൃഹവാതകങ്ങളുടെ കണക്കുകൾ പരിശോധിച്ചാൽ നിലവില്ലെങ്കിൽ നിന്നും 2050 ആകുമ്പോഴേക്കും 1.5°C കുടുമ്പാനും 2100 ഞ്ച 2°C മുതൽ 4°C വരെ ആഗോളശരാശരി താപനില വർദ്ധിക്കുവാനുമുള്ളസാധ്യത കാലാവസ്ഥ പ്രവചന മാതൃകകളിലും കണ്ണടത്തിയിട്ടുണ്ട്. ജൈവഘടനങ്ങളുടെ ക്രതികൾ, ഗതാഗതം, വനനം, വരമാലിന്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള വാതകങ്ങൾ ഭൂമിയുടെ അശാസ്ത്രീയ മായ ഭൂവിനിയോഗം, വനനമീകരണം, കൂഷി മുതലായവ അന്തരീക്ഷത്തിൽ ഫറിതഗൃഹവാതകങ്ങളുടെ അളവ് വർദ്ധിക്കാൻ കാരണമായി.
60. കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പിന്റെ 43 വർഷത്തെ കണക്കടുത്താൽ കേരളത്തിലെ ശരാശരി ഉയർന്ന താപനിലയിൽ 0.8°C ഉം, കുറഞ്ഞ താപനിലയിൽ 0.2°C ആണ് ശരാശരി താപനിലയിൽ 0.6°C കുടിയിരിക്കുന്നതായി കാണാം ($27.3-27.9^{\circ}\text{C}$). ഈ കേരളത്തിൽ എല്ലാ തീരപ്രദേശങ്ങളിലും പ്രകടമാണ്. കേരളത്തിന്റെ മലപ്രദേശങ്ങളിൽ കുറഞ്ഞ താപനിലയിലും-കുടിയ താപനിലയിലും ഈ വ്യതിയാനം കാണാം. B4ൽ നിന്നും B2 കൂസിലേക്ക് മാറുന്നത് നിലവില്ലെങ്കിൽ ഇവർപ്പാന്തരീക്ഷത്തിലെ നന്ദികൾ മേഖലയിൽ നിന്നും ഉഷ്ണമേഖലയിലേക്കുള്ള മാറ്റത്തെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്.
61. 13-00 പബ്ലിക്കേഷൻ പദ്ധതിയിലെ കാലാവസ്ഥാവ്യതിയാന- ഭൂമനുല്ലാകരണ പ്രവർത്തനസമിതിയുടെ റിപ്പോർട്ടിൽ കഴിഞ്ഞ 146 വർഷത്തെ കണക്കടുത്തു നോക്കിയാൽ വാർഷിക ശരാശരി മഴലഭ്യതയിൽവരെ കുറവ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. 1965 മുതൽ ഈ കുറവ് പ്രകടമാണ്. കഴിഞ്ഞ 146 വർഷത്തെ കണക്കുകൾ പരിശോധിച്ചാൽ സ്വാഭാവിക മഴലഭ്യത 2387mm ഉം, 273mm ഉം കുറവുമാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. കഴിഞ്ഞ 100 വർഷത്തെ കണക്കുകളടുത്തു

നോക്കിയാൽ സ്വാഭാവിക മഴലുത് 3025mm ഉം മഴലുതയിലുള്ള കുറവ് 338 നന്ദംആണ്. കഴിത്തെ ശോബ്യത്തിലെ കണക്കെടുത്താൽ വാർഷിക വർഷപാതനത്തിൽ 15% തേരുളംകുറവ് അനുഭവപ്പെട്ടു. എന്നാൽ 1990 മുതൽ 1980 വരെയുള്ള കാലാലട്ടങ്ങളെ അധികം മഴലിച്ച ദശാ ബ്യാസ്തായാണ് കണക്കാക്കുന്നത്. തെക്കുപടിഞ്ഞാറൻ മൺസുണി മഴയിൽ ഈ അടുത്തകാലത്തുണ്ടായ കുറവ് പ്രകടമാണ്. തെക്കുപടിഞ്ഞാറൻ മൺസുണിന്റെ അളവ് 12.03mm എന്ന കണക്കിൽ കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. തുലാവർഷം 8.30mmഎന്ന അളവിൽ വർദ്ധിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും അത് ശരാശരി വർഷപാതനത്തിൽ സംഖ്യാത്തികമുന്നു കുറവ് നികത്താൻ പദ്ധാ പ്രതമല്ല. ഇതിന്റെ വ്യക്തമായ ടൂഷ്ടാനത്തായി 2016-ൽ നേരിട്ട് വരശ്ചയ കാണേണ്ടതുണ്ട്. ഭാവിയിൽ ജലവിവേ മാനേജ്മെന്റോടൊപ്പം പ്രധാന്യാത്തോടെ വരശ്ചാവസ്ഥ ഫലപ്രാ മായി നേരിടുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ എങ്കൊപ്പിക്കുന്നതിന്റെ പ്രധാന്യവും 2016 ലെ വരശ്ചയ പ്രാംമാക്ഷണിക്കുന്നത്.

62. ആഗോളതാപനത്തിന്റെ പരിണിതമാലമായി കാർഷികോൽപ്പാദനത്തിലുള്ള കുറവ്, ജൈവവൈവിധ്യശൈശ്വം, നദികളും, ശുദ്ധജലസ്രോതസ്സുകളും വരണ്ണവോകുന്നത് തുടങ്ങിയവ വരിമാന ജീവിതസ്ഥാനാം മാർഗ്ഗങ്ങളുടെ നഷ്ടപ്പെടലിലേക്കും ആത്യന്തികമായി സാമ്പത്തിക പരാധീനതയിലേക്കും നയിക്കുന്നു.
63. കാലാവസ്ഥാവൃത്തിയാം വലിയ പ്രത്യാഹരണങ്ങളാക്കുന്ന ഒരു മേഖല കേരളത്തിലെ തീരപ്രദേശമാണ്. ഇപ്പോൾ തന്നെ തീരപ്രദേശത്തെ 322km കടലാക്രമണാശീഷണിയിലാണ്. സമുദ്രനിപ്പുറയരുന്നത് തീരപ്രദേശങ്ങളിലെ കുറ നഷ്ടപ്പെടാനും, ഇപ്പുവെള്ളത്തിന്റെ കടനുകയറ്റത്തിനും, ഭൂഗർഭജല മലിനീകരണത്തിനുമിടയാക്കുന്നു. കടൽക്കേഷാം മുലമുള്ള നാശനഷ്ടങ്ങളാണ് ഇതിൽ പ്രധാനമായും. ഇതിന് വിശാലമായ സാമൂഹിക-സാമ്പത്തിക പ്രത്യാഹരണങ്ങളാണുള്ളത്.
64. കേരളത്തിന്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട വരുമാനസ്രോതസ്സും അനേകം തൊഴിലവസ്ഥകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതുമായ ഒരു മേഖലമാണ് സമുദ്രമത്സ്യബന്ധനം. 2013 ലെ സമുദ്രമത്സ്യബന്ധനം 6.70 ലക്ഷം ടൺ ആയിരുന്നത്. 2014 ലെ 5.76 ലക്ഷവും 2015 ലെ 4.82 ലക്ഷമായും കുറഞ്ഞതു. കേരളത്തിലെ മത്സ്യസ്വത്തിന്റെ സിംഹാശമായ മത്തിയുടെ കുറവാണ് ഇതിന് പ്രധാന കാരണം. ഇത് തീരപ്രദേശമത്സ്യസ്വത്തിലെ അമിത ചൂഷണത്തിനും ഈ തൊഴിലിലേക്കെപ്പറ്റിക്കുന്നവരുടെ ഇടയിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾക്കും ഇടയാക്കുന്നു. കാലാവസ്ഥാവൃത്തിയാം മുലമുള്ള പ്രശ്നങ്ങളിലുകപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കഴിത്തെ വർഷമുണ്ടായ ഒരീ ചുഴലിക്കാറും മത്സ്യബന്ധനമേഖല പ്രശ്നങ്ങളും കേരളത്തിന് ഭാവിയിൽ ഇത്തരം സാഹചര്യങ്ങളെ അഭിവൃദ്ധികരിക്കേണ്ടിവരുമെന്ന ശക്തമായ ഒരു കാർഷികപ്പട്ടംതലായി കാണേണ്ടതുണ്ട്.
65. കേരളത്തിൽ ദോഷപൂർണ്ണതയും കാലാവസ്ഥാവൃത്തിയാം മുലമുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ എറ്റവും കുടുതൽ അനുഭവപ്പെടുന്നത് ആലപ്പുഴ, പാലക്കാട്, വയനാട്, ഇടുക്കി, കണ്ണൂർ, തിരുവനന്തപുരം മുതലായ ജില്ലകളിലാണെന്ന് പ്രാഥമിക പഠനത്തിൽ നിന്നും വെളിവാക്കുന്നുണ്ട്.

66. കാർബൺ സ്റ്റോർജ്ജ് ശേഖരണിയാണ് വന്നേംഡ്. പദ്ധതിമല്ലത്തിലെ കേരളപരിധിയിൽ വരുന്ന വന്ന അളവിലെ ജൈവവൈവിധ്യവും, നിബിഡതയും, ഉയർന്ന മഴലഭ്യതയും ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായ സവിശേഷതകളും കാർബൺ ശേഖരണം കുടുന്നതിൽ ഒരു വലിയ പങ്കുവഹിക്കുന്നു. കാർബൺ ശേഖരണത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ കേരളത്തിലെ വന്നേംഡ് ദേശീയതലവന്തിൽ 3-10 സ്ഥാനമാണുള്ളത്. വന്നേംഡ് കാർബൺ ശേഖരണവും, വന്നേംഡ് മറ്റ് പ്രശ്നങ്ങളും മുലം ശേഖരിക്കുപ്പെടുന്ന കാർബൺ അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു പോവുകയും അത് ആഗോളതാപനത്തിന് ഒരു കാരണമായിത്തീരുകയും ചെയ്യുന്നു.
67. വേണ്ടതു അനുരൂപിക്കരണപ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ആഭാവം കാർഷികോൽപ്പാദനം കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനത്തെ ബാധിക്കാം. വിളക്കളക്കുറിച്ചുള്ള പഠനമടുത്താൽ 1°C , താപനില കുടുമ്പോൾ നെല്ലുൽപ്പാദനം 6% വരെ കുറയുന്നു. താപനില ഉയരുന്നതും, ഇതിനോടൊപ്പമുള്ള വന്നേംഡ് മലയോരപദ്ധതികളിലെ വിളകളായ കുരുമുളക്, കാപ്പി, തേയില, ഏലം മുതലായ ചുട്ടികളും വേണ്ടാതെ വിളകൾക്ക് നാശമുണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. കാലാവസ്ഥാവ്യതിയാനം ഇപ്പോഴത്തെ വിളരീതികളെല്ലാം, അവ വളരുന്നകാലത്തെത്തും സാരമായി ബാധിക്കുന്നതിനാൽ അനുരൂപിക്കരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ സുശ്രദ്ധമാക്കണംതാണ്.
68. വികസനരാജ്യമന്നനിലയിൽ ഉൽപ്പാദനത്തിലും, അടിസ്ഥാനസ്ഥകരു വികസനത്തിലും ഉംർജ്ജവിനിയോഗ സേവനങ്ങളിലും കുറഞ്ഞ സ്വന്തരൂപങ്ങളേ നമ്മുടെ രാജ്യത്തിനുള്ളി. കാലാവസ്ഥാവ്യതിയാന ലഹരുക്കരണത്തിന്റെ പ്രധാന ഉപാധിയായി ഇന്ത്യ ഉംർജ്ജ ഉപഭോഗ കാര്യക്ഷമതയെ കാണുന്നു. ഇന്ത്യയുടെ കാലാവസ്ഥാവ്യതിയാന ലഹരുക്കരണത്തിനായുള്ള പ്രയത്നത്തിൽ ഫലിതഗൃഹവാതകങ്ങളുടെ പുറത്തള്ളൽ മുഴുവനായി കുറക്കുക എന്നത് സത്യ രൂപായ ഒരു വിഷയമായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നില്ല. അന്തർദ്ദേശീയതലവന്തിൽ പ്രധാന സന്ദർഭവും സ്ഥാക്കളുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുന്നോൾ ഇന്ത്യയുടെ ആളോഹരി ഉംർജ്ജഉപഭോഗകാര്യക്ഷമത വളരെ കുറവാണ്. ആക്കമാന വികസനത്തിന്റെ ഫലമായി മെച്ചപ്പെടുന്ന ഉംർജ്ജഉപഭോഗ കാര്യക്ഷമതയും, നിർമ്മാണ മേഖലയിലെ വളരെ കുറഞ്ഞ പങ്കുമുലം ഭാഗീകമായി മെച്ചപ്പെടുന്ന ഉംർജ്ജഉപഭോഗകാര്യക്ഷമതയും, ഇന്ത്യയുടെ പദ്ധാതലവന്തിൽ പ്രസക്തമാണ്. വ്യവസായ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ ഇന്ധനമുപയോഗം, നിർമ്മാണ മേഖലയിലെ വളരെ കുറത്തിൽ രീതികൾക്ക് ഉംർജ്ജഉപഭോഗകാര്യക്ഷമത പ്രധാന വിഷയമാക്കണംതാണ്. കേരളത്തിലെ പാരമ്പര്യത്തോടു ഉംർജ്ജഉപഭോഗകാര്യക്ഷമത അടുത്ത കാലത്തായി ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. അവ ഫലപ്രദമായി മുന്നോട്ടുകൊണ്ടു പോകാനും കഴിയണം.
69. കാലാവസ്ഥാവ്യതിയാനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള വിവരങ്ങൾ കേരളസംസ്ഥാന കർമ്മപദ്ധതിയിൽ നിന്നും ലഭ്യമാണ്. ഈ കർമ്മപദ്ധതിയും അതിന്റെ വിശകലനങ്ങളും കൂടുതലെന്ന അപഗ്രേഡേറ്റേഷൻ ചവിട്ടുപട്ടിയായി കണക്കാക്കാം. ഈ സമീപഭാവിയിൽ നിർവ്വഹിക്കാവുന്നതാണ്.

70. ഇന്നത്തെ കാലാവസ്ഥാലക്കങ്ങളിലുള്ള ചാരവല്യും നാളത്തെ കാലാവസ്ഥാവ്യതിയാനത്തിനായുള്ള വാതാധനങ്ങളാണ്. ഇപ്പോഴത്തെ കന്തത മഴ, ചുട്ട്, കടലാക്രമണം, സുര്യാലാൽ എന്നിവ ഉവജീവനമാർഗ്ഗത്തിനും ജീവനും ഭീഷണിയുള്ളവാക്കുന്നു. നേരിട്ടുള്ള ആശാലാതങ്ങൾ മാത്രമല്ലാ തീവ്രാനാലാതങ്ങളായ മല്ലാലിപ്പ്, മല്ലിട്ടിച്ചിൽ വിളനാശം, കാട്ടുതീ, വംശനാശിഷണി നേരിട്ടുന്ന സസ്യജാലങ്ങളിലുള്ള കുറവ്, ജൈവവൈവിധ്യശോഷണം മുതലായവയും കാലാവസ്ഥാവ്യതിയാനം മൂലമുള്ള തീവ്രതയെ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു. കാലാവസ്ഥാവ്യതിയാനം അനുരൂപീകരണത്തിൽ പ്രകൃതിദുരന്തങ്ങൾക്കായുള്ള ദുരന്തനിവാരണം ഒരു പ്രധാന പിഷയമാണ്.
71. സാമൂഹ്യ വനവർക്കരണ പദ്ധതികൾ ആശാസ്ത്രീയമായി നടപ്പിലാക്കിയതും പരിസ്ഥിതിക്ക് ആശാലാൽ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ട്. യുക്കാലിപ്പൻ പോലുള്ള മരങ്ങളുടെ വ്യാപനം ജീവസംരംഭങ്ങളിൽ തന്നെ ദോഷപ്പെടുത്തുന്ന സ്ഥിതി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഏലം പോലുള്ള തണൽ മരങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള തിരിച്ചുപോക്കും പ്രതിസന്ധി സൃഷ്ടിക്കുന്നുണ്ട്. തൊട്ടവിളക്കളെ ശാസ്ത്രീയമായി കുമീകരിക്കുക എന്നതും പ്രധാനമാണ്.

V

പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണം: നിയമങ്ങളും സ്ഥാപനങ്ങളും

72. ജലസംബന്ധിയായ പ്രശ്നങ്ങളെ അഭിമുഖീകരിക്കുന്നതിനും ജലസ്രോതസ്സുകളെ ശരിയായ രീതിയിൽ ഉപയുക്തമാക്കുന്നതിലൂടെ കൂടിവെള്ളൂല്ലഭ്യത ഉറപ്പുവരുന്നതിനും വേണ്ടി സംസ്ഥാന ജലനയം (1992) രൂപപ്പെടുത്തിയ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഒന്നാമതാണ് കേരളം. ഈ ജലനയം 2008 തോഡിച്ചുകൊണ്ടായി.
73. കേരളസംസ്ഥാനപരിസ്ഥിതിനയം (2009)ലാണ് പൂരത്തിരക്കിയത്. ഈ നയനത്തിൽ 9 ഉദ്ദേശവ ക്ഷയങ്ങളാണുള്ളത്: (i) വിഭവസംരക്ഷണം ഉറപ്പാക്കുക,(ii) വിഭവങ്ങളുടെ നിർശ്വക്ഷമായ ലഭ്യതയും, സുസ്ഥിരമായ ഉപയോഗവും ഉറപ്പുവരുത്തുക,(iii) പരിസ്ഥിതി വിഭവങ്ങളുടെ ഉപയോഗത്തിൽ കാര്യക്ഷമത ഉറപ്പുവരുത്തുക,(iv) ലഭ്യകരണ-പുനസ്ഥാപന പ്രവർത്തനങ്ങൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക,(v) മാലിന്യനിർമ്മാർജ്ജനത്തിനുള്ള നയങ്ങളുക്കുറിച്ചും മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങളുക്കുറിച്ചുമുള്ള അവബോധം വർദ്ധിപ്പിക്കുക,(vi) സാമൂഹിക-സാമ്പത്തിക വികസനപ്രവർത്തനങ്ങളിൽ പാരിസ്ഥിതിക പരിഗണനകൾ സംയോജിപ്പിക്കുക,(vii) പാരിസ്ഥിതിക ഭരണ നിർവ്വഹണം,(viii) പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണത്തിനായി പ്രകൃതിവിഭവങ്ങളെ മെച്ചപ്പെടുത്തുക,(ix) സമൂഹത്തിലെ എല്ലാതലങ്ങളിലും പാരിസ്ഥിതിക അവബോധം സൃഷ്ടിക്കുക.
74. സംസ്ഥാനം നേരിട്ടുനാ പാരിസ്ഥിതിക പ്രശ്നങ്ങളെ അഭിസംഖ്യായ ചെയ്യുന്നതിനായി ശാസ്ത്ര-സാങ്കേതിക പാരിസ്ഥിതി വകുപ്പിൽ നിന്ന് പാരിസ്ഥിതി എന്ന വിഷയത്തെ ഒരു പുതിയ വകുപ്പായി രൂപപ്പെടുത്തി അതിനുശേഷം, പാരിസ്ഥിതി-കാലാവസ്ഥാവ്യതിയാന ധയരക്കുടേം സ്ഥാപിതമായി.
75. പാരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണസംബന്ധിയായ നിയമങ്ങൾ നടപ്പാക്കുന്നതിനായി വിവിധ ഭോർഡുകളും, അതോറിറ്റികളും നിലവിലുണ്ട്. രാജ്യത്തെ വിവിധ പ്രവർത്തനങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനായി കേന്ദ്രസർക്കാർ, വിജ്ഞാപനങ്ങളും, നിബന്ധനകളും പൂരപ്പെടുവിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈവ നടപ്പിലാക്കുന്നത് ചുവടെ ചേർത്തിരിക്കുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളാണ്.
- സംസ്ഥാന മലിനീകരണ നിയന്ത്രണഭോർഡ്
 - കേരള തീരദേശ പരിപാലന അതോറിറ്റി
 - സംസ്ഥാന പാരിസ്ഥിതി ആഭ്യാസ നിർബന്ധ അതോറിറ്റി
 - സംസ്ഥാന തണ്ട്രീകരണ അതോറിറ്റി
 - കേരളസംസ്ഥാന ജൈവവൈവിധ്യ ഭോർഡ്
76. പാരിസ്ഥിതിസംബന്ധിയായ ജലനയമം (മലിനീകരണ നിരോധന & നിയന്ത്രണനിയമം) ജലനികുതി നിയമം, വായുനിയമം (നിരോധന & നിയന്ത്രണ നിയമം) പാരിസ്ഥിതി (സംരക്ഷണം)

നിയമം, ആപൽക്കരമായ മാലിന്യങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് (നിർവ്വഹണം, കൈകാര്യം ചെയ്ത്) രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ആപൽക്കരമായ മാലിന്യങ്ങളുടെ കൈമാറ്റം നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനുള്ള ചട്ടങ്ങൾ, ആപൽക്കരമായ രാസപദാർത്ഥങ്ങളുടെ നിർബന്ധാണം, ശേഖരണം, കയറ്റുമതി ഉപയോഗം, ഇക്കുമതി മുതലായവ ആപൽക്കരമായ സുക്ഷ്മജീവികളുടെ കയറ്റുമതിയും, ശേഖരണവും ജനിതകമാറ്റം വരുത്തിക ജീവികളോ അവയുടെ കോശങ്ങളോ, രാസപദാർത്ഥങ്ങൾമുളമുള്ള അപകടങ്ങൾ (അടിയന്തിര ആസൃതണം തയ്യാറെടുക്കൽ പ്രതികരണം) ചട്ടങ്ങൾ, ആശുപത്രികളിൽ നിന്നുള്ള ജൈവമാലിന്യചട്ടങ്ങൾ, നഗരവന്മാലിന്യചട്ടങ്ങൾ (നിർബന്ധാർജ്ജനവും, കൈകാര്യം ചെയ്യല്ലോ) ശബ്ദമലിനീകരണം (നിയന്ത്രണവും, ക്രമീകരണവും) ബാധികളുടെ (വിനിമയവും കൈകാര്യം ചെയ്യല്ലോ) ചട്ടങ്ങൾ, പാർശ്വജീവിക ആലാതമുല്യനിർണ്ണയത്തിന്റെ വിജ്ഞാപനങ്ങളും പൊതുജീവികൾസ് നിയമം (1991) മുതലായ പരിസ്ഥിതിയായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിയമങ്ങളും, ചട്ടങ്ങളും നടപ്പാക്കുക എന്ന ഉദ്ദേശത്താടുകൂടിയാണ് മലിനീകരണ നിയന്ത്രണഭേദാർഡ് സ്ഥാപിതമായത്.

77. തീരദേശസംരക്ഷണത്തിനും പരിപാലനത്തിനും വേണ്ടിയാണ് 1986 ലെ പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണനിയമത്തിനു കീഴിലുള്ള തീരദേശപരിപാലനചട്ടം പൂരപ്പെടുവിച്ചത്. ഈ നടപ്പിലാക്കുന്നതിനായി കേന്ദ്ര-വനം-പരിസ്ഥിതി - കാലാവസ്ഥാവ്യതിയാന മന്ത്രാലയം (MoEF & CC) കേരളത്തിനേശപരിപാലന അതോറിറ്റി രൂപവൽക്കരിച്ചു.
78. 2006 ലെ പാർശ്വജീവിക ആലാത നിർണ്ണയപ്രവ്യാപനത്തിൽ പ്രതിപാദിച്ചുള്ള ‘B’ വിഭാഗം പദ്ധതികൾക്ക് അനുമതി നൽകുന്നതിനായി സംസ്ഥാന പാർശ്വജീവിക ആലാത നിർണ്ണയ അതോറിറ്റിയെ (SEIAA) കേന്ദ്രസർക്കാർ ചുമതലപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. സംസ്ഥാന പാർശ്വജീവിക ആലാതകക്കമറ്റിയെ ഈ വിഷയത്തിൽ സഹായിക്കുന്നതിനായി സംസ്ഥാന ഏകസ്പേഷ്യൽ, അപേസൺ കമറ്റി (SEAC) യെ ചുമതലപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.
79. തല്ലിർത്തട (സംരക്ഷണവും പരിപാലനവും)ചട്ടങ്ങൾ 2010 ഫകാരം തല്ലിർത്തടങ്ങളുടെ ശരിയായ വിനിയോഗത്തിനും പരിപാലനത്തിനുമായി, സംസ്ഥാന തല്ലിർത്തട അതോറിറ്റിയെ (SWAK) ചുമതലപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഈ കേരളസംസ്ഥാനസർക്കാർ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള സംഘമായാണ് രജിസ്ട്രർ ചെയ്തത്. ദേശീയതലത്തിൽ തല്ലിർത്തട നിയമം വരുന്നതോടെ SWAK എസ് പ്രവർത്തനരീതിയിൽ കാലാധികാരി വേണ്ടിവരും. നെൽവയൽ തല്ലിർത്തട ദേശത്തി ഓർഡിനർസിലും സർക്കാർ, തരം മാറ്റപ്പെട്ട ഭൂമിയുടെ വിനിയോഗത്തിന് പ്രായോഗികമായ ഒരു ചട്ടക്കൂട് നിർണ്ണയിക്കുകയും അതോടൊപ്പം തരിശിട്ടുന്ന നെൽവയല്ലകൾ പ്രാശം ശീകരിക്കുക കൂടായ്മകൾക്ക് ഭൂ-ഉടമസ്ഥരിൽ നിന്ന് പാട്ടത്തിനെന്തുതുടർന്നു കൂഷി ചെയ്യാൻ ഉതകുന്ന സാഹചര്യം സൃഷ്ടിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഫലപ്രദമായി ഈ ദേശത്തിന്റെ കർഷകകൂടായ്മകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് വഴി മൊത്തം നെൽകൂഷി വർദ്ധിക്കുകയും, നെൽവയല്ലകൾ തരിശിട്ട പിന്നീട് നികത്തുന്ന പ്രവാതയും അവസാനം കുറിക്കാൻ കഴിയുന്ന സാഹചര്യവും സൃഷ്ടിക്കാനാവുമെന്ന് വിശദിച്ചതുനുണ്ട്.

80. സ്വയം ഭരണാധികാരമുള്ള കേരളസംസ്ഥാന ജൈവവൈവിധ്യബോർഡ് പരിസ്ഥിതിവകുപ്പിൽ കീഴിൽ വ്യവസ്ഥാപിതമായിത്തെറാന്നു. കാർഷിക, സസ്യമത്സ്യവൈവിധ്യങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുക പരിപാലിക്കുക തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ ജൈവവൈവിധ്യബോർഡിൽ നിക്ഷിപ്തമാണ്. കേരള സർക്കാർ പ്രവൃംപിച്ചുള്ള ജൈവവൈവിധ്യ സംരക്ഷണമാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി സംസ്ഥാനസർക്കാറിൽ ഉപദേശങ്ങൾ നൽകുക എന്നുള്ളതാണ് ജൈവവൈവിധ്യ ബോർഡിൽ പ്രധാനക്കമ. നിയമപ്രകാരമുള്ള അന്തോറിറ്റികളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ശാസ്ത്രീയ പരിശീലനം നേടിയവരുടെ അഭാവം പോലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് പത്രികയിൽക്കേണ്ടതുണ്ട്.
81. കേരളസംസ്ഥാന ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക-പരിസ്ഥിതി കൗൺസിൽ (KSCSTE) കാലാവസ്ഥാവ്യതിയാന പഠനക്കേന്നു (ICCS), കേരളവന്നഗവേഷണക്കേന്നു (KFRI) ജവഹർലാൽ നന്ദനു ട്രോഫിക്കൽ, ബോട്ടോൺിക്കൽ ശാർഡൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്�ൂട്ട് (JNTBGRI), ജലവിവേ വികസന വിനിയോഗക്കേന്നു (CWRDM), ദേശീയഭൗമശാസ്ത്രപഠന കേന്ദ്രം (NCESS) തുടർന്നുള്ള കേരളത്തിൽ പരിസ്ഥിതി സംബന്ധമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഗവേഷണ സ്ഥാപനങ്ങളാണ്.
82. പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണത്തിനായി വിവിധ പ്രചാരണനിയന്ത്രണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വിവിധ വകുപ്പുകളിലൂടെ സംസ്ഥാനസർക്കാർ നടപ്പിലാക്കുന്നുണ്ട്. വിവിധ നിയന്ത്രണനടപടികൾക്ക് ആധാരമായുള്ള ചട്ടങ്ങളിലൂം നിയമങ്ങളിലൂം, വിജ്ഞാപനങ്ങളിലൂം പ്രസക്തമായ ചിലത് അനുബന്ധം 1 ആയി ചേർത്തിട്ടുണ്ട്.

VI

ഇന്ത്യൻ സർക്കാർ ഇടപെടലുകൾ

83. 2005-ൽ സ്ഥാപിതമായ ജൈവവൈവിധ്യബോർഡിന്റെ കീഴിൽ എല്ലാ പദ്ധതികളും ജൈവവൈവിധ്യപരിപാലനസമിതികൾ രൂപം കൊടുത്ത ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ സംസ്ഥാനമാണ് കേരളം. ഇന്ത്യയിൽ ജൈവവൈവിധ്യ രജിസ്ട്രേഷൻ തയ്യാറാക്കുന്നതിലും ജൈവവൈവിധ്യ പരിപാലന ആസൂത്രണങ്ങളിലും വാൺജീവിശ്രദ്ധാർക്കായുള്ള ജൈവവൈവിധ്യ പരിപാലന ആസൂത്രണങ്ങളിലും നിയമപരമായ അധികാരമുള്ള സമിതിയാണ് ജൈവവൈവിധ്യപരിപാലന സമിതി. പാരിസ്ഥിതിക പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ജാഗ്രതകരായ സംഘങ്ങളായി അംഗീകൃതമായതാണ് ഈ. വിവഭാഗങ്ങളുടെ കൈമാറ്റവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള നിയന്ത്രണങ്ങളിൽ പ്രധാന ചില മുന്നോറങ്ങൾ നടത്തുവാൻ സംസ്ഥാനത്തിനായിട്ടുണ്ട്.
84. സംസ്ഥാനത്തെ പരിസ്ഥിതി സംബന്ധിക്കായ വിവരങ്ങൾ കേരളഗാസ്റ്റ്ര സാങ്കേതിക പരിസ്ഥിതി കൗൺസിലിന്റെ കീഴിലുള്ള ENVIS കേന്ദ്രത്തിന്റെ വൈബ്സെസ്റ്റിൽ ലഭ്യമാണ്. സംസ്ഥാനത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഉൾക്കൊള്ളിച്ചു, കൊണ്ട് അടിസ്ഥാന പരിസ്ഥിതി വിവരങ്ങൾ പുതുക്കുന്നത് ENVISസെസ്റ്ററാണ്.
85. സംസ്ഥാനത്തിന്റെ “9-ാം പദ്ധതിപദ്ധതി” നടപ്പിലാക്കിയ വികേ്യീകരണത്തിലുന്നിയ ഒന്നക്കീയ പദ്ധതി, ഭരണനിർവ്വഹണത്തിൽ ഒന്നപക്കാളിത്തും വർദ്ധിപ്പിച്ചു. പ്രാദേശിക വികസന ആസൂത്രണങ്ങളിൽ പാരിസ്ഥിതിക അവബോധം മെച്ചപ്പെടുത്തുവാൻ ഇത് സഹായിച്ചു. ഒന്നപക്കാളിത്തെത്താട പ്രാദേശികതലത്തിൽ പരിസ്ഥിതിസംരക്ഷണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങളിൽ അഭിവിംബോധന ചെയ്യുന്നതിൽ ത്രിതല-തദ്ദേശസ്വയംഭരണസ്ഥാപനങ്ങളിലുടെ നടപ്പിലാക്കിയ വികേ്യീകൃത വികസനം സഹായകമായി. സംസ്ഥാനത്തിന്റെ പദ്ധതിപരിത്തിന്റെ 40% വും തദ്ദേശസ്വയംഭരണസ്ഥാപനങ്ങളിലുടെയാണ് ചിലവഴിക്കപ്പെടുന്നത്.
86. കാർഷികവും-പാരിസ്ഥിതികവും സാമൂഹികവുമായ വിഷയങ്ങൾക്ക് പ്രധാനമാം കൊടുത്തു കൊണ്ട് ഭൂവിഭാഗങ്ങളുടെ സംരക്ഷണവും, വികസനവും അവയുടെ നിർവ്വഹണവും നടപ്പിലാക്കേണ്ടതാണ്. 9-ാം പദ്ധതി നിർവ്വഹണ കാലാവധ്യത്തിൽ, പദ്ധതിയത്ത് വിവരഭൂപട പ്രതീകരണം ഏന്ന പദ്ധതി ഭൂമിയുടെയും, ജലവിവഭാഗങ്ങളുടെയും ഭൂപടചിത്രീകരണം നടപ്പിലാക്കുക ഏന്ന ഉദ്ദേശ ലക്ഷ്യങ്ങളോടെ ആരംഭിച്ചതാണ്. സുക്ഷ്മമായ ഭൂമിയുടെയും, ഉപതിതലത്തിന്റെയും ജലവിവഭാഗങ്ങളും, ഭൂവിനിയോഗത്തിന്റെയും ഭൂപടത്തിലുടെ ജലലഭ്യതയുടെയും, ഭൂമിയുടെയും ശാസ്ത്രീയ മുല്യനിർണ്ണയം സാഖ്യമാവുന്നു. ഇത് നടപ്പിലാക്കുന്നതിലുടെ പ്രാദേശിക പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം നിർണ്ണാക്കാനും പരിഹാരമാർഗ്ഗങ്ങൾ നിർദ്ദേശിക്കാനും ഒരുപരിധിവരെ സാധിച്ചു. ഇതുകൂടാതെ സുഭ്യസമാധി ദീർഘകാല വികസനത്തിനുവേണ്ടി സുക്ഷ്മ-നീർത്തടാധിക്ഷടിതമായ പദ്ധതികളും വിഭാവനം ചെയ്തു.
87. സർക്കാർ സംസ്ഥാനത്തിന്റെ 13-ാം പദ്ധതിപദ്ധതിയിൽ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നത് പരിസ്ഥിതി പരിപാലനത്തിനുള്ള പദ്ധതികൾക്കും രൂപരേഖകൾക്കുമാണ്. ഇതിനായി കാലാവസ്ഥാവൃത്തിയാനവും ദുരന്തനിവാരണം, ജൈവവൈവിധ്യം മുതലായവയ്ക്ക് സംസ്ഥാന ആസൂത്രണബോർഡിൽ പ്രവർത്തനസമിതികൾ രൂപീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.
88. അതിസകീര്ണവും പെട്ടെന്ന് മാറ്റങ്ങൾ വരുന്നതുമായ വിപുലമായ വ്യവസ്ഥിതിയാണ് പരിസ്ഥിതി അതുകൊണ്ട് തന്നെ പരിസ്ഥിതിസംരക്ഷണം കർന്നവും നീണ്ടുപോകുന്നതുമായ ഒരു

പ്രവർത്തനമായി പരിണമിക്കും. എന്നാൽ പാരിസ്ഥിതിക പ്രശ്നങ്ങളിൽ എല്ലാവർക്കും ആശ കുകളുണ്ട്.

89. പ്രകൃതിവിഭവങ്ങളുടെ അഫിച്ചുഷണവും ആവാസവ്യവസ്ഥയുടെ മുല്യച്ചുതിയും കൊണ്ടു നിന്നുന്ന പാരിസ്ഥിതിക പ്രശ്നങ്ങൾ മനുഷ്യരുടെ ജീവിതഗുണനിലവാരത്തെയും സാമ്പത്തിക ബാധകയും ദോഷപൂർണ്ണത (Vulnerability) വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും. ആരോഗ്യമുള്ള, ശരിയായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു സ്വാഭാവിക പ്രകൃതി - പാരിസ്ഥിതി എന്നത് സുസ്ഥിര സാമ്പത്തിക വളർച്ചക്കും ശ്രദ്ധയുമായ സമൂഹത്തിനും വ്യക്തിഗതനിർമ്മക്കും ആധാരമായ പ്രധാന റബട്ടങ്ങളാണ്. ജൈവവൈവിധ്യം, ആരോഗ്യമുള്ള മല്ല്, ശുദ്ധവായു, ശുദ്ധജലം, വൈവിധ്യങ്ങളായ ശുപ്രദേശങ്ങൾ ഇവയെല്ലാം ശരിയായി പരിപാലിക്കുന്നതിന്, ഇവ തന്മീ മുള്ള മൂലിക്കണമ്പം തിരിച്ചറിയേണ്ടത് അതുനാമേക്ഷിതമാണ്.സാമ്പത്തിക വികസനം, സാമൂഹ്യവികസനം, പാരിസ്ഥിതിസംരക്ഷണം എന്നിവ സന്തുലിതമായി നടപ്പാക്കുമ്പോൾ നാം സുസ്ഥിരവികസനത്തിലേക്ക് നാം കുടുതലടക്കുന്നു.
90. പാരിസ്ഥിതി പ്രശ്നങ്ങൾ ഉയർത്തുന്ന വെല്ലുവിളിക്കലെ അഭിസംഖ്യായന ചെയ്തുകൊണ്ട് പ്രകൃതിയും മനുഷ്യരും തന്മീലുള്ള ബന്ധം ശക്തിപ്പെടുത്തി, ഹരിതക്കേരളം കെട്ടിപ്പെടുക്കുന്ന തിന് പ്രതിജ്ഞാബന്ധമാണ് ഈ സർക്കാർ. ഈ ധവളപത്രത്തിന്റെ തുടർച്ച എന്ന നിലക്ക് ഒരു പ്രായോഗിക രൂപരേഖയും പ്രവർത്തനപദ്ധതിയും തയ്യാറാക്കി, അത് കലോച്ചിതമായി പരിഷക്കരിക്കുകയും പുരോഗതി അവലോകനം ചെയ്യുന്നതിനായി ഒരു നിയുക്തസ്ഥലം തുപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും. പ്രവർത്തനപദ്ധതിയുടെ കാര്യക്ഷമമായ നടത്തിപ്പിന് വിവിധത്വങ്ങളും എന്നും നധാപനങ്ങളുടെയും വകുപ്പുകളുടെയും സഹകരണവും ജനകീയ പക്കാളിത്തവും പൊതുസമൂഹത്തിന്റെ സഹായസഹകരണങ്ങളും പ്രത്യേകിച്ച് യുവജനതയ്യുടെ പിന്താങ്ങലുകളും അതുനാമേക്ഷിതമാണ്. ഈ നമുക്ക് ലഭ്യമായിരിക്കുന്ന പാരിസ്ഥിതിയേക്കാൾ ഹരിത മായ പാരിസ്ഥിതി വരും തലമുറകൾക്ക് സഹാനിക്കാൻ ഈ സർക്കാർ പ്രതിജ്ഞാബന്ധമാണ്. അതിനായി ജനങ്ങളെ വിശ്വാസത്തിലെടുത്തുകൊണ്ടുള്ള പദ്ധതികളായിരിക്കും സർക്കാർ നടപ്പിലാക്കുക.

അനുബന്ധം 1

- ❖ വന്യജീവി (സംരക്ഷണം) നിയമം 1972, ഭേദഗതി 1983, 1986, 1991, 1993, 1995, 1998, 2002, 2003 വർഷങ്ങൾ
- ❖ ജല (മലിനീകരണ നിയന്ത്രണം, നിരോധന), നിയമം 1984, ഭേദഗതി
- ❖ ജലനികുതി (മലിനീകരണനിരോധന), നിയമം 1977, ഭേദഗതി 1991,2003
- ❖ വന (സംരക്ഷണം)നിയമം 1980, ഭേദഗതി 1988,1992,2003
- ❖ വായു (മലിനീകരണ നിയന്ത്രണം, നിരോധന), നിയമം 1981, ഭേദഗതി 1987
- ❖ പരിസ്ഥിതി (സംരക്ഷണ) നിയമം 1986
- ❖ പരിസ്ഥിതി (സംരക്ഷണ) ചട്ടങ്ങൾ 1986 ഭേദഗതി 1991,1998,1999,2001,2003,2004
- ❖ അപകടമാലിന്യ (പരിപാലനവും കൈകാര്യും ചെയ്യലും) ചട്ടങ്ങൾ 1989,1996,1997,1999,2000,2001,2003
- ❖ അപകടസാധ്യതയുള്ള സുക്ഷ്മജീവികളുടെയും ജനിതകമാറ്റം വരുത്തിയ ജീവികളുടെയും കോശങ്ങളുടെയും നിർമ്മാണം, ഉപയോഗം, കയറ്റുമതി, ഇനക്കുമതി സംഭരണം ചട്ടങ്ങൾ 1989.
- ❖ പരിസ്ഥിതി ആവാതനിർബ്ബന്ധം 1994 ഭേദഗതി 1997,2000, 2001,2002,2004.
- ❖ രാസവസ്തുഅപകട (അടിയന്തിരആസൃതണം, തയ്യാറാട്ടുപ്പ് പ്രതികരണം) ചട്ടങ്ങൾ 1996.
- ❖ പാരിസ്ഥിതിക പൊതുജന (വാദം) വിചാരണാവിജ്ഞാപനം 1997.
- ❖ ആദ്യപത്രിമാലിന്യ (പരിപാലനവും കൈകാര്യും ചെയ്യലും) ചട്ടങ്ങൾ 1998, 200,2003
- ❖ പുന്നുറിക്ക് (നിർമ്മാണവും ഉപയോഗവും) പുന്നചംക്രമണ ചട്ടങ്ങൾ 199, ഭേദഗതി 2003 തു
- ❖ പാരിസ്ഥിതിക (വ്യവസായ പദ്ധതികളുടെ സ്ഥാപനം) ചട്ടങ്ങൾ 1999.
- ❖ ശബ്ദമലിനീകരണം (നിരോധനവും നിയന്ത്രണവും) ചട്ടങ്ങൾ 2000, ഭേദഗതി 2002 തു
- ❖ നഗര-വരമാലിന്യ (പരിപാലനവും, കൈകാര്യും ചെയ്യലും) ചട്ടങ്ങൾ 2000
- ❖ ജൈവവൈവിധ്യം നിയമം 2002, ജൈവവൈവിധ്യചട്ടങ്ങൾ 2004.
- ❖ പട്ടികവർഗ്ഗ പരമ്പരാഗത വന്നിവാസി (വനാവകാശം) നിയമം 2006
- ❖ കേരള നൌത്രിഫസംരക്ഷണവും, മൺഡൽ വനന നിയന്ത്രണനിയമം (2001)
- ❖ വാഹനനിയമം 1938 ഭേദഗതി 1988
- ❖ പൊതുക്കണ്ണാധ്യത ഇൻഷുറൻസ് നിയമം 1991
- ❖ പൊതു കടബാധ്യത ഇൻഷുറൻസ് ചട്ടങ്ങൾ 1991, ഭേദഗതി 1992,1993
- ❖ കേരളത്തിന്റെതട, നെൽവയൽ സംരക്ഷണ നിയമം 2008
- ❖ കേരള ജലസേചന, ജലസംരക്ഷണനിയമം 2003
- ❖ കേരള ഉൾനാടൻ മത്സ്യബന്ധന ജലകുഴി നിയമം 2010
- ❖ പുണ്യനദിയായ പനയുടെ സംരക്ഷണത്തിനായി പനപംരക്ഷണ അതോറിറ്റി (2009) തു സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട്.