

പതിനാലാം കേരള നിയമസഭ

പത്രതാൻപതാം സമേഴ്സം

നക്ഷത്രചിഹ്നമിടാത്ത ചോദ്യം നം.1022 05.03.2020 തോഡ്പടിക്ക്

ഇണ്വത്താട്ടി പാലം നിർമ്മാണം

ചോദ്യം

ഉത്തരം

ശ്രീ.ആർ.ബി.ജോൺ

ജി.സുധാകരൻ
(പൊതുമരാമത്തു. രജിസ്ട്രേഷൻ.
വകുപ്പ് മന്ത്രി)

- എ) കോതമംഗലം മണ്ണഖലത്തിലെ കട്ടനുഴിക്കീരംപാറ പണ്ണായതുക്കെഴുത്തിൽ തമിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതും പ്രസ്തുത പ്രദേശങ്ങളിലെ ജനങ്ങൾക്ക് വളരെ ഉപകാരപ്രദമായ ഇണ്വത്താട്ടി പാലം നിർമ്മാണം സംബന്ധിച്ച നിലവിലെ അവസ്ഥ വിശദമാക്കാമോ;
- ബി) പ്രസ്തുത പാലം നിർമ്മാണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് 5.50 ലക്ഷം രൂപയുടെ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ റിപ്പോർട്ട് ഭരണാനുമതിക്കായി തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളത് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടോ;
- സി) പ്രസ്തുത പാലം നിർമ്മാണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് 5.50 ലക്ഷം രൂപയുടെ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ റിപ്പോർട്ട് ഭരണാനുമതിക്കായി തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളത് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടോ;
- ഡി) ഇണ്വത്താട്ടി പാലം നിർമ്മാണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് 5.50 ലക്ഷം രൂപയുടെ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കി ഭരണാനുമതിയ്ക്കായി നിരത്തു വിഭാഗം ചീഫ് എഞ്ചിനീയർക്ക് സമർപ്പിക്കുകയും എന്നാൽ രോധ് ഓ.ഡി.ആർ വിഭാഗത്തിൽ & വരുന്നതിനാൽ ഭരണാനുമതി നൽകിയിട്ടില്ല ഡി) 2019 - 20 വർഷത്തിലെ ബഡ്ജറ്റിൽ ഈ പ്രവൃത്തി ഉൾപ്പെട്ടിരുന്നില്ല. എന്നാൽ 2020-21 വർഷത്തിലെ ബഡ്ജറ്റിൽ (വാല്യം 2 ക്രമനമ്പഠി 455 പേജ് നംപരി 27) ഈ പ്രവൃത്തി ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ എസ്റ്റിമേറ്റിന് ഉടൻ അനുമതി നൽകുന്നതാണ്.
- ഈ) പ്രസ്തുത ഏ.ഡി നം.: ആർ.ഡി/2018/7709
ആയി തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ള
ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ
സീകരിച്ചിട്ടുള്ള
തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ള
വിശദമാക്കാമോ;
- ഡി) പ്രദേശവാസികൾക്ക് ഒരു ഉപകാരപ്രദമാകന പ്രസ്തുത പാലം നിർമ്മാണത്തിന് വേഗത്തിൽ അനുമതി നല്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ നടപടി സീകരിക്കാമോ; വിശദമാക്കാമോ?


സെക്രട്ടറി ഓഫീസർ