

പതിനാലാം കേരള നിയമസഭ  
പ്രത്യാവനത്വാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്ര ചിഹ്നമിടാത്ത  
ചോദ്യം നമ്പർ: 2476

12.03.2020-ലെ മറുപടി

വായ്പാട് കാലാവധി കഴിഞ്ഞ ജപ്പാൻ കടിവെള്ളു പദ്ധതി

ചോദ്യം	മറുപടി
ശ്രീ.മോൺസ് ജോസഫ് ,, പി.ജെ.ജോസഫ് ,, സി.എഫ്.തോമസ്	കെ.കൃഷ്ണൻ കെട്ടി (ജലവിഭവ വകുപ്പുമന്ത്രി)
(എ) ജപ്പാൻ കടിവെള്ളു പദ്ധതിയുടെ കാലാവധി കഴിഞ്ഞിട്ടും കോടികൾ മുടക്കി ഓഫീസും ജീവനക്കാരെയും നിലനിർത്തുന്നത് ശ്രദ്ധയിൽ പെട്ടിട്ടണോ;	(എ) ജപ്പാൻ കടിവെള്ളു പദ്ധതിയുടെ കാലാവധി കഴിഞ്ഞ ശേഷം പ്രസ്തുത പദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട & (ബി) ജീവനക്കാരെയെല്ലാം ഇതിനകം പുനർവിന്യസിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ഈ പ്രോജക്ടിന്റെ ഭാഗമായുള്ള തുടർ പ്രവർത്തനകൾ നേര്ദ്ദ് ഫണ്ടിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി ചെയ്യുന്നതിലേയ്ക്കായി, ADB പ്രോജക്ടിന്റെ പ്രവർത്തനകൾ നടത്തുന്നതിനായി നിയോഗിക്കപ്പെട്ട്, ഒരു ഡെപ്യൂട്ടി ചീഫ് എഞ്ചിനീയറുടെ കീഴിലുള്ള 15 സ്റ്റാഫുകൾക്ക് JICA പ്രോജക്ടിന്റെ തുടർ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കുള്ള അധിക പുതിയ തുടി നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
(ബി) വായ്പാട് കാലാവധി കഴിഞ്ഞ പ്രസ്തുതിയിലെ ഉദ്ദേശ്യാഗ്രഹമരെ പുനർവ്വിന്യസിക്കാൻ നമ്പർ സ്വീകരിക്കുമോ;	
(സി) ഈ പദ്ധതിയുടെ ഫലമായി സംസ്ഥാനത്വ നടപ്പാക്കിയ കടിവെള്ളു പദ്ധതികൾ കമ്മീഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ;	(സി) ജപ്പാൻ കടിവെള്ളു പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെട്ട, കണ്ണൻ ജില്ലയിലെ പട്ടവം പദ്ധതി 14.03.2013 ലും ചേർത്തലു പദ്ധതി 03.01.2012 ലും തിരവന്ത്തപ്പരം പദ്ധതി 18.05.2010 ലും കൊല്ലം ജില്ലയിലെ മീനാട് പദ്ധതി 24.02.2011 ലും കോഴിക്കോട് പദ്ധതി 27.02.2012 ലും കമ്മീഷൻ ചെയ്തു.

ചോദ്യം		മറ്റപടി	
(ഡി)	പുർത്തിയാകാത്ത പദ്ധതികൾ (ഡി)	ജപ്പാൻ കടിവെള്ളു പദ്ധതിയുടെ ശേഷിക്കുന്ന പണികൾ ആയ മീനാട് പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെട്ട വിതരണ ശുംഖലയുടെ ബാക്കി പണികളും, കോഴിക്കോട് പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെട്ട വിതരണശുംഖലയുടെ ബാക്കി പണികളും ഇപ്പോൾ സ്ഥേര് പൂനിൽ ഉൾപ്പെട്ടതിനു നടപ്പിലാക്കി വരുന്നു.	

  
സൈക്ഷൻ ഓഫീസർ