

പതിനാലാം കേരള നിയമസഭ

പ്രത്യാവനത്വാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്രചിന്മാരിടത്ത് ഫോറ്റോ നമ്പർ: 2477 12/03/2020-ലെ മറുപടി

ജയിജീവൻ മിഷൻിൽ പുതിയ കടിവെള്ള പദ്ധതികൾ

ഫോറ്റോ	മറുപടി
എ.പി.ജെ.ജോസഫ്:	എ.കെ.കുമാർക്കുട്ടി (ജലവിഭവ വകുപ്പുമന്ത്രി)
(എ) ജയിജീവൻ മിഷൻ പദ്ധതിയിൽ പുതിയ കടിവെള്ള പദ്ധതികൾ എറ്റുടക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നവർക്കും എന്നാറിയിക്കാമോ;	(എ) 2024 ഞാട്ട തുടർന്ന് ഗ്രാമീണ മേഖലയിലെ എല്ലാവർക്കും മുഖ്യജലം എന്ന ദാത്യം സാധുകരിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി എല്ലാ വീടുകൾക്കും പഠംശണങ്ങൾ മാറ്റ്‌ഹോഴ്സ് ടാപ്പ് കൺകഷൻ (FHTC) സ്ഥാപിച്ച പ്രതിഭീനം 55 ലിറ്റർ ആളോഹരി ഉപയോഗം കണക്കാക്കി മുഖ്യജലം ലഭ്യമാക്കുന്നതിന് ആവിഷ്ടരിച്ച ജൽ ജീവൻ മിഷൻിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി അനുമതി ലഭ്യമാക്കുന്നതിന് പ്രാപ്താസ്ഥാകൾ തയ്യാറാക്കി വരുന്നു.

ജൽ ജീവൻ മിഷൻിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി താഴെ പറയുന്ന പ്രസ്താവനകളാണ് ചെയ്യുവാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്.

- കടിവെള്ള കൺകഷൻകളുടെയും മറ്റ് ഗ്രോതസ്സുകളുടെയും ശരിയായ കണക്ക് എടുത്ത് ജീവാം ടാഗ് ചെയ്യുക.
- നിലവിൽ കണക്കിൽപ്പെടാത്ത കൺകഷൻകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവയെ മുമ്പിക്കൊക്കുക
- നിലവിലെ പദ്ധതികൾ പൂർത്താവസ്ഥയിൽ എത്തിക്കുക.
- നിലവിൽ നിർമ്മാണത്തിലുള്ള പദ്ധതികളിൽ വിതരണശുംഖ്യ പൂർത്തിയാക്കി കൺകഷൻകൾ നാളുകുക.
- വരുമാന രഹിത ജലത്തിന്റെ അളവ് കുറയ്ക്കും. ഇതുവഴി ലഭിക്കുന്ന ജലം ഉപയോഗപ്പെടുത്തി അധിക കൺകഷൻകൾ നാളുകയും ചെയ്യുക.
- സമഗ്ര ജലവിതരണ പദ്ധതികളുടെ മുഖ്യികരണ ശാഖകളിൽ നിന്നുള്ള ജലം ഉപയോഗപ്പെടുത്തി പണ്ണായതുകൾക്ക് ബുഡിക്ക് വാട്ടർ സബ്സിറ്റ് സംവിധാനത്തിലുടെ ജല വിതരണം നടപ്പാക്കുക
- ജലദാർലഡും ഉള്ളതും ദീർഘനാളായി ടാക്ക രൂകളിൽ കടിവെള്ളം നാളുന്നതുമായ സ്ഥലങ്ങളിൽ പുതിയ കടിവെള്ള വിതരണ പദ്ധതികൾ ആസൂത്രണം ചെയ്യുന്നതുമായി നടപ്പിലാക്കുക.

		<p>ജലജീവൻ മിഷൻ ആദ്യ ഘട്ടമായി ഗ്രാമിന മേഖലയിൽ നിലവിലുള്ള ജലവിതരണ പദ്ധതികളുടെ വിതരണ ശൃംഖലകളിൽ നിന്ന് കണക്കാക്കാക്കശ നൽകുന്നതിനും, ജലവിതരണ പെപ്പുകൾ ഇല്ലാത്ത പ്രദേശങ്ങളിൽ സൗത്തായി വിതരണ ശൃംഖല സ്ഥാപിച്ച് കണക്കാക്കണമെന്നുള്ള പ്രവർത്തികളുടെ പ്രാപ്നാസലുകൾ തയ്യാറാക്കി അനുമതി ലഭ്യമാക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചുവരുന്നു. അടുത്ത ഘട്ടത്തിൽ പുതിയ കട്ടിവെള്ള പദ്ധതികൾ പരിഗണിക്കുന്നതാണ്.</p>
ബി)	<p>തൊട്ടപുഴ നിയോജക മണ്ഡലത്തിലെ മുട്ടം, കരിക്കം, കമാരമംഗലം, ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളിൽ മുമ്പ് ഭരണാനുമതി ലഭിച്ച പ്രവർത്തികൾ ജൽജീവൻ മിഷൻ പദ്ധതിയിലുൾപ്പെട്ടതുന്നതിന് നടപടി സ്വീകരിക്കുമോ?</p>	<p>ബി)</p> <p>തൊട്ടപുഴ നിയോജക മണ്ഡലത്തിലെ മുട്ടം, കരിക്കം, കമാരമംഗലം, ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളിൽ മുമ്പ് ഭരണാനുമതി ലഭിച്ച പദ്ധതിയുടെ വിതരണശൃംഖല സ്ഥാപിക്കുന്നതിനും പദ്ധതികൾ ഹാസ്പൈഡ് ടാപ്പ് കണക്കാക്കണമെന്നുള്ള റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട് പ്രസൂത റിപ്പോർട്ട് ജൽജീവൻ മിഷൻ ഇല്ലപ്പെടുത്തി ഫണ്ട് ലഭ്യതയ്ക്കു അനുസരിച്ച് ഭരണാനുമതി ലഭ്യമാക്കവാനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചുവരുന്നു.</p> <p>കമാരമംഗലം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ മുമ്പ് ഭരണാനുമതി ലഭിച്ച പദ്ധതിയുടെ വിതരണശൃംഖല സ്ഥാപിക്കുന്നതിനും പദ്ധതികൾ ഹാസ്പൈഡ് ടാപ്പ് കണക്കാക്കണമെന്ന് (FHTC) സ്ഥാപിച്ച് പ്രതിഭീനം 55 ലിറ്റർ ആളോഹരി ഉപയോഗം കണക്കാക്കി ശുശ്രാവം ലഭ്യമാക്കുന്നതിനുള്ള വിശദമായ എഞ്ചിനീയറിംഗ് റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട് പ്രസൂത റിപ്പോർട്ട് ജൽജീവൻ മിഷൻ ഇല്ലപ്പെടുത്തി ഫണ്ട് ലഭ്യതയ്ക്കു അനുസരിച്ച് ഭരണാനുമതി ലഭ്യമാക്കവാനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചുവരുന്നു.</p> <p>കമാരമംഗലം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ മുമ്പ് ഭരണാനുമതി ലഭിച്ച പദ്ധതിയുടെ വിതരണശൃംഖല സ്ഥാപിക്കുന്നതിനും പദ്ധതികൾ ഹാസ്പൈഡ് ടാപ്പ് കണക്കാക്കണമെന്ന് (FHTC) സ്ഥാപിച്ച് പ്രതിഭീനം 55 ലിറ്റർ ആളോഹരി ഉപയോഗം കണക്കാക്കി ശുശ്രാവം ലഭ്യമാക്കുന്നതിനുള്ള വിശദമായ എഞ്ചിനീയറിംഗ് റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട് പ്രസൂത റിപ്പോർട്ട് ജൽജീവൻ മിഷൻ ഇല്ലപ്പെടുത്തി ഫണ്ട് ലഭ്യതയ്ക്കു അനുസരിച്ച് ഭരണാനുമതി ലഭ്യമാക്കവാനുള്ള നടപടി സ്വീകരിച്ചുവരുന്നു.</p>

Renuka Sankar
സെക്രട്ടറി ഓഫീസർ