

പതിനാലാം കേരള നിയമസഭ

പത്തൊമ്പതാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്ര ചിഹ്നമിടാത്ത
ചോദ്യം നമ്പർ:2489

12.03.2020-ലെ മറുപടി

കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റിയുടെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങളിലെ ക്രമക്കേടുകൾ

ചോദ്യം	മറുപടി
ശ്രീ.ടി.എ.അഹമ്മദ് കബീർ	കെ.കൃഷ്ണൻ കുട്ടി (ജലവിഭവ വകുപ്പുമന്ത്രി)
<p>(എ) കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റിയുടെ പ്രോജക്ട് ഡിവിഷനുകൾ നിർവ്വഹിച്ച നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങളിലെ ക്രമക്കേടുകൾ സംബന്ധിച്ച് അക്കൗണ്ടന്റ് ജനറൽ നടത്തിയ പരിശോധനകളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ ജില്ലാടിസ്ഥാനത്തിൽ വ്യക്തമാക്കാമോ;</p>	<p>(എ) പ്രോജക്ട് ഡിവിഷൻ തിരുവനന്തപുരം</p> <ol style="list-style-type: none"> 2009-10-ഫയൽ നം. എൽ.എ.ആർ-ആർ.ഒ/കെ. ഡബ്ല്യു.എ 11/ഐ.ആർ/2-65/10-11/398 തീയതി 16.11.2010 - കല്ലറ-പാങ്ങോട്, നാവായിക്കുളം-കടവൂർ, ഒറ്റശേഖര മംഗലം, വർക്കല എന്നീ പദ്ധതികളെ സംബന്ധിച്ച വിശദാംശങ്ങളാണ് പ്രസ്തുത റിപ്പോർട്ടിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നത്. അത് ലഭ്യമാക്കിയ മുറയ്ക്ക് തുടർ നടപടി അവസാനിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി. 2010-11-ഫയൽ നം. എൽ.എ.ആർ-ആർ.ഒ/കെ. ഡബ്ല്യു.എ 11/ഐ.ആർ/2-65/436 തീയതി 07.03.2011 കല്ലറ-പാങ്ങോട്. എ.ആർ. ഡബ്ല്യു.എസ്.എസ്. റൂ ഇടക്കോട്. യു.ഡബ്ല്യു. എസ്.എസ്. റൂ കഴക്കൂട്ടം, എന്നീ പദ്ധതികളെ സംബന്ധിച്ചും, എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെന്റ് ചെലവുകളെ സംബന്ധിച്ചുമുള്ള വിശദാംശങ്ങളാണ് പ്രസ്തുത റിപ്പോർട്ടിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നത്. അത് ലഭ്യമാക്കിയ മുറയ്ക്ക് തുടർ നടപടി അവസാനിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി. 2011-12-ഫയൽ നം.എൽ.എ.ആർ-ആർ.ഒ/കെ.ഡബ്ല്യു.എ 11/ഐ.ആർ/2-105/11-12/563 തീയതി 14.03.2013 നബാർഡ് പദ്ധതികളെ സംബന്ധിച്ചും, എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെന്റ് ചെലവുകളെ സംബന്ധിച്ചുമുള്ള വിശദാംശങ്ങളാണ് പ്രസ്തുത റിപ്പോർട്ടിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നത്. എന്നാൽ അഴുർ-കിഴുവിലം, പള്ളിച്ചൽ-ബാലരാമപുരം എന്നീ പദ്ധതികൾ ഇനിയും പൂർത്തിയാവാത്തതിനാൽ ഇതിന്മേലുള്ള തുടർ നടപടി അവസാനിപ്പിച്ചിട്ടില്ല. ഫയൽ നം.എൽ.എ.ആർ-ആർ.എ.ഒ/കെ. ഡബ്ല്യു.എ 11/ഐ.ആർ/2-132/2012-13/400 തീയതി 28.08.2013-കുന്നത്തുകാൽ കുടിവെള്ള

ചോദ്യം	മറുപടി
	<p>പദ്ധതിയെക്കുറിച്ചും, നെയ്യാറ്റിൻകര ക്കിടവെള്ള പദ്ധതിയെക്കുറിച്ചും, കിളിമാനൂർ ക്കിടവെള്ള പദ്ധതിയെക്കുറിച്ചുമുള്ള വിശദാംശങ്ങളാണ് പ്രസ്തുത റിപ്പോർട്ടിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നത്. അത് ലഭ്യമാക്കിയ മുറയ്ക്ക് തുടർ നടപടി അവസാനിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി.</p> <p>5. ഫയൽ നം. എൽ.എ.ആർ-ആർ.എ.ഒ/കെ.ഡബ്ല്യൂ.എ 11/ഐ.ആർ/2-202/2013-14/398 തീയതി 15.12.2014. വിഴിഞ്ഞം ജലശുദ്ധീകരണശാലയെ സംബന്ധിച്ചും, അഴുർ-കിഴവിലം പദ്ധതിയെക്കുറിച്ചും, സി.ഡബ്ല്യൂ.എസ്.എസ്. റൂ പാറശ്ശാല എന്നീ പദ്ധതികളെ സംബന്ധിച്ചുള്ള വിശദാംശങ്ങളാണ് പ്രസ്തുത റിപ്പോർട്ടിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നത്. എന്നാൽ പാറശ്ശാല പദ്ധതിയിൽ ആലുപുഴ മുതൽ പഴയകട ജങ്ഷൻ വരെയുള്ള പദ്ധതിയെ സംബന്ധിച്ച കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതിനാൽ തുടർ നടപടി അവസാനിപ്പിച്ചിട്ടില്ല.</p> <p>6. ഫയൽ നം. 2014-15-എൽ.എ.എം-ആർ.എ.ഒ/കെ. ഡബ്ല്യൂ.എ 11/ഐ.ആർ/2-254/2014-15/386 തീയതി 14.08.2015 - (അവസാനിപ്പിച്ചു). നെയ്യാറ്റിൻകര ക്കിടവെള്ള പദ്ധതിയെക്കുറിച്ചും, പള്ളിച്ചൽ-ബാലരാമപുരം, അവനവഞ്ചേരിയിലെ ജലശുദ്ധീകരണശാലയെക്കുറിച്ചും, വർക്കല മുനിസിപ്പാലിറ്റി ക്കുവേണ്ടിയുള്ള ക്കിടവെള്ള പദ്ധതിയെക്കുറിച്ചും, സെക്യൂരിറ്റി ഡെപ്യൂട്ടിസിറ്റിനെക്കുറിച്ചുമുള്ള വിശദാംശങ്ങളാണ് പ്രസ്തുത റിപ്പോർട്ടിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നത്. അത് ലഭ്യമാക്കിയ മുറയ്ക്ക് പ്രസ്തുത റിപ്പോർട്ട് അവസാനിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി.</p> <p>7. ഫയൽ നം. എൽ.എ.ആർ-ആർ.എ.ഒ/കെ.ഡബ്ല്യൂ.എ 11/ഐ.ആർ/2-332,2015-16/453 തീയതി 24.10.2016. പള്ളിച്ചൽ-ബാലരാമപുരം, അടിമലത്തൂറ, പള്ളിപ്പുറം ടെക്നോസിറ്റി, നെയ്യാറ്റിൻകര മുനിസിപ്പാലിറ്റി എന്നിവിടങ്ങളിലേക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ക്കിടവെള്ള പദ്ധതി, ആനതാഴ്വരകളും നവീകരണം എന്നീ പദ്ധതികളെക്കുറിച്ചുമുള്ള വിശദാംശങ്ങളാണ് പ്രസ്തുത റിപ്പോർട്ടിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നത്. ഇതിൽ നെയ്യാറ്റിൻകര, അടിമലത്തൂറ, പള്ളിച്ചൽ-ബാലരാമപുരം എന്നീ പദ്ധതികളെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ</p>

വിശദാംശങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതിനാൽ തുടർ നടപടി അവസാനിപ്പിച്ചിട്ടില്ല.

8. ഫയൽ നം.-എൽ.എ.എം-ആർ.എ.ഒ/കെ.ഡബ്ല്യൂ.എ 11/ഐ.ആർ/2-400/2016-17/150 തീയതി 18.10.2017. നെയ്യാറ്റിൻകര മുനിസിപ്പാലിറ്റിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള കുടിവെള്ള പദ്ധതി, കിളിമാനൂർ കുടിവെള്ള പദ്ധതി, കുന്നത്തുകാൽ കുടിവെള്ള പദ്ധതി, വരൾച്ചാ ഭൂരിതാശ്വാസ പദ്ധതി എന്നിവയുടെ വിശദാംശങ്ങളാണ് പ്രസ്തുത റിപ്പോർട്ടിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നത്. ഇത് സംബന്ധിച്ച വിശദാംശങ്ങൾ സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ തുടർ നടപടി അവസാനിപ്പിച്ചിട്ടില്ല.

9. ഫയൽ നം. എൽ.എ.എം-ആർ.എ.ഒ/കെ.ഡബ്ല്യൂ.എ 11/ഐ.ആർ/2-551/2018-19/500 തീയതി 27.01.2020. പാറശ്ശാലക്കുവേണ്ടിയുള്ള കുടിവെള്ള പദ്ധതി , ആനാട് - കുറുപ്പനാവായിക്കുളം - കടവൂർ, പള്ളിച്ചൽ - ബാലരാമപുരം - അമ്പലമുക്ക് മുതൽ ഉള്ളൂർ പൈപ്പ് ലൈൻ, ഇടക്കോടിനു വേണ്ടിയുള്ള കുടിവെള്ള പദ്ധതി എന്നിവയുടെ വിശദാംശങ്ങളാണ് പ്രസ്തുത റിപ്പോർട്ടിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നത്. തുടർ നടപടി സ്വീകരിച്ചു വരുന്നു.

10. കംപ്ലൈൻസ് ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ഫയൽ ആർ.എ.ഒ/കെ.ഡബ്ല്യൂ.എ 11/സി.എ.ആർ/2-401/2016-17 /153 തീയതി 18.07.2017. കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റി പരിസരത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന റോസ് സൊസൈറ്റിയെ സംബന്ധിച്ചും, ദർഘാസ് ക്ഷണപത്രികയിലെ വിവിധ പിഴവുകളെ സംബന്ധിച്ചും, പനവൂർ- പുല്ലമ്പാറ, കിളിമാനൂർ-പഴയകുന്നമ്മേൽ പദ്ധതികൾ, വർക്കലയ്ക്കു വേണ്ടിയുള്ള കുടിവെള്ള പദ്ധതി, കല്ലിയൂർ-വെങ്ങാനൂർ പദ്ധതി എന്നിവ സംബന്ധിച്ച് വിശദാംശങ്ങളാണ് പ്രസ്തുത റിപ്പോർട്ടിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നത്.തുടർ നടപടിക്കായി റിപ്പോർട്ട് പരിശോധിച്ചു വരുന്നു.

ജൻറം പ്രോജക്ട് ഡിവിഷൻ തുടരുന്നതപുരം
ജൻറം പ്രോജക്ട് ഡിവിഷനിൽ വിവിധ കാലയളവിൽ എ.ജി. നടത്തിയ ഓഡിറ്റിംഗിൽ താഴെപ്പറയുന്ന അപാകതകൾ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുകയും ആയതിന് ടി അപാകതകൾ

ചോദ്യം	മറുപടി
	<p>ഒഴിവാക്കുന്നതിനായി മറുപടി സമർപ്പിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 2011-2012 പാർട്ട് 2 ബി (VII) ജൻറം പാക്കേജിലെ പേരൂർക്കട സോണിലെ പൈപ്പ് വിതരണ ശൃംഖലയുടെ പണി പൂർത്തിയാക്കുന്നതിലെ കാലതാമസം സംബന്ധിച്ച്. 2. 2013-2014 പാർട്ട് 2 ബി (II) ജൻറം പാക്കേജിലെ തിരുവല്ലം സോണിലെ പൈപ്പ് വിതരണ ശൃംഖലയുടെ പണി പൂർത്തിയാക്കുന്നതിലെ കാലതാമസം സംബന്ധിച്ച്. 3. 2013-2014 പാർട്ട് 2 ബി (IV) ജൻറം പാക്കേജിലെ പേരൂർക്കട സോണിലെയും ലോ ലെവൽ സോണിലേയും പൈപ്പ് വിതരണ ശൃംഖലയുടെ പണി പൂർത്തിയാക്കാത്തത് സംബന്ധിച്ചും 13.26 കോടിയുടെ അധിക ചെലവ് ഉണ്ടായത് സംബന്ധിച്ചും. 4. 2013-2014 പാർട്ട് 2 ബി (IV) ജൻറം പാക്കേജിലെ ന്യൂ സെൻട്രൽ സോൺ പൈപ്പ് വിതരണ പ്രവൃത്തിയിൽ 9.69 കോടിയുടെ ഉൽപ്പാദനക്ഷമമല്ലാത്ത ചെലവ് ഉണ്ടായത് സംബന്ധിച്ച്. 5. 2014-2015 പാർട്ട് 2 ബി (IV) ജൻറം പാക്കേജിലെ കല്ലടിച്ചാമൂല ജി.എൽ.എസ്. ആർ. നിർമ്മാണത്തിലെ ആസൂത്രണ പിഴവ് സംബന്ധിച്ച്. 6. 2014-2015 പാർട്ട് 2 ബി (I) ജൻറം പാക്കേജിലെ പുനരുദ്ധാരണ പ്രവൃത്തികളുടെ പൂർത്തീകരണം സംബന്ധിച്ച്. 7. 2014-2015 പാർട്ട് 2 ബി (IV) ജൻറം പാക്കേജിലെ പണികൾക്ക് കെ.ആർ. എഫ്.ബിഡ്ഡ് കൂടുതൽ നൽകിയ തുക തിരിച്ച് പിടിക്കാത്തത് സംബന്ധിച്ച്. 8. 2014-2015 പാർട്ട് 2 ബി (IX) STP മുട്ടത്തറയിലെ ഒ&എം പീരിഡിലെ തൃപ്തി കരമല്ലാത്ത പ്രവർത്തനം സംബന്ധിച്ച്. 9. 2014-2015 പാർട്ട് 2 ബി (X) ജൻറം പാക്കേജിലെ WP3, WP7, WP8, WP9 എന്നീ പാക്കേജുകൾ കരാറുകാരന്റെ റിസ്ക് & കോസ്റ്റിൽ പുനക്രമീകരിക്കാത്തത് സംബന്ധിച്ച്. 10. 2014-2015 പാർട്ട് 2 ബി (XI) 221 ബ്ലോക്ക്

ചോദ്യം	മറുപടി
	<p>സിവിറേജ് എക്സ്റ്റൻഷന്റെ നിർമ്മാണത്തിലെ കാലതാമസം സംബന്ധിച്ച്.</p> <p>11. 2014-2015 പാർട്ട് 2 ബി (XIII) സ്പെറേജ് റിസീവിംഗ് സ്റ്റേഷന്റെ നിർമ്മാണത്തിലെ കാലതാമസം സംബന്ധിച്ച്.</p> <p>12. 2015-2016 പാർട്ട് 2 ബി (II) സിവിറേജ് പാക്കേജുകളായ SS-01, SS-02 എന്നീ പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തിയാക്കാത്തത് സംബന്ധിച്ച്.</p> <p>13. 2015-2016 പാർട്ട് 2 ബി (III) കൊല്ലത്തെ സിവിറേജ് പാക്കേജുകളായ SS-01, SS-02 എന്നീ പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തിയാക്കാത്തത് സംബന്ധിച്ച്.</p> <p>14. 2015-2016 പാർട്ട് 2 ബി (IV) ജൻറം പാക്കേജിലെ WP16 B പ്രവൃത്തിയിൽ കോൺട്രാക്ടർക്ക് അധിക തുക നൽകിയത് സംബന്ധിച്ച്.</p> <p>15. 2015-2016 പാർട്ട് 2 ബി (V) ജൻറം പാക്കേജിലെ WP16 A പ്രവൃത്തി കരാറുകാരൻ പൂർത്തിയാക്കാത്തതു കാരണം 56.41 ലക്ഷം രൂപയുടെ വാട്ടർ മീറ്ററുകൾ യഥാർത്ഥ ആവശ്യകതയില്ലാതെ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തത് സംബന്ധിച്ച്.</p> <p>16. 2015-2016 പാർട്ട് 2 ബി (VI) STP മുട്ടത്തറ നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തിയിലെ LD തുക (1.62 കോടി) കരാറുകാരന് തിരിച്ച് നൽകിയത് സംബന്ധിച്ച്.</p> <p>17. 2015-2016 പാർട്ട് 2 ബി (VII) ജൻറം പാക്കേജിലെ ന്യൂ സെൻട്രൽ സോൺ പൈപ്പ് വിതരണ പ്രവൃത്തിയുടെ പണി പൂർത്തിയാക്കാതെ കംപ്ലീഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നൽകിയത് സംബന്ധിച്ച്.</p> <p>18. 2015-2016 പാർട്ട് 2 ബി (VII) ജൻറം പാക്കേജിലെ ഡി.ഐ. പൈപ്പ് വിതരണ ശൃംഖലയായ WP1 പ്രവർത്തിയിൽ പൈപ്പുകൾ നിഷ്ഠിതമാക്കിയത് സംബന്ധിച്ച്.</p> <p>19. 2015-2016 പാർട്ട് 2 ബി (XIV) ജൻറം പ്രോജക്ടുകളിലെ കാലതാമസം കാരണം സർക്കാറിനണ്ടായ നഷ്ടം സംബന്ധിച്ച്.</p> <p>20. 2016-2018 പാർട്ട് 2 എ (I) ബ്ലാക്ക് ഗ്യാരന്റി പുതുക്കാത്തത് കാരണം 2.44 കോടിയുടെ നഷ്ടമുണ്ടായത് സംബന്ധിച്ച്.</p> <p>21. 2016-2018 പാർട്ട് 2 ബി (III) ജൻറം വർക്കുകളിലെ കാലതാമസം മൂലം ഉണ്ടായ</p>

ചോദ്യം	മറുപടി
	<p>89.06 കോടി രൂപയുടെ ചെലവ് സംബന്ധിച്ച്. 22.2018-2019 പാർട്ട് 2 എ (I) ബാങ്ക ഗ്യാരന്റി പുതുക്കാത്തത് കാരണം 4.69 കോടിയുടെ നഷ്ടമുണ്ടായത് സംബന്ധിച്ച്.</p> <p>പി.എച്ച് സർക്കിൾ, കൊല്ലം</p> <p>കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റിയുടെ പരിധിയിലുള്ള പ്രോജക്ട് ഡിവിഷൻ, കൊല്ലം ഓഫീസിന്റെ കീഴിൽ നടന്ന നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ക്രമക്കേടുകളൊന്നും തന്നെ നാളിതുവരെ അക്കൗണ്ടന്റ് ജനറൽ നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ കണ്ടെത്തിയിട്ടില്ല.</p> <p>പി.എച്ച് സർക്കിൾ, കോട്ടയം</p> <p>വിവിധ കാലയളവിൽ അക്കൗണ്ടന്റ് ജനറൽ നടത്തിയ ഓഡിറ്റിങ്ങിൽ താഴെ പറയുന്ന അപാകതകൾ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുകയും ആയതിന് അതതു കാലയളവിൽ ടി അപാകതകൾ ഒഴിവാക്കുന്നതിലേക്ക് മറുപടി സമർപ്പിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. മണിമലയ്ക്കും അനുബന്ധ വില്ലേജുകൾക്കും ശുദ്ധജലം ലഭിക്കുന്നതിനുവേണ്ടിയുള്ള പദ്ധതിയുടെ പൂർത്തീകരണത്തിന് കാലതാമസം നേരിട്ടത് സംബന്ധിച്ച് 2. ഏറ്റുമാനൂരിനും അനുബന്ധവില്ലേജുകൾക്കും ശുദ്ധജലം ലഭിക്കുന്നതിനുവേണ്ടിയുള്ള പദ്ധതിയുടെ പൂർത്തീകരണത്തിന് കാലതാമസം നേരിട്ടത് സംബന്ധിച്ച്. 3. കുമരകം-തിരുവാർപ്പ് പഞ്ചായത്തിലെ ചെങ്ങളം ശുദ്ധീകരണ ശാലയുടെ പ്രവൃത്തിയുടെ കരുതൽ നിക്ഷേപം തിരികെ നൽകിയത് സംബന്ധിച്ച്. 4. മണിമലയ്ക്കും അനുബന്ധ വില്ലേജുകൾക്കും വേണ്ടിയുള്ള ശുദ്ധജലപദ്ധതിയുടെ 19 ലക്ഷത്തിന്റെ അധികചെലവ് സംബന്ധിച്ച്. 5. 13-ാം ധനകാര്യ കമ്മീഷന്റെ ഗ്രാന്റ് മുഖേന ആരംഭിച്ച കുട്ടനാട് കുടിവെള്ള പദ്ധതിക്ക് സർക്കാർ നൽകിയ നിർദ്ദേശം പാലിക്കാത്തത് സംബന്ധിച്ച്. 6. മണിമലയ്ക്കും അനുബന്ധ വില്ലേജുകൾക്കുമായുള്ള ശുദ്ധജല പദ്ധതിയ്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള റോഡ് റിസ്റ്റോറേഷൻ ചാർജ്ജ് അടയ്ക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച്. 7. കൂരോപ്പട പന്നകം തോട്ടിൽ തടയണ പണിതത് സംബന്ധിച്ച്. 8. രാമപുരത്തിനും അനുബന്ധവില്ലേജുകൾക്കും

ചോദ്യം	മറുപടി
	<p>വേണ്ടിയുള്ള ശുദ്ധജല പദ്ധതിയുടെ ഭരണാനുമതി ലഭിച്ചിട്ടും പദ്ധതി നടപ്പാക്കാത്തത് - സംബന്ധിച്ച്.</p> <p>9. കട്ടനാട് ശുദ്ധജലവിതരണപദ്ധതിയിൽ 280 എം.എം പൈപ്പിന് പാക്കേജ് 3 രൂപ കോട്ട് ചെയ്ത വിലയേക്കാൾ അധിക വില കോട്ട് ചെയ്ത പാക്കേജ് 1-ന് അംഗീകാരം നൽകിയത് സംബന്ധിച്ച്.</p> <p>10. എടത്തിക്കാവ് പഞ്ചായത്തിലെ കിണറിൽ നിന്നും പൊട്ടിച്ചെടുത്ത പാറയുടെ വില ഈടാക്കാത്തത് സംബന്ധിച്ച്.</p> <p>11. മണിമല ശുദ്ധജല വിതരണ പദ്ധതി പൂർത്തീകരിക്കാത്തത് സംബന്ധിച്ച്.</p> <p>12. മണർക്കാട് ശുദ്ധജലവിതരണ പദ്ധതിയുടെ കാലതാമസം സംബന്ധിച്ച്.</p> <p>13. കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി, എലിക്കുളം ചിറക്കടവ് പദ്ധതിയുടെ പൈപ്പ്, റിങ്ക് എന്ന സ്ഥാപനം റോഡ് പണി നടത്തിയപ്പോൾ പൊട്ടിയതുമൂലം ഈ പദ്ധതി പൂർത്തീകരിക്കാത്തത് സംബന്ധിച്ച്.</p> <p>14. കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി, എലിക്കുളം ചിറക്കടവ് പാക്കേജ്-2, പാക്കേജ്-4 എന്നീ പദ്ധതികൾ പൂർത്തീകരിച്ചെങ്കിലും ജനങ്ങൾക്ക് പ്രയോജനം ലഭിക്കാത്തത് സംബന്ധിച്ച്.</p> <p>15. എരുമേലി പഞ്ചായത്തിലെ ശുദ്ധജല പദ്ധതിയുടെ അധിക ചെലവ് സംബന്ധിച്ച്.</p> <p>16. കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി, എലിക്കുളം, ചിറക്കടവ് ശുദ്ധജല പദ്ധതിക്ക് വേണ്ടി മറ്റ് ശുദ്ധജല പദ്ധതിയിൽ നിന്ന് എടുത്ത പൈപ്പുകൾക്ക് അധിക വില നൽകിയത് സംബന്ധിച്ച്.</p> <p>17. കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി, എലിക്കുളം, ചിറക്കടവ് പഞ്ചായത്തിലെ ശുദ്ധജല പദ്ധതിയുടെ ഗ്യാരന്റി കാലയളവിൽ പൈപ്പ് ലൈനിൽ ഉണ്ടായ കേടുപാടുകൾ തീർപ്പാക്കാത്തത് സംബന്ധിച്ച്.</p> <p>എറണാകുളം ജില്ല</p> <p>1. ജിഡ-ഡെപ്പോസിറ്റ് പ്രവൃത്തി- എളങ്കുന്നപ്പുഴ, ഞാറയ്ക്കൽ, നായരമ്പലം പഞ്ചായത്തുകളിലെ ശുദ്ധജല വിപുലീകരണ പദ്ധതി- സോൺ-1- മുരിക്കുപാടം, ഞാറയ്ക്കൽ ഉന്നതതല ജലസംഭരണികളുടെ നിർമ്മാണം- കരാർ റദ്ദാക്കി പ്രവൃത്തികൾ കരാറുകാരന്റെ നഷ്ടോത്തരവാദിത്തത്തിൽ നടത്തുന്നതിന് പുനർ ലേലം ചെയ്ത് മാനേജിംഗ്</p>

ചോദ്യം	മറുപടി
	<p>ഡയറക്ടർക്ക് സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓഡിറ്റ് ഒബ്ജക്ഷനിൽ 7.04 കോടിയുടെ മൂലധന നിക്ഷേപ ചെലവ് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.</p> <p>2. ആർ.ഡബ്ല്യു.എസ്.എസ്-കറുക്കറ്റി, മൂക്കനൂർ പഞ്ചായത്ത്- 300 എം.എം.ഡി.ഐ (കെ 9) റോവാട്ടർ പമ്പിംഗ് മെയിനം 450 എം.എം. 350 എം.എം.ഡി.ഐ (കെ9) ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ മെയിനം വിതരണം ചെയ്ത് സ്ഥാപിക്കുന്ന പ്രവൃത്തി- പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തിയുടെ ദർഘാസ് 27.11.2018-ൽ നിന്നും 10.12.18 ലേക്ക് കാരണങ്ങളൊന്നും കൂടാതെ നീട്ടിയതിനാൽ ഡി.ഐ പൈപ്പുകളുടെ വില സൂചികയിലുണ്ടായ വ്യതിയാനത്തിന് ആനുപാതികമായി 26.61 ലക്ഷം രൂപയുടെ വില വർദ്ധനവ് 31.03.12 ൽ നൽകുകയുണ്ടായി. ഈ പ്രവൃത്തിയിൽ എ.ജി. ഓഡിറ്റ് പ്രകാരം മൊത്തം 32.99 ലക്ഷം രൂപയുടെ അധിക ബാധ്യത ഉണ്ടായതായി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.</p> <p>3. എൻ.ആർ.ഡി.ഡബ്ല്യു.പി-XVI ആർ.ഡബ്ല്യു. എസ്.എസ് അയ്യമ്പുഴ പഞ്ചായത്തിലെ അമലാപുരം, തട്ടുപാറ പ്രദേശങ്ങളിൽ ശുദ്ധജല വിതരണ പ്രവൃത്തി-ടി പ്രവൃത്തിയിൽ പാറപൊട്ടിക്കുന്ന പ്രവൃത്തി ഷെഡ്യൂളിൽ 1270m³ ആണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. 1243.2m³ പാറ പൊട്ടിച്ചതായി കാണുന്നു. അളവു പുസ്തകത്തിൽ അസി. എഞ്ചിനീയർ 368.8m³ ഉപയോഗപ്രദമായ പാറ ലഭിച്ചതായേ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളൂ. ഇത് ഓഡിറ്റ് ഒബ്ജക്ഷനായി നിലനിൽക്കുന്നു. മേൽ ഓഡിറ്റ് ഒബ്ജക്ഷനുകളിൽ മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ, കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റിയുടെ നടപടി റിപ്പോർട്ട് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.</p> <p>ആലപ്പുഴ ജില്ല ആലപ്പുഴ ജില്ല കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റി പ്രോജക്ട്സ് ഡിവിഷൻ കീഴിൽ നിർവ്വഹിച്ച നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനത്തിലെ ക്രമക്കേട് സംബന്ധിച്ച് എ.ജിയുടെ പരിശോധന നടന്നിട്ടില്ല എന്നാൽ UIDSSMT കടിവെള്ള പദ്ധതിയുടെ RAW WATER PUMPING MAIN അടിക്കടി പൊട്ടുന്നതുമൂലം അന്വേഷണ വിധേയമായി പദ്ധതി നിർവ്വഹണ സമയത്ത് ചുമതല വഹിച്ചിരുന്ന നാലു ഉദ്യോഗസ്ഥരെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.</p> <p>തൃശൂർ ജില്ല എ.ജി യുടെ 2017-18 വർഷത്തെ ഓഡിറ്റ്</p>

പരിശോധനയിൽ Augmentation of Pavaratty Regional - WSS covering 10 panchayath in Thrissur and Palakkad Districts (Package 1) - എന്ന പ്രവൃത്തിയുടെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ക്രമക്കേട് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. പ്രതിപാദിച്ച ഈ ഓഡിറ്റ് പരാമർശം പരിഹരിക്കുന്നതിന് റസിഡന്റ് ഓഡിറ്റ് ഓഫീസർക്ക് മറുപടി സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ഇടുക്കി ജില്ല.

ലിസ്റ്റ് അനുബന്ധമായി ചേർക്കുന്നു.

PROJECT DIVISION KANNUR

എൽ എ. ആർ 2010-11

UIDSSMT പയ്യന്നൂർ മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിലേക്കുള്ള കുടിവെള്ള പദ്ധതി - എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെന്റ് ചാർജ്ജിനത്തിൽ വാട്ടർ അതോറിറ്റിക്ക് നൽകാനുള്ള 1.43 കോടി രൂപ തിരിച്ചുപിടിക്കാത്തത് സംബന്ധിച്ച്.

എൽ എ. ആർ 2014-15

ഈസ്റ്റ് എലേരി പഞ്ചായത്തിലേക്കുള്ള കുടിവെള്ള പദ്ധതി-പാക്കേജ് - I&III കോൺട്രാക്ടറുടെ ബാധ്യത തിരിച്ചു പിടിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച്.

എൽ എ. ആർ 2015-16

1. എൻഡോസൾഫാൻ ബാധിത പ്രദേശങ്ങളായ പനത്തടി പഞ്ചായത്ത് - കല്ലാർ പഞ്ചായത്ത്, കയ്യൂർ ചീമേനി പഞ്ചായത്തുകളിലേക്കുള്ള കുടിവെള്ള പദ്ധതികൾ പൂർത്തീകരിക്കാത്തത് സംബന്ധിച്ച്.

2. ഈസ്റ്റ് എലേരി കുടിവെള്ള പദ്ധതി പാക്കേജ് I&III ആദ്യം പ്രവൃത്തി ഏറ്റെടുത്ത് നടത്തിയ കോൺട്രാക്ടറുടെ ബാധ്യത തിരിച്ചു പിടിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച്.

എൽ എ. ആർ 2016-17

1. എൻഡോസൾഫാൻ ബാധിത പ്രദേശങ്ങളായ പനത്തടി പഞ്ചായത്ത് - കല്ലാർ പഞ്ചായത്ത്, കയ്യൂർ ചീമേനി പഞ്ചായത്തുകളിലേക്കുള്ള കുടിവെള്ള പദ്ധതികൾ വൈദ്യുത കണക്ഷൻ ലഭിക്കാത്തതുമൂലം പദ്ധതികൾ പ്രവർത്തന സജ്ജമാകാത്തത് സംബന്ധിച്ച്.

2. പനത്തടി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിലേക്കുള്ള മൈലാട്ടി SC കോളനിയിലേക്കുള്ള

ചോദ്യം	മറുപടി
	<p>കുടിവെള്ള പദ്ധതി പ്രവൃത്തി കമ്മീഷൻ ചെയ്യാത്തത് സംബന്ധിച്ച്.</p> <p>3. UIDSSMT പയ്യന്നൂർ മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിലേക്കുള്ള കുടിവെള്ള പദ്ധതി - Non realization of establishment charges 99.80 lakhs.</p> <p><u>എൽ എ. ആർ 2017-18</u></p> <p>ബേളൂരിനും അനുബന്ധ വില്ലേജുകൾക്കും വേണ്ടിയുള്ള കുടിവെള്ള പദ്ധതി -Non realization of damages to distribution system led to deprival of potable water to the beneficiaries. മേൽ ഓഡിറ്റ് ഒബ്ജക്ഷനുകളിൽ മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ, കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റിയുടെ നടപടി റിപ്പോർട്ട് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.</p>
(ബി) പ്രസ്തുത ഓഡിറ്റ് ഒബ്ജക്ഷൻ പ്രകാരം എത്ര രൂപയാണ് ബന്ധപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥരിൽ നിന്നും ഈടാക്കാൻ ഉത്തരവായിട്ടുള്ളത്; ജില്ലാടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള കണക്ക് വ്യക്തമാക്കാമോ;	(ബി) പ്രസ്തുത ഓഡിറ്റ് ഒബ്ജക്ഷൻ പ്രകാരം ഉദ്യോഗസ്ഥരിൽ നിന്നും തുകയൊന്നും ഈടാക്കാൻ ഉത്തരവായിട്ടില്ല.
(സി) ഓഡിറ്റ് ഒബ്ജക്ഷൻ പ്രകാരം വാട്ടർ അതോറിറ്റിക്ക് ഉണ്ടായ നഷ്ടം, അത് ഈടാക്കാൻ സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ള നടപടികൾ എന്നിവ സംബന്ധിച്ച വിശദാംശങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കാമോ?	(സി) പി.എച്ച് സർക്കിൾ കോട്ടയത്തിന്റെ പരിധിയിലുള്ള കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി - ഈരാറ്റുപേട്ട റോഡ് പുനരുദ്ധാരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി RICK എന്ന സ്ഥാപനം പൈപ്പ് ലൈനുകൾക്ക് നാശനഷ്ടം വരുത്തുകയുണ്ടായി. സംയുക്ത പരിശോധനയിൽ 26 ലക്ഷം രൂപയുടെ നഷ്ടം കണക്കാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഈ രൂപ വാട്ടർ അതോറിറ്റിയിൽ അടയ്ക്കുവാൻ ഈ സ്ഥാപനത്തിന് നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ജൻറം പ്രോജക്ട് ഡിവിഷൻ കീഴിൽ ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ ഓഡിറ്റ് ഒബ്ജക്ഷനുകൾക്കും സമയ ബന്ധിതമായി വിശദീകരണം നൽകി അവ അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു വരുന്നു. എ.ഡി.ബി. ജൻറം ഫണ്ടിന്റെ അഭാവത്തിൽ മുടങ്ങിക്കിടന്ന പദ്ധതികൾ മറ്റ് സാമ്പത്തിക സ്രോതസ്സുകൾ മുഖേന നടപ്പിലാക്കാനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചുവരുന്നു. കൂടാതെ റിസ്ക് & കോസ്റ്റ് പ്രകാരം കരാർ അവസാനിപ്പിച്ച പ്രവൃത്തികളുടെ നഷ്ടം കണക്കാക്കി ഈടാക്കുന്നതിനും ബാങ്ക് ഗ്യാരന്റികൾ പുതുക്കാത്ത വിഷയം സംബന്ധിച്ച് നിയമപ്രകാരമുള്ള നടപടികളും സ്വീകരിച്ചുവരുന്നു. അന്തിമ ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ലഭിക്കുന്ന മുറയ്ക്ക് നഷ്ടം തിട്ടപ്പെടുത്തി ഈടാക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കാനാവൂ.


 സെക്ഷൻ ഓഫീസർ