

**പതിനാബം കേരള നിയമസഭ**  
**പത്രതാന്വത്യം സമ്മേളനം**

നക്ഷത്ര ചീഫ്‌മിനിസ്റ്റ് ഫോറ്മും നം. 2515

12-03-2020 ലെ മറ്റപട്ടി

**നെടുമണ്ണാട് മണ്ഡലത്തിലെ ഹരിഗോഷൻ, വാട്ടർ അതോറിറ്റി പ്രവൃത്തികൾ**

ചോദ്യം

മറ്റപട്ടി

ചോദ്യം	മറ്റപട്ടി
<b>ശ്രീ.സി. ദിവാകരൻ</b>	<b>ശ്രീ. കെ. കുമാർകുമാർ</b> (ജലവിഭവ വകുപ്പുമന്ത്രി)
<p>(എ) ഇരു സർക്കാർ അധികാരത്തിൽ വന്നശേഷം നെടുമണ്ണാട് നിയോജകമണ്ഡലത്തിൽ ഹരിഗോഷൻ, വാട്ടർ അതോറിറ്റി വകുപ്പുകൾ മുഖാന്തിരം നടപ്പിലാക്കിയിട്ടുള്ള പ്രവൃത്തികളുടെ വിശദവിവരം ലഭ്യമാക്കോ?</p>	<p>(എ) ഇരു സർക്കാർ അധികാരത്തിൽ വന്നശേഷം ചീഫ്‌മണ്ഡലത്തിൽ ജലസേചനവും ഭരണവും കാര്യാലയത്തിനു കീഴിൽ നെടുമണ്ണാട് നിയോജകമണ്ഡലത്തിൽ നടപ്പിലാക്കിയ പദ്ധതികളുടെ വിവരങ്ങൾ അനുബന്ധം (1) ആയും ജലഅതോറിറ്റി കാര്യാലയത്തിനു കീഴിലുള്ള പ്രവൃത്തികളുടെ വിവരങ്ങൾ അനുബന്ധം (2) ആയും ചേർത്തിരിക്കുന്നു. ഈത് കൂടാതെ കേരള ജലഅതോറിറ്റി വഴി തന്ത്രശ സാധം ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ മുമ്പേ ഒരുക്കാതോറിൽ 200 ലക്ഷം രൂപയുടെ പെപ്പ് ലൈൻ ദിശാലിപ്പിക്കൽ പ്രവൃത്തികൾ (ഡെപ്പോസിറ്റ് വർക്ക്) മണ്ഡലത്തിലെ വിവിധ ഇടങ്ങളിൽ നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. നെടുമണ്ണാട് നിയോജക മണ്ഡലത്തിൽ ചീഫ്‌മണ്ഡലത്തിൽ പദ്ധതി വിഭാഗം (2) കാര്യാലയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് 3 പ്രവൃത്തികളാണ് അനുവദിച്ച് നടപ്പിലാക്കിവരുന്നത്.</p> <p>1. നെടുമണ്ണാട് വാമനപുരം ജലസേചന പദ്ധതി (വി.ഐ.പി.) കോൺസംട്ടിലെ കൃംഗസ് റോഡിന്റെ ഉപരിതലം പൂതുകലും എ ടെന്പ്പ് കൊർട്ടേഞ്ചസിന്റെ അറ്റകുറപ്പണികളും കോൺസംട്ടി നിർമ്മാണവും</p> <p style="text-align: right;">തുക - 10,70,000/- രൂപ</p> <p>2. നെടുമണ്ണാട് വി.ഐ.പി. കൃംഗസിലെ 6 സി ടെന്പ്പ് കൊർട്ടേഞ്ചസിന്റെ അറ്റകുറപ്പണികൾ</p> <p style="text-align: right;">തുക - 8,99,925/- രൂപ</p> <p>3. നെടുമണ്ണാട് വി.ഐ.പി. കൃംഗസിലെ 8 സി ടെന്പ്പ് കൊർട്ടേഞ്ചസിന്റെ അറ്റകുറപ്പണികൾ</p> <p style="text-align: right;">തുക - 14,82,699/- രൂപ</p>

സെക്രട്ടേറി ഓഫീസർ

നെടുമണ്ഡാട് നിയോജകമണ്ഡലത്തിൽ ജലസേചന വകുപ്പ് മുഖ്യമന്ത്രിയും പുർത്തീകരിച്ചതും നടപ്പിലാക്കിവരുന്നതുമായ പ്രവൃത്തികളുടെ വിശദ വിവരങ്ങൾ ചുവരെ ചേർക്കുന്നു.

Sl No	Name of work	Sanctioned amount (In lakhs)	Remarks
1	നെടുമണ്ഡാട് മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിലെ കോട്ടപ്പുറം വാണി തോടിന്റെ പാർശ്വഭിത്തി സംരക്ഷണ പ്രവൃത്തികൾ	6.10	പ്രവൃത്തി പുർത്തീകരിച്ചു.
2	നെടുമണ്ഡാട് മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിലെ പെങ്ങോട് തോട്ടമുകൾ തോടിലെ കൈത്തോടിന്റെ പാർശ്വഭിത്തി സംരക്ഷണം	12.00	പ്രവൃത്തി പുർത്തീകരിച്ചു.
3	നെടുമണ്ഡാട് നിയോജക മണ്ഡലത്തിലെ പോത്തൻകോട് പഞ്ചായത്തിലെ ചിറ്റികൾ കുളത്തിൽ നിന്ന് ലിഫ്റ്റ് ഇറിഗേഷൻ വഴി സമീപ പ്രദേശത്ത് ജലസേചനം ലഭ്യമാക്കുന്നത് - സംബന്ധിച്ച്	18.50	പ്രവൃത്തി പുർത്തീകരിച്ചു.
4	പോത്തൻകോട് പഞ്ചായത്തിലെ പത്തിപ്പള്ളിക്കോണം ചിറ്റിയുടെ തകർന്ന ഭാഗം പാർശ്വഭിത്തി കെട്ടി സംരക്ഷിക്കുന്നത് - സംബന്ധിച്ച്	2.75	പ്രവൃത്തി പുർത്തീകരിച്ചു.
5	പോത്തൻകോട് പഞ്ചായത്തിലെ കുന്നിൻ പുരത്തിന് സമീപം തെറ്റിയാർ തോടിന്റെ പാർശ്വഭിത്തി സംരക്ഷണവും ട്രാക്ടർ ബൈഡജിന്റെ നിർമ്മാണവും	11.80	പ്രവൃത്തി പുർത്തീകരിച്ചു.
6	കരകുളം പഞ്ചായത്തിലെ പുള്ളിക്കോണം ചിറ്റിയുടെ (ചിറ്റക്കൽ ചിറ്റ) വ്യത്തിയാക്കൽ	4.60	പ്രവൃത്തി പുർത്തീകരിച്ചു.
7	മാനീക്കൽ പഞ്ചായത്തിലെ കുന്നിട കീഴേക്കല യ്ക്കൽ തോടിലെ ചെക്ക് ഡാം കാർട്ടബിൾ പാലം നിർമ്മാണവും	12.80	പ്രവൃത്തി പുർത്തീകരിച്ചു.
8	വെന്നായം പഞ്ചായത്തിലെ പുളിമാത്തുർ തോടിലെ കാർട്ടബിൾ ബൈഡജ് നിർമ്മാണവും അനുബന്ധ പ്രവൃത്തികളും	10.00	പ്രവൃത്തി പുർത്തീകരിച്ചു.
9	പോത്തൻകോട് പഞ്ചായത്തിലെ പോത്തൻകോട് ചിറ്റിയുടെ നവീകരണം	0.76	പ്രവൃത്തി പുർത്തീകരിച്ചു.
10	വെന്നായം പഞ്ചായത്തിലെ മരുതംകോട് കുളത്തിന്റെ വ്യത്തിയാക്കൽ	1.51	പ്രവൃത്തി പുർത്തീകരിച്ചു.

11	നെടുമണ്ഡാട് മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിലെ തോട്ടുമുക്ക് പരിധാരം ജലധാരാ തോടിന്റെ ശുചികരണ പ്രവർത്തനങ്ങളും ചെക്ക് ഡാമുകളുടെയും വിസിബികളുടെയും അടുകുറ്റ പ്രവൃത്തികളും	20.00	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു.
12	കരകുളം പഞ്ചായത്തിലെ ഇഴക്കൊട്ടന തോടിന്റെ പുരോഗമന പണികളും തടയണ നിർമ്മാണവും	12.00	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു.
13	നെടുമണ്ഡാട് നിയോജക മണ്ഡലത്തിലെ പോത്തൻകോട് പഞ്ചായത്തിലെ കടവർത്തല ഏലായിലെ ജലസേചന സൗകര്യങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനായി വേദനവള്ളിക്കോണം വലിയ കുളത്തിന്റെ നിർഗമന തോടിന്റെ നിർമ്മാണവും അനുബന്ധ പ്രവൃത്തികളും	14.50	പണി സ്ഥലം കൈമാറി.
14	എ.ഐ.എൽ.എ-എ.ഡി.എസ് - നെടുമണ്ഡാട് മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിലെ തുമ്പോട് കേഷ്ട്രകുളം നവീകരണം	15.00	നെഗോസിയേറ്റ് കുടുംബം കൂട്ടിച്ചിട്ടുണ്ട്
15	അ ടുറ്റക്കോണം പഞ്ചായത്തിലെ പള്ളിപ്പുറം വാർഡിലെ കടച്ചിറക്കോണം കുളത്തിന്റെ പാർശ്വ ഭിത്തി സംരക്ഷണവും പള്ളിപ്പുറം ഏലായിലെ ജലസേചന സൗകര്യം മെച്ചപ്പെടുത്തലും	10.00	ടെൻഡർ നടപടികൾ പുരോഗമിച്ചു വരുന്നു.
16	മാണിക്കൽ പഞ്ചായത്തിലെ പാലവിള റസി ഡാൻഷ്യൽ അസോസിയേഷൻ ഹാളിനു സമീപ തുള്ള പാലവിള തോടിന്റെ പുരോഗമന പണികൾ	21.19	കരാറിലേർപ്പെട്ടു
17	മാണിക്കൽ പഞ്ചായത്തിലെ ശാന്തിഗിരി പുളി കക്കോണം ഏലായിലെ വി.സി.ബി, ഹൃക് സ്കൂള് എനിവയുടെ നിർമ്മാണവും അനുബന്ധ പണികളും	15.00	പണിസ്ഥലം കൈമാറി
18	കരകുളം പഞ്ചായത്തിലെ കോഴിയോട് തൊട്ടുവെട്ടി പാറ തോടിന്റെ പുരോഗമന പണികൾ	16.50	ടെൻഡർ നടപടികൾ പുരോഗമിച്ചു വരുന്നു.
19	നെടുമണ്ഡാട് മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിലെ കാക്ക തോടിന്റെ അത്യാവശ്യ ബണ്ട് സംരക്ഷണ അടുകുറ്റ പണികൾ.	7.24	കുടുംബം കൂട്ടിച്ചിട്ടുണ്ട്
20	കരകുളം പഞ്ചായത്തിലെ കഴുനാടിന് സമീപമുള്ള ചിറ്റാഴ തോടിന്റെ അത്യാവശ്യ ബണ്ട് സംരക്ഷണ അടുകുറ്റ പണികൾ.	8.10	പഞ്ചായത്ത് പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു.
21	മാണിക്കൽ പഞ്ചായത്തിലെ മത്തനാട് തോടിന്റെ പാർശ്വ സംരക്ഷണ പണികളും, ഭേക്കാസ്സ് ബാർ, എപ്പണി തുടങ്ങിയവയുടെ അത്യാവശ്യ അടുകുറ്റ പണികൾ.	1.50	നെഗോസിയേറ്റ് കുടുംബം കൂട്ടിച്ചിട്ടുണ്ട്
22	നെടുമണ്ഡാട് മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിലെ കാക്കതോടിന്റെ പാർശ്വഭിത്തി സംരക്ഷണവും വി.സി.ബി. ഷട്ടറിന്റെ അത്യാവശ്യ അടുകുറ്റ പണികൾ.	2.78	നെഗോസിയേറ്റ് കുടുംബം കൂട്ടിച്ചിട്ടുണ്ട്

23	കരകുളം പഞ്ചായത്തിലെ തിരുമാനുർ കേഷത്ര തതിന് സമീപമുള്ള തിരുമാനുർ തോടിന് കുറുകെ നിലവിലുള്ള ചെക്കിയാം അത്യാവശ്യ അറ്റകുറ്റ പണികൾ.	2.08	പണി പൂർത്തീകരിച്ച്.
24	കരകുളം പഞ്ചായത്തിലെ പിന്നുർ തോടിന്റെ പാർശ്വ ഭിത്തി പണികളും, റാംപ്, കേക്കാസ്സ് ബാർ, ഏപ്രണ്ട് തുടങ്ങിയവയുടെ അത്യാവശ്യ അറ്റകുറ്റ പണികൾ.	3.98	പ്രവൃത്തി പുരോഗമിച്ചു വരുന്നു
25	നെടുമണ്ണാട് മുൻസിപ്പാലിറ്റിയിലെ മല്ല പ്രവിക്കാണം തലവരവു ഏലാ തോടിന്റെ അത്യാവശ്യ അറ്റകുറ്റ പണികൾ	4.38	നെഗോസിയേ റഡ് ക്രെച്ചൽ ക്ഷണിച്ചിട്ടു ണ്ട്
26	നെടുമണ്ണാട് മുൻസിപ്പാലിറ്റിയിലെ പനങ്ങാട്ട് ഏലായിലെ അത്യാവശ്യ അറ്റകുറ്റ പണികളും പാർശ്വ ഭിത്തിയുടേയും അത്യാവശ്യ അറ്റകുറ്റപണികൾ	3.19	നെഗോസിയേ റഡ് ക്രെച്ചൽ ക്ഷണിച്ചിട്ടു ണ്ട്
27	പോത്തൻകോട് പഞ്ചായത്തിലെ കല്ലുർ വാർഡിലെ ഇരാത്തുവിളാകം - പനവിള കല്ലുർ തോടിന്റെ വി.സി.ബി യുടേയും പാർശ്വ ഭിത്തിയുടേയും അത്യാവശ്യ അറ്റകുറ്റപണികൾ	4.43	നെഗോസിയേ റഡ് ക്രെച്ചൽ ക്ഷണിച്ചിട്ടു ണ്ട്
28	നെടുമണ്ണാട് മുൻസിപ്പാലിറ്റിയിലെ കാവുനട കാവിന് സമീപമുള്ള കരിവേലി തോടിലെ ചെല്ലാ കോട് ചെക്ക് ഡാമിന്റെ അത്യാവശ്യ അറ്റകുറ്റ പണികൾ	4.26	പ്രവൃത്തി പുരോഗമിച്ചു വരുന്നു
29	നെടുമണ്ണാട് മുൻസിപ്പാലിറ്റിയിലെ കലിയിൽ കോൺത്തിന് സമീപമുള്ള ചെല്ലാകോട് കരിവേലി തോടിലെ വി.സി.ബി യുടെ അത്യാവശ്യ അറ്റകുറ്റ പണികൾ	2.58	നെഗോസിയേ റഡ് ക്രെച്ചൽ ക്ഷണിച്ചിട്ടു ണ്ട്.
30	നെടുമണ്ണാട് മുൻസിപ്പാലിറ്റിയിലെ മരങ്ങാടിന് സമീപമുള്ള ചെല്ലാകോട് കരിവേലി തോടിലുള്ള ചെക്ക് ഡാമിന്റെ അത്യാവശ്യ അറ്റകുറ്റ പണികൾ	2.54	പ്രവൃത്തി പുരോഗമിച്ചുവരുന്നു.
31	മാണിക്കൽ പഞ്ചായത്തിലെ തെന്നുർ തോടിന് കുറക്കയുള്ള വി.സി.ബി, ഏപ്രണ്ട്, ഷട്ടറുകളുടെ അറ്റകുറ്റ പണികൾ	1.80	ടെൻഡർ നടപടികൾ പുരോഗമിച്ചു വരുന്നു.
32	മാണിക്കൽ പഞ്ചായത്തിലെ നെട്ടറ ജംഗഷൻ സമീപമുള്ള മൺഡപം ഏലാ തോടിന്റെ പാർശ്വ ഭിത്തി സംരക്ഷണം, ഷട്ടറുകൾ, ഏപ്രണ്ട് തുടങ്ങിയവയുടെ അറ്റകുറ്റ പണികളും	2.32	നെഗോസിയേ റഡ് ക്രെച്ചൽ ക്ഷണിച്ചിട്ടു ണ്ട്
33	മാണിക്കൽ പഞ്ചായത്തിലെ പരിവ് വിളാകത്തിന് സമീപമുള്ള മൺഡപം ഏലാ തോടിന്റെ പാർശ്വ ഭിത്തി സംരക്ഷണവും, ഷട്ടറുകൾ, ഏപ്രണ്ട് തുടങ്ങിയവയുടെ അറ്റകുറ്റ പണികളും	1.50	നെഗോസിയേ റഡ് ക്രെച്ചൽ ക്ഷണിച്ചിട്ടു ണ്ട്
34	കരകുളം വഴയിലെ പാലത്തിന് മുകൾ ഭാഗത്ത് മാർജിന്ഹൈ മാർക്കറ്റിന് സമീപം കിള്ളിയാറിന്റെ വലതുകരയുടെ സംരക്ഷണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രവൃത്തി	8.33	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു.

35	കരകുളം ജംഗ്ഷനിൽ കെൽടോൺ ജംഗ്ഷനിൽ കുമി പാലത്തിനു സമീപം മുകൾഭാഗത്തായി കിള്ളിയാറിന്റെ ഇടതുകരയുടെ സംരക്ഷണ പ്രവൃത്തി	12.95	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു.
36	കരകുളം മുദിശ്വാസ്താക്കോട്ട് പാലത്തിനു മുകൾഭാഗത്തായി വെള്ളപ്പൊക്കം തടയുന്ന പ്രവൃത്തിയും അപോച്ച രോധിന്റെ പാരപെട്ട നിർമ്മാണവും	1.64	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു.
37	കരകുളം വഴയിലെ പാലത്തിനു മുകൾ ഭാഗത്ത് മാർജിൻ ഫ്രീ മാർക്കറ്റിനു സമീപം കിള്ളിയാറിന്റെ വലതുകരയുടെ സംരക്ഷണം (രണ്ട് 10 ഐട്ടം)	12.47	ടെൻഡർ നടപടികൾ പുരോഗമിച്ചു വരുന്നു.

സൈക്ലിംഗ് ഓഫീസർ

ANNEXURE -2  
STATE PLAN SCHEMES

Sl. No.	Name of work	Status	AS amount
1	Mace of water supply scheme under Nedumangad Sub Division-Erection of electronic flow meters in the outlet of Reservoirs	Completed	20.00
2	UWSS to Nedumangadu-Laying 110mm PVC(10kg/cm <sup>2</sup> ) pipe line instead of damaged 80mm AC line from Mukkola to Nettirachira	Completed	6.40
3	UWSS to Nedumangadu-Disconnecting the 80mm dia AC old and damaged pipe line from Valicode to Mukkola and replacing the AC line after Mukkola including shifting the house connections.	Completed	12.00
4	UWSS to Nedumangadu-Laying 160mm PVC ,10Kg/cm <sup>2</sup> pipe line instead of damaged 80mm AC line from Pazhakutty to Venkavila.	Completed	6.00
5	UWSS to Nedumangadu-Replacing the old 200mm AC pipe by Lying rider main from Kallingal towards ISRO road.	Completed	49.00
6	RWSS to Karakulam-Relaying 200mm AC pipes from Enikkara to Karakulam.	Completed	26.60
10	RWSS to Karakulam-improving water supply to Kizhakkela area by replacing the 315mm PVC pipe (DM) with 160mm PVC 10kg/cm <sup>2</sup> pipe (1100m) along Mavarathala-Kizhakkela Road	Completed	16.60
11	UWSS to Ndd-Construction of waiting area and providing seating arrangements to public near Revenue Counter	Completed	5.00
12	UWSS to Nedumangadu-Replacement of old and frequently leaking PVC line with 160mm PVC pipe along kallingal-Pulippara road and relaying the pipe line by the side of the road.	Completed	20.10
14	ARWSS to Edaeode - Extension of distribution lines at various places (Panimoola, Andoorkonam, Kunnumipuram, Moozhibhagam) of Andoorkonam Village using 110mm & 90 mm PVC (5400m)	Completed	55.00
<b>TOTAL</b>			<b>216.70</b>

MP-LAD WORKS


Sl. No	Name of work	Status	AS Amt
1	Extension of WS Pipe line with tap-Thalikkamukal-Kurishadi Nettarakonam Road	Completed	4.82
2	MP LAD -2017 RWSS to poovachal pipe line extension T Aruvikuzhy - Elamchira, Mankarakonam, Veeranakavu-Ezhamoozhy 75mm PVC (10kg/cm <sup>2</sup> )pipe	Completed	5.00
3	MP LAD - Providing water supply pipe line extension Ykkanchira SC colony in pullampara grama panchayath.	Completed	10.00
<b>Total</b>			<b>19.82 Lakhs</b>

MLA FUND WORKS

Sl. No	Name of Work	Status	Amount in L.
1	LAC-ADF- Nedumangad-Pipe line extension to various places of NDID municipality & Karakulam Pt.	Completed	25.84
2	LAC-ADF- Nedumangad-Pipe line extension to Plankala, Keezhpannamoola etc	Completed	29.00
3	LAC-SDF- Nedumangad-Pipe line extension to Thekkada Vedarukonam	Completed	5.00
4	LAC-ADF-2018-19-Sri.Divakaran MLA-RWSS to Karakulam-Pipe line extension to Pazhayattinkara-Vattavila-Pammathala road,Kavummola to Karanthala,Kallayam to Paivilakkonam.	Completed	13.20
5	MLA-ADF proposed line extension in various wards of Andoorkonam Panchayath	completed	15.00
6	MLA-ADF Providing water supply line extension to (Andoorkonam, Parambilpalam, Keezaavoor) wards of Andoorkonam panchayat	completed	11.00
7	MLA-ADF Providing water supply line extension to Thittappara, Padukani, Nethajipuram east in Nethajipuram ward of Pothencode grama panchayat	completed	7.00
<b>Total</b>			<b>106.04</b>

**DRW works**

Sl. No	Name of Work	DETAILS OF DRW WORKS-2017	Status	Amount in L
1	DRW-2017-RWSS to Andoorkonam- Desilting of well and cleaning of tank in connection with the renovation of the Abandoned scheme at Anathazehira pond		completed	3.00
2	RWSS to Andoorkonam - Providing Water vending arrangements at Pump house (at Anathazehira pumphouse)	DETAILS OF DRW WORKS-2019	completed	0.35
3	RWSS to Anathazehira - Rectifying defects in 200mm CI Sluice valve near karamoodu OHSR		completed	0.09
4	RWSS to Andoorkonam - Providing 100 mm CI Sluice valve at Nambiyarkulam jn in Andoorkonam Gramapanchayath	Total	completed	0.06
				3.50


  
 ஒவ்வொரு பாதையில் கடன் வழங்கப்படுகிறது