

പതിനാലാം കേരള നിയമസഭ

രണ്ടാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്ര ചിഹ്നമിട്ട് ചോദ്യം
നം.383

19.10.2016 തോഡ്പടി
നല്ലോട്ടറ്റ്.

കടിവെള്ളത്തിന്റെ മുണ്ടാവാരം ഉറപ്പാക്കാൻ നടപടി

	ചോദ്യം		ഉത്തരം
	ഡോ.എൻ. ജയരാജ് ഗ്രീ.റോഷീ അഗസ്റ്റീൻ ,, മോൺസ് ജോസഫ് ,, സി.എഫ്.തോമസ്		ശ്രീമതി .കെ.കെ. ശൈലജ ടീച്ചർ (ആരോഗ്യവം സാമൂഹ്യ നീതിയം വകുപ്പ് മന്ത്രി)
എ)	സംസ്ഥാനത്ത് പ്ലാറ്റിക് കപ്പികളിലും കാനകളിലും വില്ക്കപ്പെട്ടുന്ന കടിവെള്ള തതിന്റെ ശരാശരി ഉപഭോഗം എത്ര സതമാനമാണെന്ന് കണക്കാക്കിയിട്ടുണ്ടോ; വിശദാംശങ്ങൾ നൽകുമോ;	എ)	കണക്കാക്കിയിട്ടില്ല.
ബി)	പ്ലാറ്റിക് ബോട്ടിലുകളിലും മറ്റൊരി വിപണനം ചെയ്യപ്പെട്ടുന്ന കടിവെള്ളത്തിന്റെ മുണ്ടാവാരം ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിന് നിലവിൽ അവലംബിച്ചുവരുന്ന മാർഗ്ഗങ്ങൾ പലപ്രദമാണോ; വ്യക്തമാക്കുമോ;	ബി)	പ്ലാറ്റിക് ബോട്ടിലുകളിലും കാനകളിലുമായി കേരളത്തിൽ വില്പന നടത്തുന്ന കപ്പിവെള്ളത്തിന്റെ സാമ്പിളകൾ സംസ്ഥാനത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് എഡ് സേക്കി ഓഫീസർമാർ സ്കൂളുകളിലായും അല്ലാതെയും ശേവരിച്ച് ക്ഷേമസ്വരക്ഷാ കമ്മീഷണറുടെ നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള തിരുവനന്തപുരം, എറണാകുളം, കോഴിക്കോട് എന്നിവിടങ്ങളിലുള്ള അനലറ്റിക്കൽ ലാബിൽ പരിശോധന നടത്താറുണ്ട്. ഈ കൂടാതെ കടിവെള്ള പരിശോധനയ്ക്ക് വേണ്ടി സ്കൂൾഷ്യത്തിൽ സ്കൂലുകൾ ത്രപ്പിക്കിച്ച് കടിവെള്ളം പാക്ക് ചെയ്യുന്ന യൂണിറ്റുകൾ പരിശോധിച്ച് ബുദ്ധി ഓഫ് ഇന്ത്യൻ സ്കൂൾഡേഡ്സ് അന്താസിക്കന്ന മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിക്കുന്നുണ്ടോ ഉറപ്പുവരുത്താറുണ്ട്. ഈ ഉത്തരം മാനദണ്ഡങ്ങൾ

		<p>പാലിച്ചിട്ടില്ലക്കിൽ യൂണിറ്റുകൾ അടച്ചപുള്ളകയും അത്തരം മാനദണ്ഡങ്ങൾ എൻപുള്ളത്തിയശേഷം ക്രഷ്യസ്വർക്കാ വകുപ്പിനെ രേഖാചിത്രം അറിയിച്ചതിനശേഷം ഒരു പിഴയും ഇടാക്കിയതിനശേഷം മാത്രമേ വിണ്ണം തുറന്നുകൊടുക്കാനുള്ള കടിവെള്ളം പരിശോധിക്കുന്നോൾ ക്രഷ്യമാനനിലവാര നിയമം അനുശാസനിക്കുന്ന മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിക്കാതിരിക്കുകയോ ആരോഗ്യത്തിന് ഹാനികരമായ വസ്തുകൾ കണ്ണഭര്ത്തുകയോ ചെയ്യാൽ പ്രോസിക്കുഷൻ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്.</p>	
സി)	വില്പനയ്ക്കു ഫോസ്ഫിക്സ് കൗണ്ടികളിലും കാനകളിലും നിരച്ച കടിവെള്ളം നേരിട്ട് ചുട് എൽക്കുന്ന വിധത്തിൽ തുറന്ന വാഹനങ്ങളിൽ വിതരണത്തിനായി കൊണ്ടുപോകുന്നത് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ;	സി)	ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.
ഡി)	ങ്ങ തവണ മാത്രം ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഫോസ്ഫിക്സ് കൗണ്ടികളിൽ നിരയ്ക്കപ്പെട്ട കടിവെള്ളം ചുടേറിയ അന്തരീക്ഷത്തിൽ ഫോസ്ഫിക്സ് കൗണ്ടിക്കുന്നതിൽ പ്രതിപ്രവർത്തിക്കുന്നതിനുള്ള സാധ്യത എത്തോളമുണ്ടെന്നുപരിശോധിച്ചിട്ടുണ്ടോ; വ്യക്തമാക്കുമോ;	ഡി)	ഫോസ്ഫിക്സ് കൗണ്ടികളിൽ നിരയ്ക്കപ്പെട്ട കടിവെള്ളം ചുടേറിയ അന്തരീക്ഷത്തിൽ ഫോസ്ഫിക്സ് കൗണ്ടിക്കുന്നതിൽ പ്രതിപ്രവർത്തിക്കുന്നതിനുള്ള സാധ്യതകളെപ്പറ്റി പഠനങ്ങളോന്നും തന്നെ നടത്തിയിട്ടില്ല.
എ)	ഇന്തുകാരം ശക്തമായ സുരൂതാപം എൽക്കുന്ന വിധത്തിൽ തുറന്ന വാഹനങ്ങളിൽ വിപണനത്തിനായി കടിവെള്ളം കൊണ്ടുപോകുന്നത് തടയാൻ കർശന നടപടി സ്വീകരിക്കുമോ?	എ)	പരിശോധിച്ച് ആവശ്യമെങ്കിൽ കർശന നടപടി സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്.



സെക്രട്ടറി ഓഫീസർ