

പതിനാലാം കേരള നിയമസഭ

രണ്ടാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്ര ചിഹ്നമിടാത്ത ചോദ്യം നമ്പർ. 420

27.09.2016-ൽ മറുപടിയ്ക്ക്

സർക്കാർ ഓഫീസുകളിലെ വൈദ്യത്തി പാശാക്കൽ

ചോദ്യം

ശ്രീ. ഡി. കെ. മുരളി :

ഉത്തരം

ശ്രീ. കടക്കംപള്ളി സുരേന്ദ്രൻ
(വൈദ്യത്തിയും ദേവസ്വവും വകുപ്പ് മന്ത്രി)

(എ) സർക്കാർ ഓഫീസുകളിൽ വൈദ്യത്തി (എ) ഉപയോഗം നിയന്ത്രി ക്കന്നതിനായി ഓരോ ഓഫീസിലും ആവശ്യമായ വൈദ്യത്തിയുടെ അളവ് നിർണ്ണയിച്ച് അതനുസരിച്ച് വിതരണം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്ഥാപിക്കാം.

ഓരോ സർക്കാർ ഓഫീസിലെയും ആവശ്യമായ വൈദ്യത്തിയുടെ അളവ് നിർണ്ണയിച്ച് അതനുസരിച്ച് വിതരണം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ ഇതുവരെ സ്ഥാപിക്കിട്ടില്ല. എന്നാൽ വൈദ്യത്തി സംരക്ഷണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് ലിമിറ്റഡിൽ ആപികൾച്ചിട്ടുള്ള എന്നർജി സേവിംഗ്സ് കോ-ഓഫീസേഷൻ ടീം (എസ്സോട്ട്)-ന് എന്നർജി ഓഫീസ് നടത്തുന്നതിനുള്ള അനുധിരേഖൻ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. സർക്കാർ ഓഫീസുകളിലെ വൈദ്യത്തി ഉപയോഗം കാര്യക്ഷമമാക്കുന്നതിന് ഈ സംവിധാനം പ്രയോജനപ്പെടുത്താവുന്നതാണ്.

(ബി) വൈദ്യത്തി പാശാക്കന്ന ഓഫീസുകൾ (ബി) ക്കെതിരെ എന്നതുകൊണ്ട് നടപടികൾ സ്ഥാപിക്കിട്ടുണ്ടോ; വ്യക്തമാക്കാമോ?

വൈദ്യത്തി പാശാക്കന്ന ഓഫീസുകൾക്കെതിരെ നടപടിയോന്നം സ്ഥാപിക്കിട്ടില്ല.

Remarika

സെക്രഡ് ഓഫീസർ

ഡി