പതിനാലാം കേരള നിയമസഭ
രണ്ടാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്ര ചിഹ്നമിടാത്ത ചോദ്യം നമ്പർ: 633 28.09.16 -ൽ മറുപടിക്ക്

കടൽഭിത്തി നിർമ്മാണം

ചോദ്യം

ശ്രീ.റ്റി.വി.രാജേഷ്

(എ) കടലാക്രമണം രൂക്ഷമായ കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ കല്ല്യാശ്ശേരി മണ്ഡലത്തിലെ മാടായി, മാട്ടൂൽ പഞ്ചായത്തുകളിലെ പ്രദേശങ്ങളിൽ സംരക്ഷണ ഭിത്തികൾ പുനർ നിർമ്മിക്കുന്നതിനും, പുതിയ ഭിത്തികൾ പണിയുന്നതിനും സ്വീകരിച്ച നടപടികൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് വിശദമാക്കുമോ;

(ബി) ഭരണാനുമതി ലഭിച്ച പ്രവർത്തികൾ ആരംഭിക്കുന്നതിന് നടപടി സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ടോ;

മറുപടി

മാത്യു ടി തോമസ്

(ജലവിഭവ വകുപ്പുമന്ത്രി)

(എ) & (ബി) മാട്ടൂൽ, മാടായി ഭാഗത്ത് രൂക്ഷമായ കടലാക്രമണ ഭീഷണി നേരിടുന്ന ഭാഗങ്ങളിൽ മൂന്ന് പ്രവൃത്തികൾക്കാണ് ഭരണാനുമതി നൽകിയിട്ടുള്ളത്. നീരൊഴുക്കുംചാലിലെ ചെ.100/400 കി.മീ.നും 100/550 കി.മീ.നും ഇടയിലുള്ള സ്ഥലത്തെ കടൽഭിത്തിയുടെ പുനരുദ്ധാരണത്തിനായി എസ്.ഡി.ആർ. എഫിൽ ഭരണാനുമതി നൽകിയ 40 ലക്ഷം രൂപയുടെ പ്രവൃത്തി പുരോഗമിച്ചു വരുന്നു. കൂടാതെ, നീരൊഴുക്കുംചാലിൽ ചെ.100/200 കി.മീ. മുതൽ 100/264 കി.മീ. വരെയുള്ള കടൽഭിത്തിയുടെ പുനരുദ്ധാരണത്തിനായി 25 ലക്ഷം രൂപയുടെ ഭരണാനുമതി നൽകിയിരുന്നു. പ്രവൃത്തി ടെൻഡർ ചെയ്യുെങ്കിലും കരാറുകാരിൽ നിന്നും പ്രതികരണ മൊന്നുമില്ലാത്തതിനാൽ റീടെൻഡർ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള തുടർനടപടികൾ നടന്നു വരുന്നു.

മാടായി പഞ്ചായത്തിലെ നീരൊഴുക്കും ചാലിൽ ചെ. 100/265 കി.മീറ്ററിനും 100/325 കി.മീറ്ററിനും ഇടയിലുള്ള കടൽ ഭിത്തിയുടെ പുനരുദ്ധാരണ പ്രവൃത്തിക്ക് 15 ലക്ഷം രൂപയുടെ ഭരണാനുമതി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തി 2 തവണ ടെൻഡർ ചെയ്തപ്പോൾ കരാറുകാരിൽ നിന്നും പ്രതികരണമൊന്നും ഉണ്ടായില്ല. മൂന്നാമത്തെ തവണ ടെൻഡർ ചെയ്തു. തുടർനടപടികൾ നടന്നു വരുന്നു.

			കല്ല്യാശ്ശേരി മണ്ഡലത്തിലെ മാട്ടൂൽ മാടായി പഞ്ചായത്തുകളിലെ രൂക്ഷമായ കടലാക്രമണം നേരിടുന്ന നീരൊഴുക്കുംചാൽ, കക്കാടൻചാൽ, വാവുവളപ്പിൽ തോട്, മാട്ടൂൽ സൗത്ത് എന്നീ പ്രദേശങ്ങളിലുള്ള കടൽഭിത്തിയുടെ പുനരുദ്ധാരണ പ്രവൃത്തികൾക്കായി 964 ലക്ഷം രൂപയുടെ 5 പ്രവൃത്തികളുടെ എസ്റ്റിമേറ്റും ചൂട്ടാട് പുതിയങ്ങാടി ഭാഗത്ത് പുതിയ കടൽഭിത്തി നിർമ്മിക്കുന്നതിനായി 281 ലക്ഷം രൂപയുടെ 2 പ്രവൃത്തികളുടെ എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കി വരുന്നു.
(സി)	കടലാക്രമണം തടയുന്നതിനുള്ള തീര സംരക്ഷണ പ്രവർത്തികൾ സംബന്ധിച്ച സി.ഡബ്ല്യു.പി.ആർ.എസ്സി ന്റെ റിപ്പോർട്ട് ലഭ്യമായിട്ടുണ്ടോ; വിശദമാക്കുമോ?	(സി)	സി.ഡബ്ല്യു.പി.ആർ.എസ്സ് (സെൻട്രൽ വാട്ടർ ആന്റ് പവർ റിസർച്ച് സ്റ്റേഷൻ) തിരുവനന്തപുരം കൊല്ലം ജില്ലകളിൽ നടത്തിയ പഠന റിപ്പോർട്ടിന്റെ കരട് പരിശോധിച്ചുവരികയാണ്.

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ