

പതിനാലാം കേരള നിയമസഭ

രണ്ടാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്രചിഹ്നമിടാത്ത നിയമസഭാ ചോദ്യം നം.657 28.09.2016-ൽ മറുപടിയ്ക്ക്

തിരുവന്നന്ദി - മേജർ കടിവെള്ള പദ്ധതി

ചോദ്യം

ശ്രീ.ജോർജ്ജ് എം. തോമസ്:

മറുപടി

മാതൃ. ടി. തോമസ്
(ജലവിഭവ വകുപ്പ് മന്ത്രി)

- എ) തിരുവന്നന്ദി മേജർ
കടിവെള്ള പദ്ധതിയിട
പ്രവർത്തി ആരംഭിക്കുന്നതിന്
എന്നെല്ലാം
നടപടിക്രമങ്ങളാണ്
നടത്താനുദ്ദേശിക്കുന്നതെന്ന്
വ്യക്തമാക്കുമോ;
- ബി) നടപടിക്രമങ്ങൾ വേഗത്തിൽ
പൂർത്തിയാക്കി പദ്ധതി
പ്രവർത്തനം
അടിയന്തിരമായി
ആരംഭിക്കുന്നതിന്
നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുമോ?

(എ)
&
(ബി)

തിരുവന്നന്ദി മേജർ കടിവെള്ള പദ്ധതിയ്ക്കായി
മതിയായ ശ്രേണിയ്ക്ക് ഇല്ലാത്തതിനാൽ
(എ) തിരുവന്നന്ദിക്കും സമീപ പഞ്ചായത്തു
കഴക്കമായി ചാലിയാർ പുഴ ശ്രേണിയ്ക്കായി
ങ്ങ സമഗ്ര കടിവെള്ള പദ്ധതിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള
സാധ്യതാ പഠനം നടത്താൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്.
ഈതിനായി സർവ്വ നടത്തി ഒരു വിശദമായ
എണ്ണിനീയറിംഗ് റിപ്പോർട്ട് കേരള വാട്ടർ
അതോറിറ്റി തയ്യാറാക്കേണ്ടതുണ്ട്.

Renuka Sankar
സെക്രട്ടേറിയറ്റർ